Бизнес-процессы ReviewGuard

1. Участники и общие условия

Гость — посетитель, не вошедший в сервис; он начинает работу или входит в свою запись. Администратор организации настраивает мониторинг и приглашает аналитиков. Аналитик просматривает данные и разбирает аномалии. ReviewGuard принимает и обрабатывает отзывы.

Защищённые действия доступны после входа и только в своей организации. Объекты, источники, импорт, приглашения и пороги изменяет администратор. При ошибке проверки данные не сохраняются; при сбое сервис сообщает о незавершённом действии. При отмене до подтверждения изменения не применяются. Эти правила относятся ко всем процессам ниже.

2. Доступ к организации

Цель: зарегистрировать организацию и предоставить сотрудникам доступ по их ролям.

БП-1.1. Регистрация организации

Роли: Гость, ReviewGuard.

1. **Триггер:** представитель бизнеса выбирает регистрацию организации.
2. **Шаги:**
   • Пользователь вводит название организации, своё имя, email и пароль.
   • Сервис проверяет данные и создаёт организацию с учётной записью администратора.
   • Пользователь получает подтверждение регистрации и возможность входа.
3. **Результат:** организация создана; её создатель имеет роль администратора.

Альтернатива: пользователь с существующей учётной записью выбирает вход, а не создаёт запись повторно.

БП-1.2. Приглашение аналитика

Роли: Администратор, приглашённый сотрудник, ReviewGuard.

1. **Триггер:** администратор хочет подключить сотрудника к работе с отзывами.
2. **Шаги:**
   • Администратор создаёт код приглашения и передаёт его сотруднику.
   • Сотрудник вводит код и создаёт свою учётную запись либо входит в существующую.
   • Сервис проверяет данные и действительность кода, затем присоединяет сотрудника как аналитика.
3. **Результат:** аналитик получил доступ к данным организации без административных прав.

Альтернативы: администратор может отозвать код; новые присоединения по нему прекращаются. Недействительный код или запись, уже связанная с другой организацией, не позволяют присоединиться. Отзыв кода не исключает ранее вступивших сотрудников.

БП-1.3. Вход и профиль

Роли: Пользователь с учётной записью, ReviewGuard.

1. **Триггер:** пользователь хочет войти в сервис или изменить собственные данные.
2. **Шаги:**
   • Пользователь вводит email и пароль; сервис проверяет их и предоставляет доступ согласно роли.
   • В профиле пользователь просматривает свои данные без отображения пароля, при необходимости меняет имя или пароль. Роль этим действием не изменяется.
   • Сервис проверяет и сохраняет изменения.
3. **Результат:** пользователь вошёл в сервис; подтверждённые изменения профиля сохранены.

Альтернатива: неверные учётные данные не дают доступа. Просмотр профиля не требует изменения данных.

3. Подготовка мониторинга и сбор отзывов

Цель: объединить отзывы о товарах и услугах организации с сохранением их источников.

БП-2.1. Объекты мониторинга и источники

Роли: Администратор, ReviewGuard.

1. **Триггер:** нужно начать наблюдение за объектом или подключить новую площадку.
2. **Шаги:**
   • Администратор создаёт или выбирает товар либо услугу, указывает название и тип объекта.
   • Для объекта администратор указывает источник: название площадки и ссылку на карточку.
   • Сервис сохраняет сведения; администратор может обновлять их и добавлять другие источники объекта.
3. **Результат:** объект и его источники подготовлены к импорту отзывов.

Альтернатива: если объект уже существует, используется его карточка. Сохранение ссылки не запускает автоматический сбор с сайта.

БП-2.2. Импорт CSV

Роли: Администратор, ReviewGuard.

1. **Триггер:** получена выгрузка отзывов внешней площадки.
2. **Шаги:**
   • Администратор выбирает объект, его источник и загружает CSV.
   • Сервис проверяет файл и тексты, принимает отзывы с привязкой к источнику.
   • Даты отзывов берутся из выгрузки, если указаны. Сервис сообщает результат приёма и передаёт отзывы на обработку.
3. **Результат:** отзывы добавлены для анализа; их объект и организация определяются через источник.

Альтернативы: нечитаемый или пустой файл, отсутствие текстов требуют исправления выгрузки. Отзыв без даты допускается в общую ленту и определение тональности, но не во временные расчёты; время импорта его датой не становится.

4. Анализ и работа с аномалиями

Цель: видеть общую картину отзывов и замечать всплески негатива или вероятного спама.

БП-3.1. Обработка и выявление аномалий

Роли: ReviewGuard; администратор задаёт пороги.

1. **Триггер:** приняты новые отзывы объекта.
2. **Шаги:**
   • Сервис определяет тональность: позитивная, нейтральная или негативная.
   • Для датированных отзывов проверяет повторы и почти одинаковые тексты в коротком окне, помечая вероятный спам.
   • Сервис обновляет показатели, сравнивает негатив в окне с базовым периодом и проверяет всплеск спама с учётом порогов.
   • При обнаружении аномалии открывает карточку соответствующего типа и создаёт внутреннее оповещение.
3. **Результат:** результаты обработки доступны организации; выявленные аномалии связаны с объектом и отзывами своего окна.

Альтернативы: без выполнения условий аномалия не открывается. Недостаток датированных данных не означает отсутствия негатива. Без даты отзыв не участвует в динамике и сравнении повторов окна. При одновременном выявлении негатива и спама отражаются оба типа аномалий. Незавершённая обработка не показывается как готовая.

БП-3.2. Настройка порогов

Роли: Администратор, ReviewGuard.

1. **Триггер:** нужно настроить чувствительность к всплескам под поток отзывов организации.
2. **Шаги:**
   • Администратор открывает действующие настройки, вводит пороги негатива и спама.
   • Сервис проверяет допустимость значений и сохраняет набор организации.
3. **Результат:** последующие проверки используют сохранённые пороги; ранее сохранённые статусы разбора автоматически не меняются.

БП-3.3. Просмотр дашборда и ленты

Роли: Аналитик или Администратор, ReviewGuard.

1. **Триггер:** сотрудник хочет оценить отзывы за период или изучить сообщения.
2. **Шаги:**
   • Пользователь выбирает период и при необходимости объект на дашборде.
   • Сервис показывает объём, доли тональностей, динамику и распределение по источникам.
   • В ленте пользователь отбирает отзывы по объекту, источнику, тональности и периоду, читает тексты и пометки спама.
3. **Результат:** сотрудник получил сводку и изучил нужную выборку отзывов.

Альтернатива: при отсутствии подходящих данных показывается пустая выборка. Без ограничения периода в ленте доступны и отзывы без даты.

БП-3.4. Разбор аномалии

Роли: Аналитик или Администратор, ReviewGuard.

1. **Триггер:** сотрудник выбирает открытую аномалию или переходит из оповещения.
2. **Шаги:**
   • Сервис показывает тип, объект, окно наблюдения, показатели и связанные отзывы.
   • Пользователь изучает материалы и отмечает аномалию как подтверждённую или ложную.
   • Сервис сохраняет и показывает результат разбора.
3. **Результат:** статус аномалии — «подтверждена» или «ложная».

Альтернатива: без выбора результата аномалия остаётся «открыта». Подтверждение аномалии не доказывает мошенничество.

5. Связи процессов

Доступ к организации (БП-1) → объекты, источники и импорт (БП-2) → обработка (БП-3.1) → просмотр и разбор (БП-3.3–3.4). Настройка порогов БП-3.2 влияет на последующие проверки. Каждая новая загрузка запускает следующий цикл анализа.