Лабораторная работа №10

Презентация

Андрюшин Н. С.

12 марта 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Андрюшин Никита Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132231848@pfur.ru

Цель

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах

Задачи

Выполнить 2 задачи из файла лабораторной работы

Создание каталога и файла в нём с помощью vi

Создадим каталог lab10, в котором с помощью vi создадим скриптовый файл hello.sh

```
[nsandryushin@nsandryushin ~]$ mkdir -p ~/work/os/lab10
[nsandryushin@nsandryushin ~]$ cd ~/work/os/lab10
[nsandryushin@nsandryushin lab10]$ <mark>vi hello.sh</mark>
```

Рис. 1: Создание каталога и файла в нём с помощью vi

Редактирование файла в vi

Файл сразу же откроется в vi. Перейдём с помощью клавиши і в режим вставки и вставим следующий текст. Далее, нажмём ":" и напишем wq для сохранения файла и выхода



Рис. 2: Редактирование файла в vi

Задание исполняемости файла

Сделаем файл исполняемым

[nsandryushin@nsandryushin lab10]\$ chmod +x hello.sh

Рис. 3: Задание исполняемости файла

Открытие файла

Снова откроем через vi наш файл

[nsandryushin@nsandryushin lab10]\$ vi ~/work/os/lab10/hello.sh

Рис. 4: Открытие файла

Изменение слова

С помощью стрелочек перейдём на конец слова HELLO и перейдём в режим вставки. Допишем букву "O"

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
```

Рис. 5: Изменение слова

Замена слова

Теперь перейдём на 4ую строку, где заменим LOCAL на local

```
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
loca[] HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 6: Замена слова

Вставка строки

Вствим в конец файла строчку

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рис. 7: Вставка строки

Стирание слова

Теперь сотрём её

```
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~~~
```

Рис. 8: Стирание слова

Отмена действия

Теперь перейдём в командный режим и нажмём "u", чтобы отменить последнее действие (стирание). Теперь сохраним с помощью :wq наш файл



Рис. 9: Отмена действия

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получаны навыки работы с текстовым редактором vi