Drawe

API 명세서

Version 1.0

공통 규칙

인증	Authorization: Bearer {accessToken} — 인증 API 제외 모든 엔드포인트 필수
에러 응답	{ "code": "ERROR_CODE", "message": "설명" }
날짜 형식	ISO 8601 — 2025-03-01T09:00:00Z
페이지네이션	limit + offset 쿼리 파라미터
Content-Type	application/json (파일 업로드 제외)

공통 에러 코드

에러 코드	HTTP	설명
UNAUTHORIZED	401	토큰 없음 / 만료
FORBIDDEN	403	본인 리소스가 아님
NOT_FOUND	404	리소스 없음
INVALID_INPUT	400	요청 파라미터 오류
ALREADY_EXISTS	409	중복 데이터
AI_SERVICE_ERROR	503	외부 AI API 오류 — 재시도 권장
INTERNAL_ERROR	500	서버 내부 오류

1. 인증 (Auth)

POST	/auth/signup	회원가입	인증 필요

REQUEST BODY

필드	타입	필수	설명
email	string	필수	이메일 형식
password	string	필수	8자 이상
nickname	string	필수	2~20자

RESPONSE 201

```
{ "userId": 1, "accessToken": "eyJ...", "refreshToken": "eyJ..." }
```

> 에러: EMAIL_ALREADY_EXISTS(409)

POST	/auth/login	로그인	인증 필요

REQUEST BODY

```
{ "email": "user@example.com", "password": "..." }
```

RESPONSE 200

```
{
  "accessToken": "eyJ...", "refreshToken": "eyJ...",
  "user": { "id": 1, "nickname": "드로어", "onboardingCompleted": true }
}
```

POST	/auth/refresh	액세스 토큰 재발급	인증 필요

요청: `{ "refreshToken": "eyJ..." }` 응답: `{ "accessToken": "eyJ..." }`

POST	/auth/logout	로그아웃	인증 필요

> refreshToken 무효화. 응답: { "success": true }

GET	/auth/google	Google 로그인 URL 반환	신규

RESPONSE 200

```
{ "url":
"https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?client_id=...&scope=email+profile" }
```

> 프론트에서 이 URL로 리다이렉트 → Google 로그인 페이지 이동.

POST	/auth/google/callback	Google code로 로그인/가입	신규

REQUEST BODY

필드	타입	필수	설명
code	string	필수	Google 인증 후 반환된 authorization code

RESPONSE 200

```
{
  "accessToken": "eyJ...", "refreshToken": "eyJ...",
  "user": { "id": 1, "nickname": "홍길동", "email": "user@gmail.com",
    "onboardingCompleted": false, "isNewUser": true }
}
```

> isNewUser=true → 온보딩 화면으로 이동. false → 메인으로.

> 동일 이메일 일반 가입 계정 존재 시 OAUTH_EMAIL_CONFLICT(409).

2. 온보딩 (Onboarding)

GET	/onboarding/images	온보딩 이미지 목록	인증 필요

RESPONSE 200

```
{
  "images": [
    { "id": 42, "url": "https://cdn.drawe.io/images/42.jpg",
      "technique": "digital-anime", "subject": "character", "mood": "dreamy" }
  ]
}
```

> is_onboarding=true 이미지만 반환.

POST	/onboarding	온보딩 완료 — 선호도 저장	인증 필요

REQUEST BODY

필드	타입	필수	설명
`selectedImageIds`	number[]	필수	선택한 이미지 ID 배열. 최소 1개.

> v3: skillLevel 제거. 이미지 선택만으로 프로필 생성.

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "profile": {
    "prefTags": [
      { "axis": "technique", "value": "digital-anime", "weight": 2 },
      { "axis": "mood",      "value": "dreamy",        "weight": 1 }
    ]
  }
}
```

> 서버에서 선택 이미지 태그 집계 → user_pref_tags 저장. 프론트는 image_id만 전송.

GET	/onboarding/status	온보딩 완료 여부	인증 필요

응답: `{ "completed": true }`

> 로그인 후 미완료 시 온보딩 화면으로 리다이렉트 용도.

3. 프로젝트 (Projects)

POST	/projects	프로젝트 생성	인증 필요

REQUEST BODY

필드	타입	필수	설명
name	string	필수	프로젝트 이름. 최대 100자.
subject	string	필수	뭘 그릴지. 예) "고양이 캐릭터"
technique	string	선택	목표 스타일. digital-anime / watercolor 등
mood	string	선택	목표 분위기. dreamy / cozy 등
description	string	선택	프로젝트 설명

RESPONSE 201

```
{
  "id": 1, "name": "고양이 캐릭터 연습",
  "subject": "고양이 캐릭터", "technique": "digital-anime",
  "mood": "dreamy", "status": "in_progress",
  "drawingUrl": null, "suggestionsShown": false,
  "createdAt": "2025-03-01T09:00:00Z"
}
```

GET	/projects	내 프로젝트 목록	인증 필요

QUERY PARAMETERS

필드	타입	필수	설명
status	string	선택	in_progress / completed. 없으면 전체.
limit	number	선택	기본값 20
offset	number	선택	기본값 0

RESPONSE 200

```
{
  "projects": [
    { "id": 1, "name": "고양이 캐릭터 연습",
      "technique": "digital-anime", "status": "in_progress",
      "referenceCount": 3, "createdAt": "...", "updatedAt": "..." }
  ],
  "total": 5, "hasMore": false
}
```

GET	/projects/{projectId}	프로젝트 상세	인증 필요

RESPONSE 200

```
{
  "id": 1, "name": "고양이 캐릭터 연습",
  "subject": "고양이 캐릭터", "technique": "digital-anime", "mood": "dreamy",
  "status": "in_progress", "drawingUrl": null,
  "board": [
    { "id": 42, "url": "...", "technique": "digital-anime",
      "subject": "character", "mood": "dreamy", "addedAt": "..." }
  ],
  "createdAt": "...", "updatedAt": "..."
}
```

> 본인 프로젝트 아니면 FORBIDDEN(403).

PATCH	/projects/{projectId}	프로젝트 수정	인증 필요

REQUEST BODY (변경할 필드만)

필드	타입	필수	설명
name	string	선택	프로젝트 이름
subject	string	선택	뭘 그릴지
technique	string	선택	목표 스타일
mood	string	선택	목표 분위기
description	string	선택	설명
status	string	선택	in_progress / completed
detailAnswers	object	선택	세부 질문 답변 JSON

응답: `{ "success": true }`

DELETE	/projects/{projectId}	프로젝트 삭제	인증 필요

> 연결된 board(project_references) 함께 삭제. S3 그림 파일은 유지. 응답: { "success": true }

POST	/projects/{projectId}/drawing	내 그림 업로드	인증 필요

> Content-Type: multipart/form-data · file 파라미터 · 최대 10MB · jpg/png/webp

RESPONSE 200

```
{ "drawingUrl": "https://s3.../drawings/abc.jpg" }
```

> 기존 이미지 있으면 덮어씀. projects.drawing_url 업데이트.

POST	/projects/chips/suggest	프로젝트 개요로 키워드 칩 제안	신규

REQUEST BODY

필드	타입	필수	설명
description	string	필수	그리고 싶은 그림 설명. 예) "피카츄가 달리는 장면"

RESPONSE 200

```
{
  "chips": [
    { "type": "subject",   "value": "피카츄",      "source": "ai" },
    { "type": "mood",      "value": "역동적인",    "source": "ai" },
    { "type": "technique", "value": "따뜻한 색감","source": "ai" },
    { "type": "extra",     "value": "로우앵글",    "source": "recommend" }
  ]
}
```

source=ai: 입력에서 파악한 것 / source=recommend: AI 추가 제안. 프론트에서 색상 구분 표시.

4. AI 가이드 채팅 (Project Chat)

v3: 별도 /search API 삭제. 레퍼런스 검색 + AI 가이드가 이 섹션 API 하나로 통합. Claude가 의도 파악 후 분기.

GET	/projects/{projectId}/suggestions	AI 선택지 3개 제안	신규

프로젝트 첫 진입 시 1회 호출. suggestionsShown=true 이후 재호출 불필요.

RESPONSE 200

```
{
  "suggestions": [
    "고양이 캐릭터 레퍼런스 찾아줘",
    "digital-anime로 고양이 그리는 기법 알려줘",
    "초보자가 캐릭터 비율 잡는 방법 알려줘"
  ]
}
```

프로젝트 정보 + 유저 프로필 기반 Claude 1회 호출. 선택지 클릭 → 해당 텍스트를 /chat message로 전달.

POST	/projects/{projectId}/chat	AI 가이드 + 레퍼런스 통합	인증 필요

REQUEST BODY

필드	타입	필수	설명
message	string	필수	사용자 입력 텍스트. 레퍼런스 요청/가이드 요청/수정 제안 모두 자유 형식.
sessionId	string	선택	멀티턴 유지 시 이전 sessionId 재사용. 없으면 신규 생성.
imageUrl	string	선택	내 그림 분석 시 사용. /upload/image 업로드 후 URL 전달.

> v3: similarityMode 제거. 유사도 조절은 사용자 텍스트로 대응 ("더 비슷한 느낌으로" 등).

RESPONSE 200

```
{
  "sessionId": "session_abc123",
  "type": "reference | guide | both",
  "message": "digital-anime에서 고양이 귀는...",
  "references": [
    { "id": 42, "url": "https://cdn.drawe.io/...",
      "technique": "digital-anime", "subject": "character",
      "mood": "dreamy", "similarity": 0.91 }
  ],
  "followUp": "이 스타일로 더 찾아볼까요?"
}
```

> type=reference → references만 / type=guide → message만 / type=both → 둘 다.

> 응답 시간: 텍스트만 약 2~3초 / 이미지 포함 약 4~6초. AI_SERVICE_ERROR(503) 시 재시도 권장.

GET	/projects/{projectId}/chat/{sessionId}/history	대화 히스토리	인증 필요

RESPONSE 200

```
{
  "sessionId": "session_abc123",
  "messages": [
    { "role": "user",      "content": "고양이 귀 어떻게 그려?", "createdAt": "..." },
    { "role": "assistant", "content": "삼각형 기본형으로...",    "createdAt": "..." }
  ]
}
```

> Redis TTL 24시간 이후 만료 세션은 404.

POST	/projects/{projectId}/chat/{sessionId}/reset	대화 초기화	인증 필요

> Redis 히스토리 삭제. 응답: { "success": true }

5. 레퍼런스 보드 (Project Board)

GET	/projects/{projectId}/board	보드 조회	신규

RESPONSE 200

```
{
  "board": [
    { "id": 42, "url": "...", "technique": "digital-anime",
      "subject": "character", "mood": "dreamy", "addedAt": "..." }
  ],
  "total": 3
}
```

POST	/projects/{projectId}/board/references	보드에 추가	신규

요청: `{ "imageId": 42 }` 응답 201: `{ "success": true, "addedAt": "..." }`

> 채팅 결과에서 저장 버튼 클릭 시 호출. 중복: ALREADY_EXISTS(409).

DELETE	/projects/{projectId}/board/references/{imageId}	보드에서 제거	신규

> project_references 행 삭제. 이미지 자체 유지. 응답: { "success": true }

6. 이미지 피드백 (Feedback)

POST	/images/{imageId}/feedback	좋아요 / 싫어요	신규

REQUEST BODY

필드	타입	필수	설명
type	string	필수	like / dislike

응답: `{ "success": true }`

> MVP: image_feedback 테이블에 저장만. 추천 반영은 런칭 후 단계적 도입.

> 동일 이미지 재피드백 시 덮어씀 (UNIQUE user_id + image_id).

7. 유저 프로필 (User)

GET	/user/profile	내 프로필 조회	인증 필요

RESPONSE 200

```
{
  "id": 1, "email": "user@example.com", "nickname": "드로어",
  "onboardingCompleted": true,
  "prefTags": [
    { "axis": "technique", "value": "digital-anime", "weight": 5 },
    { "axis": "mood",      "value": "dreamy",        "weight": 3 }
  ],
  "createdAt": "..."
}
```

PATCH	/user/profile	프로필 수정	인증 필요

요청: `{ "nickname": "새닉네임" }` 응답: `{ "success": true }`

8. 이미지 업로드 (Upload)

POST	/upload/image	채팅용 이미지 업로드	인증 필요

> Content-Type: multipart/form-data · file 파라미터 · 최대 10MB · jpg/png/webp

RESPONSE 200

```
{ "imageUrl": "https://s3.../uploads/abc.jpg" }
```

> 반환된 imageUrl → /projects/{id}/chat의 imageUrl 파라미터에 사용.