



ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

— GUÍA PARA FAMILIAS —

Todo lo que necesitas saber para
iniciar esta etapa con **confianza**.

✿ EVA YEINY COLLAZOS •



Basado en evidencia
y buenas prácticas



Para cada etapa
de tu bebé



Orientación práctica
para el inicio



Acompañamiento
en cada paso



¿CUANDO INICIAR?

La introducción a la alimentación complementaria debe hacerse entre los 4 y 6 meses de edad. Una vez los padres y el niño(a) estén listos para comenzar esta nueva aventura. Es importante que el niño(a) ya pueda sostener su cabeza sin ayuda y su tronco superior.



A partir de los 6 meses de edad la Leche Materna no logra cubrir los requerimientos de nutrientes por si sola y por eso es importante empezar en esta etapa la introducción de alimentos sobretodo fuentes de proteína, hierro, zinc, calcio, selenio, vitaminas A, D, E, C.



¿CUANDO INICIAR?

Lleva las manos y juguetes a la boca para explorarlos.



Se sienta sin apoyo.



Usa la lengua para empujar los alimentos a la parte posterior de la boca para traharlos.



Desapareció el reflejo de extrusión lingual.



Muestra interés y deseo por la comida.



Tiene buen control de la cabeza y el cuello.






¿CON QUÉ ALIMENTOS SE PUEDE INICIAR?

- Con cualquiera de los 4 grupos: Frutas, verduras, cereales o proteínas.

Recomendamos dejar el grupo de las frutas al final, ya que el sabor dulce de las frutas puede promover una mayor preferencia por este sabor.





¿CON QUÉ ALIMENTOS SE PUEDE INICIAR?

Los niños alimentados con leche materna exclusiva se pueden ver beneficiados de indicar la complementaria con alimentos proteicos y con el consumo de cereales fortificados con hierro.



CANTIDADES:

Entre los 6 y los 8 meses de edad las porciones deben ser de 1 a 2 cucharadas por cada grupo de alimentos.

Empezar con 1 cucharada sopera y de acuerdo a saciedad y tolerancia del bebé avanzar a 2.



MÉTODOS DE INTRODUCCIÓN

Entre los 4 y 6 meses de edad los bebés están preparados neurológicamente para recibir alimentos en consistencia de papillas, purés, machacados en pequeños trozos y semi sólidos.

Baby Led Weaning (BLW): El bebé se alimenta por si solo con alimentos semi sólidos en cortes que pueda manipular.

Método convencional: Papillas y purés cuchareados por el cuidador del

Los padres deben elegir el método con el cual se sientan tranquilos y seguros para transmitir esta misma seguridad a sus bebés.



ASPECTOS CLAVE

EVITAR ATORAMIENTO

Ofrecer al niño cortes de alimentos que no superen el tamaño de la mitad de su falange del dedo meñique.

En caso de presentar atoramiento poner al niño en posición boca abajo y dar 5 golpes secos con la palma de la mano hasta expulsar el alimento


SUPLEMENTACIÓN

Los niños alimentados con Leche materna deben recibir suplementación con hierro desde los 3 hasta los 6 meses de edad.

PACIENCIA

El proceso puede ser difícil al principio, se requiere de mucha paciencia.

Evitar forzar al bebé para comer y si hay llanto retirarlo de la silla, calmarlo y volver a intentar.



ASPECTOS CLAVE

TIEMPO DE ESPERA

Si pasa una hora retirar al bebé de la silla y suspender el proceso de alimentación.

PERSISTIR

El rechazo del bebé hacia un alimento no siempre es porque no le guste, nosotros con adultos ponemos la percepción subjetiva.

Por eso se debe exponer al bebé como mínimo 10 veces a un mismo alimento para determinar su gusto o rechazo

VARIEDAD Y COLOR

Una vez ya se haya hecho la introducción de los 4 grupos de alimentos (verduras, frutas, proteínas y carbohidratos).

Trata de incluir variedad de colores en los platos del bebé, esta estimulación sensorial es muy importante.



ALIMENTOS QUE **NO** SE DEBEN INCLUIR

Leche de vaca.
Leche de vegetales.
Azúcar.

Jugos
Proteínas crudas.

Miel.
Hinojo.
Sal.

Café/Té.
Embutidos.

ALIMENTOS ALÉRGENOS

Huevo



Soja



Trigo



Maní



Nueces



Pescados




Mariscos



¿CUÁNDO INTRODUCIR LOS ALÉRGENOS?

Se pueden introducir desde el 4 a 6 mes de edad .

Se recomienda la introducción temprana de estos alimentos ya que esta exposición temprana previene aún más la aparición de alergias.



INTRODUCCIÓN DE ALIMENTOS NUEVOS

6 - 11 MESES





GRUPOS DE COMIDAS



CEREAL

Arepa
Amaranto
Arroz
Avena
Cebada
Cereal de arroz
Cereal de maíz
Cereal de trigo
Cous cous
Galletas
Mazorca
Pancake
Pan
Papa amarilla
Papa blanca
Pasta
Plátano amari-
llo
Plátano verde
Quinoa
Waffle
Yuca



FRUTA

Arándanos
Banano
Ciruelas
Durazno
Fresas
Granadilla
Guanábana
Guayaba
Mandarina
Mango
Manzana roja
Manzana verde
Maracuyá
Moras
Naranja
Papaya
Pera
Piña
Sandía
Uvas rojas
Uvas verdes



VERDURA

Acelga
Aguacate
Ahuyama
Arveja
Berenjena
Brócoli
Cebolla
Champiñones
Coliflor
Espárragos
Espinaca
Habichuelas
Pepino
Pimentón
Rábano
Remolacha
Repollo
Tomate
Zanahoria
Zucchini verde
Zucchini amarillo



PROTEÍNA

Almendras
Arveja seca
Atún
Camarón
Carne de res
Carne de cerdo
Frijol rojo
Garbanzo
Hígado
Huevo de codorniz
Huevo de gallina
Lenteja
Maní
Pollo
Queso fresco
Róbalo
Salmón
Soya / tofu
Tilapia
Trucha
Yogur sin azúcar



EXPOSICIÓN DE CEREALES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Arepa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Amaranto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Arroz	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Avena	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cebada	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cereal de arroz	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cereal de maíz	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cereal de trigo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cous cous	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Galletas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Mazorca	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pancake	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Papa amarilla	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Papa blanca	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pasta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Plátano amarillo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Plátano verde	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Quinoa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Waffle	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Yuca	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



EXPOSICIÓN DE FRUTAS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Arándanos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Banano	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ciruelas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Durazno	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fresas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Granadilla	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Guayaba	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Mandarina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Mango	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Manzana roja	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Manzana verde	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Maracuyá	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Moras	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Naranja	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Papaya	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pera	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Piña	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sandía	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uvas rojas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uvas verdes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



EXPOSICIÓN DE VERDURAS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Acelga	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aguacate	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ahuyama	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Arveja	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Berenjena	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Brócoli	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cebolla	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Champiñones	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Coliflor	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Espárragos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Espinaca	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Habichuelas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pepino	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pimentón	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rábano	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Remolacha	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Repollo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tomate	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zanahoria	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zucchini verde	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zucchini amarillo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



EXPOSICIÓN DE PROTEÍNA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Almendras	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Arveja seca	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Atún	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Camarón	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Carne de res	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Carne de cerdo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Frijol rojo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Garbanzo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hígado	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Huevo de codorniz	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Huevo de gallina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lenteja	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Maní	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pollo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Queso fresco	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Róbalo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Salmón	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Soya / tofu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tilapia	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Trucha	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Yogur sin azúcar	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



INTRODUCCIÓN DE ALIMENTOS NUEVOS MESES DE EDAD



L

M

W

J

V

S

D

SEMANA 1

--	--	--	--	--	--	--

SEMANA 2

--	--	--	--	--	--	--

SEMANA 3

--	--	--	--	--	--	--

SEMANA 4

--	--	--	--	--	--	--

Cada alimento ofrecido
en la infancia es una
oportunidad para cons-
truir salud, confianza y
bienestar.

