p5.js

un breu resum per a principiants!

## estructura del programa

```
//s'executa només un cop quan s'inicia el programa
function setup(){
 createCanvas(800,600); //amplada, alçada en pixels
//s'executa continuament després de la funció setup
function draw() {
 //codi que s'executarà en bucle
```

### variables del sistema

```
windowWidth / windowHeight
//amplada / alçada de la finestra
width / height
//amplada / alçada del llenç
mouseX / mouseY
//posició actual horitzontal / vertical del ratolí
```

## Informació via la consola

```
print();
//escriu dades a la consola
//dues barres inclinades per a comentar el codi
//(el programa ignora els comentaris)
```

## color

```
fill(120); //escala de grisos: 0-255
fill(100,125,255); //r, g, b: 0-255
fill(255, 0, 0, 50); //r, g, b, alpha
fill('red'); //nom del color
fill('#ccc'); //hexadecimal de 3 dígits
fill('#222222'); //hexadecimal de 6 dígits
color(0, 0, 255); //objecte p5.Color
```

## matemàtiques

```
+ - / * //operadors matemàtics bàsics
random(min, max); //nombre aleatori entre min i max
map(valor, entr1, entr2, sort1, sort2);
//converteix un valor entre entr1 i entr2
//a un valor entre sort1 i sort2
```

## primitives 2d

```
line(x1, y1, x2, y2);
ellipse(x, y, amplada, altura);
rect(x, y, amplada, altura);
arc(x, y, amplada, altura, inici, final);
beginShape();
 vertex(x1, y1);
 vertex(x2, y2);
 vertex(x3, y3);
  //afegiu més vèrtex
endShape(CLOSE);
text("string", x, y, ampleCaixa, alturaCaixa);
```

# graella

rect()

(x,y)



amplada

# line()



# arc()



ellipse()



## vertex()



## atributs

```
background(color);
//estableix el color de llenç
fill(color);
//estableix el color d'emplenat
noFill();
//desactiva l'emplenat
stroke(color);
//estableix el color del traç
strokeWeight(gruix);
//estableix el gruix del trac, en píxels
noStroke();
//desactiva el trac
ellipseMode(MODE);
rectMode (MODE);
//CENTER, CORNER (centre o cantonada)
textSize(pixels);
```

# lògica si/aleshores

```
if(condició){
=== //iqual a
!== //no igual a
> //major que
< //menor que
>= //major o iqual que
<= //menor o igual que
                           falsa
                condició
                    certa
               instruccions
```

continua el programa

Compiled by Ben Moren <a href="http://benmoren.com">http://benmoren.com</a> CC-BY-SA-NC-4.0 Translation by <a href="Daniel Fernández">Daniel Fernández</a>