Marker som gennemført

Åbnet: fredag den 23. februar 2024, 13:00

Jakob havde af sin chef fået stillet følgende opgave:

Skriv et lille program, som kan sende en besked afsted til en eller flere modtagere via SMTP eller virksomhedens eget udviklet message system "VMessage". Beskedener kan sendes i klar tekst eller indkaples i HTML.

Jakob har knoklet med opgaven og er nu færdig – han viste sin kode til én af sine kollegaer, men han så ikke synderligt begejstret ud. Kollegaen udbrød: "Du må lige overholde princippet om Single Responsibilty" og refaktorere din kode". Jakob er nu i vildrede, for hvordan skal han gøre det?



Din opgave er at hjælpe Jakob med at overholdet SRP. Du må gerne ændre på metode- og klassenavne - funktionaliteten skal bibeholdes. Aflever dine \*.cs filer i en zippet fil eller via link til Visual studio online.

```
public enum MessageCarrier { Smtp, VMessage }
public class Message
string to, from, body, subject, cc;
public Message(string to, string from, string body, string subject, string cc)
{
     this.to = to;
     this.from = from;
    this.body = body;
    this.subject = subject;
    this.cc = cc;
 public string To { get => to; set => to = value; }
 public string From { get => from; set => from = value; }
 public string Body { get => body; set => body = value; }
 public string Subject { get => subject; set => subject = value; }
 public string Cc { get => cc; set => cc = value; }
 public void sendMessage(MessageCarrier type, Message m, bool isHTML)
 {
     //herinde sendes der en email ud til modtageren
     if (type.Equals(MessageCarrier.Smtp))
         if (isHTML)
            m.Body = ConvertBodyToHTML(m.Body);
            //her implementeres alt koden til at sende via Smtp
      if (type.Equals(MessageCarrier.VMessage))
      {
          if (isHTML)
             m.Body = ConvertBodyToHTML(m.Body);
             //her implementeres alt koden til at sende via VMessage
          }
      }
     public string ConvertBodyToHTML(string plainText)
        return "" + plainText + "";
     public void sendMessageToAll(MessageCarrier type, string[] to, Message m, bool isHTML)
     {
        if (type.Equals(MessageCarrier.Smtp))
           if (isHTML)
             m.Body = ConvertBodyToHTML(m.Body);
              //her implementeres alt koden til at sende via Smtp
      if (type.Equals(MessageCarrier.VMessage))
             m.Body = ConvertBodyToHTML(m.Body);
             //her implementeres alt koden til at sende via VMessage
             }
         }
```

Besvar opgaven

## Afleveringsstatus

Antal forsøg på besvarelse	Dette er besvarelsesforsøg 1.
Afleveringsstatus	No submissions have been made yet
Vurderingsstatus	Ikke bedømt

■ Se videoen: The S In SOLID

Spring til...

Vejledende løsning - "Hjælp Jakob" ►