

INTREBARI QUIZ - SECURITATEA SISTEMELOR

=====

Q6. Pe cati biti sunt adresele de pe stiva din SeedUbuntu?

- a. 64 bits
- b. nici o varianta din cele enumerate
- c. 16 bits
- d. 8 bits

RASPUNS CORECT: b. nici o varianta din cele enumerate

Q7. Care afirmatie de mai jos reprezinta un pas pentru rezolvarea atacului return to libc?

- a. Construirea argumentului pentru functia system()
- b. Stiva trebuia sa fie facuta executabila
- c. Construirea argumentului pentru functie exit()
- d. nici o varianta din cele enumerate

RASPUNS CORECT: a. Construirea argumentului pentru functia system()

Q8. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

- a. Invocarea unor comenzi folosind functia system() este sigura
- b. Variabilele de mediu nu pot influenta comportamentul functiei system()
- c. Functia system() invoca aplicatia shell
- d. Functia execve() invoca aplicatia shell

RASPUNS CORECT: c. Functia system() invoca aplicatia shell

Q9. Care din urmatoarele afirmatii este falsa cu privire la programe SET-UID?

- a. RUID (real user identifier) este acelasi cu EUID (effective user identifier)
- b. pot castiga privilegii de root in timpul executiei programelor
- c. se pot exploata vulnerabilitati asupra programelor SET-UID
- d. RUID este diferit de EUID

RASPUNS CORECT: a. RUID (real user identifier) este acelasi cu EUID (effective user identifier)

Q (buffer ebp). In cazul unui buffer de 24 octeti, distanta in octeti dintre adresa continuta in registrul ebp si adresa de inceput a bufferului este de 32 octeti, cat ar fi in cazul unui buffer de 12 octeti?

- a. 36 octeti
- b. 44 octeti
- c. 12 octeti
- d. 20 octeti

RASPUNS CORECT: d. 20 octeti

Q (execve params). Care din urmatoarele afirmatii este adevarata cu privire la parametrul functiei execve()?

- a. Primeste ca input 2 parametrii
- b. Comanda si datele nu sunt separate.
- c. Comanda si datele sunt separate.
- d. nici una din cele enumerate

RASPUNS CORECT: c. Comanda si datele sunt separate.

Q (variabile de mediu). Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

- a. Variabilele de mediu nu se transmit de la procesul parinte la procesul copil.
- b. Variabilele de mediu se transmit de la procesul parinte la procesul copil
- c. Invocarea unor comenzi folosind functia system() este sigura
- d. Functia execve() invoca aplicatia shell

RASPUNS CORECT: b. Variabilele de mediu se transmit de la procesul parinte la procesul copil

Q (SET-UID adevarat). Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

- a. nici o varianta din cele enumerate mai sus
- b. Un program Set to root UID nu poate castiga privilegii de root.
- c. Variabilele de mediu nu se transmit de la procesul parinte la procesul copil.
- d. Functia execve() invoca aplicatia shell

RASPUNS CORECT: a. nici o varianta din cele enumerate mai sus

Q (NOP). Ce rol au NOP-urile din buffer in contextul atacului de buffer overflow?

- a. maresc plaja de adrese pentru return address si cresc sansele atacului
- b. nu au nici un rol
- c. sunt doar pentru a avea continut in buffer
- d. nu maresc plaja de adrese pentru return address si scad sansele atacului

RASPUNS CORECT: a. maresc plaja de adrese pentru return address si cresc sansele atacului

=====

Total intrebari: 9

