

操作: CRM

名称	状态	时间	详细信息
SystemUtil	通过	2018/10/19 - 11:07:51	SystemUtil
运行 "iexplore.exe",1	通过	2018/10/19 - 11:07:51	运行 "iexplore.exe",1
员工登录 -	完成	2018/10/19 - 11:07:56	Browser
员工登录 -	完成	2018/10/19 - 11:07:56	Page
name.Set	完成	2018/10/19 - 11:07:56	"admin"
password.Set	完成	2018/10/19 - 11:07:57	"admin"
登录.Click	完成	2018/10/19 - 11:07:57	
客户关系管理系统(CRM) CRM	完成	2018/10/19 - 11:07:59	Browser
客户关系管理系统(CRM) CRM	完成	2018/10/19 - 11:07:59	Page
admin的工作台 添加组件.WaitProperty	完成	2018/10/19 - 11:07:59	"innertext", "admin的工作台 添加组件", "admin的工作台 添加组件", 10000
创建线索.Click	完成	2018/10/19 - 11:08:00	
客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)	通过	2018/10/19 - 11:08:01	Browser
客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)	通过	2018/10/19 - 11:08:01	Page
添加线索.WaitProperty	完成	2018/10/19 - 11:08:01	"innertext", "添加线索", "添加线索", 10000
contacts_name.Set	完成	2018/10/19 - 11:08:02	"张一"
mobile.Set	完成	2018/10/19 - 11:08:02	"15196639771"
email.Set	完成	2018/10/19 - 11:08:03	"123456@163.com"
address['state'].Select	完成	2018/10/19 - 11:08:03	"贵州省"
address['city'].Select	完成	2018/10/19 - 11:08:04	"遵义市"
description.Set	完成	2018/10/19 - 11:08:04	"测试可以备注吗? "
√	通过	2018/10/19 - 11:08:04	WebElement
Checkpoint "√"	通过		

标准检查点 "√": 通过

日期和时间: 2018/10/19 - 11:08:04

详细信息

√ 结果	
属性名	属性值
html tag	SPAN
innertext	√

√_2	通过	2018/10/19 - 11:08:04	WebElement
-----	----	-----------------------	------------

Checkpoint "√_2"	通过
------------------	----

标准检查点 "√_2": 通过

日期和时间: 2018/10/19 - 11:08:04

详细信息

√_2 结果	
属性名	属性值
html tag	SPAN
innertext	√

√_3	通过	2018/10/19 - 11:08:05	WebElement
-----	----	-----------------------	------------

标准检查点 "√_3": 通过

日期和时间: 2018/10/19 - 11:08:05

详细信息

√_3 结果	
属性名	属性值
html tag	SPAN
innertext	√

保存.Click	完成	2018/10/19 - 11:08:05
----------	----	-----------------------

Checkpoint "客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)_2" 通过

Text Checkpoint "客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)_2": 通过

日期和时间: 2018/10/19 - 11:08:07

详细信息

文本检查点: 捕获到 "...#header_send_message").click(function(){ \$('#dialog-message-send').dialog('open'); \$('#dialog-message-send').load('/ciircrm1.0/index.php?m=message&a=send'); }); }); 版本升级close当前版本: 0.4.5 发布时间: 20140411正在连接远程服务器... Cancel写站内信closeloading... 线索× 线索添加成功! " (在 视图: 全部 | 我 之前)
区分大小写: OFF
完全匹配: OFF
忽略空格: ON

客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM).Sync	完成	2018/10/19 - 11:08:08
leads_id[] Set	完成	2018/10/19 - 11:08:08 "ON"
批量操作.Click	完成	2018/10/19 - 11:08:09
批量删除.Click	完成	2018/10/19 - 11:08:09
来自网页的消息	完成	2018/10/19 - 11:08:12 Dialog
确定.Click	完成	2018/10/19 - 11:08:12
客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)	通过	2018/10/19 - 11:08:15 Page

Checkpoint "客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)_3" 通过

Text Checkpoint "客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)_3": 通过

日期和时间: 2018/10/19 - 11:08:15

详细信息

文本检查点: 捕获到 "...("#header_send_message").click(function(){ \$('#dialog-message-send').dialog('open'); \$('#dialog-message-send').load('/ciircrm1.0/index.php?m=message&a=send'); }); }); 版本升级close当前版本: 0.4.5 发布时间: 20140411正在连接远程服务器... Cancel写站内信closeloading... 线索× 删除成功! " (在 视图: 全部 | 我 之前)
区分大小写: OFF
完全匹配: OFF
忽略空格: ON

"退出" - 智能标识	完成	2018/10/19 - 11:08:15	已调用智能标识机制。
			原因: 对象不唯一(已找到 2 个对象)

原始描述:

text=退出
micclass=Link
html tag=A

智能标识可选描述:

基本筛选属性(已找到 68 个对象)

micclass=Link
html tag=A

可选筛选属性

text=退出(已使用, 2 个匹配)
html id=(已使用, 2 个匹配)
class=(已使用, 2 个匹配)
name=退出(已使用, 2 个匹配)
href=http://127.0.0.1/ciircrm1.0/index.php?m=user&a=logout(已使用, 2 个匹配)
visible=1(已使用, 1 个匹配)

退出.Click	完成	2018/10/19 - 11:08:15
----------	----	-----------------------

操作: CRM

名称	状态	时间	详细信息
SystemUtil	通过	2018/10/19 - 11:08:17	SystemUtil
运行 "iexplore.exe",1	通过	2018/10/19 - 11:08:17	运行 "iexplore.exe",1
员工登录 -	完成	2018/10/19 - 11:08:22	Browser
员工登录 -	完成	2018/10/19 - 11:08:22	Page
name.Set	完成	2018/10/19 - 11:08:22	"admin"
password.Set	完成	2018/10/19 - 11:08:23	"admin"
登录.Click	完成	2018/10/19 - 11:08:24	
客户关系管理系统(CRM) CRM	完成	2018/10/19 - 11:08:26	Browser
客户关系管理系统(CRM) CRM	完成	2018/10/19 - 11:08:26	Page
admin的工作台 添加组件.WaitProperty	完成	2018/10/19 - 11:08:26	"innerText", "admin的工作台 添加组件", "admin的工作台 添加组件", 10000
创建线索.Click	完成	2018/10/19 - 11:08:26	
客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)	通过	2018/10/19 - 11:08:28	Browser
客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)	通过	2018/10/19 - 11:08:28	Page
添加线索.WaitProperty	完成	2018/10/19 - 11:08:28	"innerText", "添加线索", "添加线索", 10000
contacts_name.Set	完成	2018/10/19 - 11:08:29	"张二"
mobile.Set	完成	2018/10/19 - 11:08:29	"15196639772"
email.Set	完成	2018/10/19 - 11:08:30	"123456@163.com"
address['state'].Select	完成	2018/10/19 - 11:08:30	"贵州省"
address['city'].Select	完成	2018/10/19 - 11:08:31	"遵义市"
description.Set	完成	2018/10/19 - 11:08:31	"测试可以备注吗? "
√	通过	2018/10/19 - 11:08:31	WebElement

Checkpoint "√"	通过
----------------	----

标准检查点 "√": 通过

日期和时间: 2018/10/19 - 11:08:31

详细信息

√ 结果	
属性名	属性值
html tag	SPAN
innerText	√

√_2	通过	2018/10/19 - 11:08:31	WebElement
-----	----	-----------------------	------------

Checkpoint "√_2"	通过
------------------	----

标准检查点 "√_2": 通过

日期和时间: 2018/10/19 - 11:08:31

详细信息

√_2 结果	
属性名	属性值
html tag	SPAN
innerText	√

√_3	通过	2018/10/19 - 11:08:32	WebElement
-----	----	-----------------------	------------

Checkpoint "√_3"	通过
------------------	----

标准检查点 "√_3": 通过

日期和时间: 2018/10/19 - 11:08:32

详细信息

√_3 结果		
属性名	属性值	
html tag	SPAN	
innertext	√	

保存.Click	完成	2018/10/19 - 11:08:32
----------	----	-----------------------

Checkpoint "客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)_2"	通过
---	----

Text Checkpoint "客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)_2": 通过

日期和时间: 2018/10/19 - 11:08:34

详细信息

文本检查点: 捕获到 "…#header_send_message").click(function(){ \$('#dialog-message-send').dialog('open'); \$('#dialog-message-send').load('/ciircrm1.0/index.php?m=message&a=send'); }); }); 版本升级close当前版本: 0.4.5 发布时间: 20140411正在连接远程服务器…Cancel写站内信closeloading… 线索× 线索添加成功! " (在 视图: 全部 | 我之前)

区分大小写: OFF

完全匹配: OFF

忽略空格: ON

客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM).Sync	完成	2018/10/19 - 11:08:34
---------------------------------	----	-----------------------

leads_id[]Set	完成	2018/10/19 - 11:08:35 "ON"
---------------	----	----------------------------

批量操作.Click	完成	2018/10/19 - 11:08:35
------------	----	-----------------------

批量删除.Click	完成	2018/10/19 - 11:08:36
------------	----	-----------------------

来自网页的消息	完成	2018/10/19 - 11:08:39 Dialog
---------	----	------------------------------

确定.Click	完成	2018/10/19 - 11:08:39
----------	----	-----------------------

客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)	通过	2018/10/19 - 11:08:42 Page
----------------------------	----	----------------------------

Checkpoint "客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)_3"	通过
---	----

Text Checkpoint "客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)_3": 通过

日期和时间: 2018/10/19 - 11:08:42

详细信息

文本检查点: 捕获到 "…("#header_send_message").click(function(){ \$('#dialog-message-send').dialog('open'); \$('#dialog-message-send').load('/ciircrm1.0/index.php?m=message&a=send'); }); }); 版本升级close当前版本: 0.4.5 发布时间: 20140411正在连接远程服务器…Cancel写站内信closeloading… 线索× 删除成功! " (在 视图: 全部 | 我之前)

区分大小写: OFF

完全匹配: OFF

忽略空格: ON

"退出" - 智能标识	完成	2018/10/19 - 11:08:42
-------------	----	-----------------------

已调用智能标识机制。

原因: 对象不唯一(已找到 2 个对象)

原始描述:

text=退出
micclass=Link
html tag=A

智能标识可选描述:

基本筛选属性(已找到 68 个对象)
micclass=Link
html tag=A

可选筛选属性

text=退出(已使用, 2 个匹配)
html id=(已使用, 2 个匹配)
class=(已使用, 2 个匹配)
name=退出(已使用, 2 个匹配)
href=http://127.0.0.1/ciircrm1.0/index.php?m=user&a=logout(已使用, 2 个匹配)
visible=1(已使用, 1 个匹配)

退出.Click	完成	2018/10/19 - 11:08:42
----------	----	-----------------------

名称	状态	时间	详细信息
SystemUtil	通过	2018/10/19 - 11:08:45	SystemUtil
运行 "iexplore.exe",1	通过	2018/10/19 - 11:08:45	运行 "iexplore.exe",1
员工登录 -	完成	2018/10/19 - 11:08:50	Browser
员工登录 -	完成	2018/10/19 - 11:08:50	Page
name.Set	完成	2018/10/19 - 11:08:50	"admin"
password.Set	完成	2018/10/19 - 11:08:51	"admin"
登录.Click	完成	2018/10/19 - 11:08:52	
客户关系管理系统(CRM) CRM	完成	2018/10/19 - 11:08:54	Browser
客户关系管理系统(CRM) CRM	完成	2018/10/19 - 11:08:54	Page
admin的工作台 添加组件.WaitProperty	完成	2018/10/19 - 11:08:54	"innertext", "admin的工作台 添加组件", "admin的工作台 添加组件", 10000
创建线索.Click	完成	2018/10/19 - 11:08:54	
客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)	通过	2018/10/19 - 11:08:56	Browser
客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)	通过	2018/10/19 - 11:08:56	Page
添加线索.WaitProperty	完成	2018/10/19 - 11:08:56	"innertext", "添加线索", "添加线索", 10000
contacts_name.Set	完成	2018/10/19 - 11:08:57	"张三"
mobile.Set	完成	2018/10/19 - 11:08:58	"15196639773"
email.Set	完成	2018/10/19 - 11:08:58	"123456@163.com"
address['state'].Select	完成	2018/10/19 - 11:08:59	"贵州省"
address['city'].Select	完成	2018/10/19 - 11:08:59	"遵义市"
description.Set	完成	2018/10/19 - 11:08:59	"测试可以备注吗? "
√	通过	2018/10/19 - 11:09:00	WebElement

Checkpoint "√"

通过

标准检查点 "√": 通过

日期和时间: 2018/10/19 - 11:09:00

详细信息

√ 结果	
属性名	属性值
html tag	SPAN
innertext	√

√_2

通过

2018/10/19 - 11:09:00

WebElement

Checkpoint "√_2"

通过

标准检查点 "√_2": 通过

日期和时间: 2018/10/19 - 11:09:00

详细信息

√_2 结果

属性名	属性值
html tag	SPAN
innertext	√

√_3	通过	2018/10/19 - 11:09:00	WebElement				
Checkpoint "√_3"	通过	<div>标准检查点 "√_3": 通过</div> <div>日期和时间: 2018/10/19 - 11:09:00</div> <div>详细信息</div> <table><tr><td colspan="2">√_3 结果</td></tr><tr><td>属性名</td><td>属性值</td></tr></table>		√_3 结果		属性名	属性值
√_3 结果							
属性名	属性值						

保存.Click	完成	2018/10/19 - 11:09:00
Checkpoint "客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)_2"	通过	
客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM).Sync	完成	2018/10/19 - 11:09:03
leads_id[].Set	完成	2018/10/19 - 11:09:04
批量操作.Click	完成	2018/10/19 - 11:09:04
批量删除.Click	完成	2018/10/19 - 11:09:04
来自网页的消息	完成	2018/10/19 - 11:09:08
确定.Click	完成	2018/10/19 - 11:09:08
客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)	通过	2018/10/19 - 11:09:10
Checkpoint "客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)_3"	通过	

"退出" - 智能标识	完成	2018/10/19 - 11:09:11
退出.Click	完成	2018/10/19 - 11:09:11

html tag	SPAN
innertext	√

Text Checkpoint "客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)_2": 通过

日期和时间: 2018/10/19 - 11:09:03

详细信息

文本检查点: 捕获到 "...#header_send_message").click(function(){ \$('#dialog-message-send').dialog('open'); \$('#dialog-message-send').load('/ciircrm1.0/index.php?m=message&a=send'); }); }); 版本升级close当前版本: 0.4.5 发布时间: 20140411正在连接远程服务器...Cancel写站内信closeloading... 线索× 线索添加成功! " (在 视图: 全部 | 我 之前)
区分大小写: OFF
完全匹配: OFF
忽略空格: ON

Text Checkpoint "客户关系管理系统(CRM)客户关系管理系统(CRM)_3": 通过

日期和时间: 2018/10/19 - 11:09:10

详细信息

文本检查点: 捕获到 "...("#header_send_message").click(function(){ \$('#dialog-message-send').dialog('open'); \$('#dialog-message-send').load('/ciircrm1.0/index.php?m=message&a=send'); }); }); 版本升级close当前版本: 0.4.5 发布时间: 20140411正在连接远程服务器...Cancel写站内信closeloading... 线索× 删除成功! " (在 视图: 全部 | 我 之前)
区分大小写: OFF
完全匹配: OFF
忽略空格: ON

已调用智能标识机制。

原因: 对象不唯一(已找到 2 个对象)

原始描述:
text=退出
micclass=Link
html tag=A

智能标识可选描述:

基本筛选属性(已找到 68 个对象)
micclass=Link
html tag=A

可选筛选属性
text=退出(已使用, 2 个匹配)
html id=(已使用, 2 个匹配)
class=(已使用, 2 个匹配)
name=退出(已使用, 2 个匹配)
href=http://127.0.0.1/ciircrm1.0/index.php?m=user&a=logout(已使用, 2 个匹配)
visible=1(已使用, 1 个匹配)