



TIPOS DE ARCHIVO Y DATOS ESTRUCTURADOS, SEMI Y NO ESTRUCTURADOS



Curso de Ciencias De Datos

Hecho por:

Thamara Alvarado

Alejandro Apuy

Freedy Sanchez

Daniel Reyes

Derinia Zhang

NEXT SLIDE



TIPOS DE ARCHIVOS

CSV: Datos separados por comas (Comma Separated Values)

Usado principalmente para guardar e intercambiar datos entre diferentes aplicaciones

XML: Extensible Markup Language

Lenguaje de marcado utilizado para almacenar, organizar y estructurar datos y sean legibles tanto para humanos como computadoras

JSON: Javascript Object Notation

Formato de texto usado para almacenar y transportar datos con un formato llave valor.

Xlsx: formato para excel

un archivo XLSX es un archivo comprimido que contiene un conjunto de archivos XML.





DATOS ESTRUCTURADOS Y NO ESTRUCTURADOS

Los datos estructurados se usan en teblas con filas y columnas como:

- Fechas
- Categorías
- Totales de Ventas

Y en las filas estan los datos como:

Cadenas de Texto

Flotantes

Enteros

Booleanos

Los no estructurados suelen ser texto libre, fotos, reseñas, opiniones y estos no poseen estructuras o etiquetas

Ejemplo de un dato no estructurado: Maria tiene 29 años y vive en Heredia

```
{  
  "Nombre": "Alonso",  
  "Edad":30,  
  "Profesión": "Educador"  
}
```

```
Nombre, Trabajo, Edad  
Katherine, Manager, 25  
Alonso, Profesor, 30  
Freddy, CTO, 39
```

Ejemplos de tipos de datos

Formato	Número de columnas o etiquetas	Número aproximado de registros	Campos numéricos (enteros y decimales)	Campos de texto (String, varchar, char)
XML (.xml) HTML	5 etiquetas: ID, Nombre, Puesto, Salario, Departamento	100 registros (100 empleados)	ID, Salario	Nombre, Puesto, Departamento
CSV (.csv)	6 columnas: ID, Producto, Cantidad, Precio, Categoría, Proveedor	2 500 registros (productos)	ID, Cantidad, Precio	Producto, Categoría, Proveedor
JSON (.json)	6 claves (campos): id, nombre, correo, edad, ciudad, teléfono	1 000 registros (clientes)	id, edad, teléfono	nombre, correo, ciudad
XLSX (.xlsx)	8 columnas: ID, Fecha, Producto, Cantidad, Precio, Total, Cliente, Sucursal	2500 Registros	Id, cantidad, precio, total	Fecha, producto, cliente, sucursal
TXT PDF				

```
<script id="wp-i18n-js-after">
<script id="swv-js" src="https://
v/is/index.is?ver=6.1.5"></scrip
Year,Industry_aggregation_NZSIOC,Indust
2025,Level 1,99999,All industries,Dollars (
2025,Level 1,99999,All industries,Dollars (
{
  "nombre": "Admin Sistema",
  "correo": "admin@22sistema.com",
  "clave": "admin123",
  "rol": "admin"
}
```

LCI					
0,7789		$LSC = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$	LCS	20,2211	
0,7789		$LCC = \bar{c}$	LCC	10,5000	

Blog de notas

Semiestructurado

Estructurado

Semiestructurado

Estructurado

NO ESTRUCTURADO



Posibles Problemas


EL FALTANTE DE DATOS EN UN ARCHIVO DE ESTOS (XML, JSON, TABLA SQL) PUEDE CAUSAR ERRORES EN LA APLICACION, PÁGINA WEB O SISTEMA QUE SE ESTÉ DESARROLLANDO.

TAMBIÉN PODEMOS ENCONTRAR ERRORES DE DUPLICIDAD LOS CUALES AFECTARÍAN LA FUNCIONALIDAD

POR OTRA PARTE, EL FORMATEO INCORRECTO DE DATOS TAMBIÉN PUEDE GENERAR ERRORS

EJEMPLOS:

```
{  
  "NOMBRE": "ALONSO",  
  "EDAD": ,  
  "PROFESIÓN": "EDUCADOR"  
}
```





HOME

ABOUT

CONTENT

OTHERS



MUCHAS
GRACIAS

