

PRODUCT CATALOGUE

청소장비 종합 카다로그

Ver.202310



스페이스 SPACE


스페이스
SPACE

TECHNOLOGY FOR CLEAN SPACE

깨끗한 공간을 위한 기술

㈜스페이스는 청소장비 제조업체로 좋은 제품을 합리적인 가격에 공급하고
이익을 소비자와 공유한다는 사명을 가지고 투명한 기업 경영을 위해
최선을 다하고 있습니다.

㈜스페이스는 지속적인 발전으로 더욱더 깨끗하고, 건강하고,
안전한 세상을 만들기 위한 솔루션을 제공하기 위해 힘쓰겠습니다.



01 · Floor Dr.

소형 보행 습식 클리너

제품상세페이지



사용현장영상

Floor Dr.는


카페, 식당, PC방, 학원, 피트니스, 키즈카페 등
다양한 장소에서 스페이스 역사상 가장 작은
청소차를 이용하여 바닥의 청소와 소독을
동시에 하실 수 있습니다.



전용 약품



전후진 양방향 흡입가능



파라볼릭 스퀴지로 회전시에도 흡입력 증대



완전히 접히는 핸들로 이동 및 보관이 편리



편리하게 탱크가 분리되어 유지보수가 쉬움




강력한 리튬배터리 적용(삼성 SDI)



편리한 전용 충전기

항목	단위	플로어 닥터
이론적 청소능력	㎡/h	900
브러시 폭	mm	280
흡입 폭	mm	325
탱크용량(세수/폐수)	L	3 / 4
압력	kg	10
전압	V	36
브러시 모터 용량	W	90
흡입 모터 용량	W	150
크기(L x H x W)	mm	555 x 1050 x 375
중량(배터리포함)	kg	20



02 · Dr. Orbit

소형 보행 싱글 디스크


제품상세페이지



사용현장영상

Dr. Orbit 는

닥터 오비트는 오비탈 회전을 기반으로 고속회전 및 진동 운동으로 바닥의 이물질을 효과적으로 제거합니다.
바닥 재질과 이물질의 종류에 따라 약품 및 패드가 다양하게 구비되어 일반청소, 찌든때 제거, 광택, 연마, 왁스제거, 폴리싱 등 다양한 작업이 가능합니다.





헤드부의 높이가 11cm에 불과해 까다로운 영역에 접근이 용이합니다.
대부분의 바닥유형에 처리가 가능한 전문 청소기계입니다.





버스 및 기차 등 대중교통의 좌석아래부터 계단, 화장실, 주방 등 대부분의 장소에서 사용이 가능합니다.

항목	단위	닥터 오비트
이론적 청소능력	㎡/h	500
작업폭	mm	340
브러시 모터	W(수량)	300(1)
진동	rpm	3800
압력	kg	7
탱크용량	L	1
전압	V	36
배터리 사용시간	H	2
크기(L x H x W)	mm	330 x 1290 x 320
중량(배터리제외)	kg	10
총중량	kg	12
소음도	dBA	〈70



03 S2 소형 보행형 습식 청소장비

제품상세페이지



사용현장영상

보행형 습식 청소장비 S2는

컴팩트한 설계로 사무실, 매장 및 식당 등의 비교적 좁은
공간에서 신속하고 효율적으로 청소가 가능합니다.
물을 뿌리며 브러시로 닦고 바로 물기를 제거하여
짧은 시간안에 찌든때를 없애는데 효과적인 장비입니다.





컴팩트한 사이즈로 좁은 공간에서 사용이 용이하고
핸들이 완전히 접혀 보관시 공간 활용도가 우수





핸드툴로 장비가 들어가지 않는 구석진
부분의 물기제거도 문제없이 가능



직감적인 사용이 가능한
인체공학적 핸들 및 조작판



가이드 롤러 장착으로 안전하며
벽이나 장비 손상없이 청소작업 가능



브러시 버튼 및 레버를 이용한
간편한 탈부착




수납공간을 적용하여 청소시
필요한 용품을 한번에 이동가능



폐수탱크가 분리되어
세척 및 장비 유지관리가 용이함

항목	단위	S2
청소폭	mm	470
흡입폭	mm	530
시간당 청소면적	m^2/h	1645
브러시 직경	mm	470
브러시 최대압력	kg	17
브러시 회전속도	rpm	150
브러시모터 출력	W	350
최대속도	km/h	3.5
흡입모터 출력	W	310
소음도	dB(a)	69
탱크용량 (세수/폐수)	L	27 / 30
배터리전압	V	24
배터리용량	Ah	85
장비중량(w/배터리)	kg	101
장비크기	mm	900(L) / 575(W) / 1200(H)



직감적인 컨트롤 패널 디자인

S3 mini 보행형 습식 청소장비

04

제품상세페이지




사용현장영상




보행형 습식 청소장비 S3mini는

여러분의 공간을 효율적으로 빠르고 깨끗하게 관리하기 위한 최적의 솔루션입니다. 보행형 장비는 큰 장비의 접근이 어려운 복도나 공간 구석구석을 말끔히 청소합니다. 무보수 배터리가 기본 장착되어 배터리 유지보수가 필요없습니다.



증류수 보충등 유지보수가
필요없는 무보수 배터리 기본장착



강력한 흡입모터 및
소음저감 머플러장착





이중세수필터 및 부식장비 밸브 장착



편리한 세수 조절 레버





브러시 버튼 및 레버를 이용한 간편한 탈부착



폐수넘침 방지 시스템
및 흡입필터 장착

항목	단위	S3mini
청소폭	mm	500
흡입폭	mm	815
시간당 청소면적	m^2/h	1800
브러시 직경	mm	500
브러시 최대압력	kg	30
브러시 회전속도	rpm	155
브러시모터 출력	W	550
최대속도	km/h	4.0
흡입모터 출력	W	380
소음도	dB(a)	67
탱크용량 (세수/폐수)	L	50 / 50
배터리전압	V	24
배터리용량	Ah	110
장비중량(w/배터리)	kg	126
장비크기	mm	1216(L) / 502(W) / 975(H)



방수 키패드 적용 및 간결하고
직감적인 디스플레이 구성

업계최초
배터리 수명보증

납배터리 대비
빠른 충전속도

증류수 보충 등
유지보수 필요없음

스마트 청소차
S3m EV

S3 보행형 습식 청소장비

05

제품상세페이지



사용현장영상



보행형 습식 청소장비 S3는

여러분의 공간을 효율적으로 빠르고
깨끗하게 관리하기 위한 최적의 솔루션입니다.
보행형 장비는 큰 장비의 접근이 어려운 복도나
공간 구석구석을 말끔히 청소합니다.



대용량 탱크 :
동급대비 최대 탱크 용량



강력한 흡입모터(Ametek)와
소음 절감 머플러 장착





이중세수필터 및 부식방지 밸브 장착



브러시모터 슬로우 스타트 및
자동정지 레버 :
갑작스런 동작에 따른 불편함 및
내구성 향상





브러시 버튼 및 레버를 이용한 간편한 탈부착



폐수넘침방지 센서 장착

항목	단위	S3
청소폭	mm	500
흡입폭	mm	815
시간당 청소면적	m^2/h	1800
브러시 직경	mm	500
브러시 최대압력	kg	30
브러시 회전속도	rpm	155
브러시모터 출력	W	550
최대속도	km/h	4.0
흡입모터 출력	W	380
소음도	dB(a)	60
탱크용량 (세수/폐수)	L	55 / 55
배터리전압	V	24
배터리용량	Ah	130
장비중량(w/배터리)	kg	146
장비크기	mm	1216(L) / 502(W) / 960(H)



에코기능 : 저소음 및 배터리 절약 기능



방수 키패드 적용으로 내구성 향상

업계최초
배터리 수명보증

납배터리 대비
빠른 충전속도

증류수 보충 등
유지보수 필요없음

스마트 청소차
S3 EV

S5 탑승형 습식 청소장비(소형)

06

제품상세페이지



사용현장영상



탑승형 습식 청소장비 S5는

큰 장비의 접근이 어려운 복도나 승객용
엘리베이터 등 좁은 곳에서도 청소가 가능하며
탑승식으로 편리하게 넓은 장소 를 장시간 사용이 가능합니다.
S5는 보행식에 비해 2배이상, 인력에 비해 5배이상의 청소효과를 발휘합니다.



대용량 탱크 :
동급대비 최대 탱크 용량



배터리 적재함 최대화 및 흡입모터
방음구조로 저소음 설계(60dB)





브러시 탈착버튼을 이용하여 편리하게 브러시 교체



충전시 환기 및 폐수탱크 닫힘 시
완충을 위한 가스 업쇼버 장착



폐수 넘침 방지 센서 장착



손쉬운 직감적인 작동 및
수동형 리프트로 잔고장 최소화



바퀴자국이 생기지 않는
Non-Marking 타이어(독일 Wicke)

항목	단위	S5
청소폭	mm	560
흡입폭	mm	705
시간당 청소면적	m^2/h	3080
브러시 직경	mm	560
브러시 최대압력	kg	30
브러시 회전속도	rpm	155
브러시모터 출력	W	500
최대속도	km/h	5.5
주행모터 출력	W	300
흡입모터 출력	W	380
소음도	dB(a)	60
탱크용량 (세수/폐수)	L	70 / 70
배터리전압	V	24
배터리용량	Ah	155
장비중량(w/배터리)	kg	152
장비크기	mm	1310(L) / 634(W) / 980(H)





업계최초
배터리 수명보증

납배터리 대비
빠른 충전속도

증류수 보충 등
유지보수 필요없음

스마트 청소차
S5 EV

The New

S7 Premium 탑승형 습식 청소장비

제품상세페이지

07



사용현장영상



탑승형 습식 청소장비 더 뉴 S7 프리미엄은

구동장치를 강화하여 높은 경사로를 쉽고 안전하게 등판이 가능하고
전자동 방식으로 브러시와 스퀴지데크가 자동 상하강하여 편리하게
사용이 가능하며 세제 자동디스펜서 기능으로 편의성을 극대화시킨 장비입니다.
전면의 전조등은 어두운 곳에서 시야를 확보하여 안전을 보장해 줍니다.



동급대비 최대용량 탱크 및
편리한 쿠션형 시트



강력한 미국 아메텍사 흡입모터 및
머플러 적용으로 소음절감
(60dBA@ECO Mode)



세제자동공급장치 적용으로 편리하고
효율적으로 세제 사용이 가능



편리한 버튼방식과 이해가 쉬운
그림형 아이콘 키패드로 구성되어 있으며
청소중 후진시 스퀴지 자동상승




대용량 배터리 장착으로 사용시간 증대
(에코모드 : 최대 6시간)



슬로우 스타트 기능으로
브러시모터 수명을 2배로 증대





원터치 버튼에 의한 브러시 탈착 공구 없이 손쉬운 스퀴지 교체

항목	단위	S7 Premium
청소폭	mm	850
흡입폭	mm	1120
시간당 청소면적	m^2/h	5525
브러시 직경	N/A	435mm x 2EA
브러시 최대압력	kg	63
브러시 회전속도	rpm	150
브러시모터 출력	N/A	500W x 2EA
최대속도	km/h	6.5
주행모터 출력	W	600
흡입모터 출력	W	380
소음도	dB(a)	60
탱크용량 (세수/폐수)	L	105 / 110
배터리전압	V	24
배터리용량	Ah	242
장비중량(w/배터리)	kg	355
장비크기	mm	1540(L) / 897(W) / 1287(H)



강력한 힘으로 동급최강 등판력
물을 가득 채우고 경사도 25%이상 등판가능

업계최초
배터리 수명보증

납배터리 대비
빠른 충전속도

증류수 보충 등
유지보수 필요없음

스마트 청소차
S7 P EV


S12 탑승형 습식 청소장비(중대형)

제품상세페이지

08



사용현장영상



탑승형 습식 청소장비 S12는

탑승식으로 넓은 장소에서 편리하게 장시간 사용이 가능합니다.

S12는 보행식에 비해 4배이상 청소효과를 발휘합니다.

- 의자에 압력센서 장착 및 경광등 장착으로 사용자의 안전 강화
- Non-marking 타이어
- 공구 없이 소모품 교체 가능
- 브러시모터의 슬로우스타트 기능으로 모터의 카본 수명을 최대 2000시간 까지 증대 (기존 NO-OFF 타입:약 700시간)




원터치 버튼에 의한 브러시 자동 장탈착



강력한 흡입력(미국 Ametek社 흡입모터, 3단), 흡입모터 소음저감용 머플러 장착



손쉬운 조작으로 쉽게 청소작업 가능하며 브러시 압력 부스터로 탁월한 찌든때 제거




대용량 폐수 호스 및 폐수배출량 조절장치




폐수 넘침 방지장치 및 센서 장착



대용량 탱크 (중대형급) 및 고품질 HDPE재질 탱크로 내구성 강화




셀프 레벨링 시스템으로 일정한 브러시 압력 자동 조절



자동 스퀴지 리프트 (후진시 자동 상승 기능)

항목	단위	S12
청소폭	mm	1000
스퀴지폭	mm	1120
세수/폐수탱크	L	140/180
연속사용시간	hrs	5
최고속도	km/h	6.5
전압	V	36
배터리용량	Ah	310
브러시모터	W	500 x 2EA
흡입모터	W	670
구동모터	W	600
소음도	dB	65
최대청소면적	m^2/h	6500
브러시 수량 및 사이즈	N/A	2 x 500mm
최대 브러시 압력	kg	100
브러시속도	rpm	200
길이(X)	mm	1900
폭(장비(Y)/ 스퀴지포함)	mm	1100/1120
높이(Z)	mm	1390
자중(배터리포함)	kg	560





업계최초 **배터리 수명보증**

납배터리 대비 **빠른 충전속도**

증류수 보충 등 **유지보수 필요없음**

스마트 청소차
S12 EV

SSDAM 무동력 건식 청소기

제품상세페이지

09



사용현장영상

무동력 건식 스위퍼 청소기 쓰담은

바퀴가 굴러가는 힘으로 메인브러시와 사이드브러시를 돌려
청소하므로 사용시간에 제약이 없고 배터리나 모터가 없어 저렴하고
유지보수비용이 거의 들지 않습니다.
건식 빗자루질이 필요한 모든 곳에서 사용이 가능합니다.
기본 장착된 두개의 사이드 브러시가 쓰레기를 모아주고
메인브러시가 호퍼통에 쓰레기를 담아 줍니다.



사이드 브러시 높이 조절 기능



편리하게 분리/배출 가능한 호퍼



손잡이 부분 각도 조절 기능



메인 브러시 높이 조절 기능



비산먼지 저감을 위한 카트리지필터



비산먼지 저감을 위한 이중 필터

항목	단위	SSDAM(쓰담)
이론적 청소능력	㎡/h	3680
청소 폭(사이드 브러시 2개 포함)	mm	920
메인 브러시 폭	mm	480
호퍼용량	L	40
무게	kg	21
제품크기(L x W x H)	mm	1250 x 920 x 1050
포장크기(L x W x H)	mm	385 x 920 x 880





W12 탑승형 건식 청소장비(중형)

제품상세페이지

10



사용현장영상



70리터 호퍼

탑승형 건식 청소장비 W12는

중형 크기의 탑승형 건식 청소장비입니다.
대부분의 탑승형 건식 청소장비를 이용하여 작업하는 작업현장은
컴팩트하고 수동 조작 가능하고 신뢰할 수 있는 기계를 필요로 합니다.
W12는 정교한 형태로 단순함과 견고함을 보여 줍니다.
공장, 창고, 주차장 및 공원이나 정원과 같은
건식 청소가 필요한 대부분의 현장에서 사용이 가능합니다.



한번 충전으로 최대 6시간 이상
쉬지 않고 청소가 가능합니다.



이론적인 시간당 청소면적은
7,800m2(약 2,360평)입니다.
(사이드 브러시 2개 기본장착)



4m2의 넓은 필터가 적용되며,
내구성이 좋은 마이크로핀
폴리에스테르 필터가 사용됩니다.



큰 플랩과 70L호퍼로
간편하게 먼지 및 큰 이물질 수집



전동식 자동필터 장치가 장착되어
편리하게 필터를 청소하여
강력한 흡입력을 유지해 줍니다.








강철 프레임 및 커버 구조로 내구성이 탁월합니다.

항목	단위	W12
메인 브러시폭	mm	700
사이드 브러시폭	mm	1200
최대청소면적(시간당)	m^2 /h	7800
메인 브러시 모터 용량	W	500
구동 모터 용량	W	700
사이드 브러시 모터 용량	W	90 x 2EA
흡입모터 용량	W	180
자동 필터 청소 장치 용량	W	110
메인 브러시 직경	mm	280
사이드 브러시 직경	mm	450
최대 주행속도(전진)	km/h	6.5
최대 주행속도(후진)	km/h	4
등판각도	%	16
호퍼 용량	L	70
필터 면적	m^2	4
전압	V	24
배터리 용량	Ah	242
장비 무게	kg	410
장비 크기	mm(X/Y/Z)	1512 / 1200 / 1130





업계최초
배터리 수명보증

납배터리 대비
빠른 충전속도

증류수 보충 등
유지보수 필요없음

스마트 청소차
W12 EV

W15 탑승형 건식 청소장비(중대형)

제품상세페이지

11



사용현장영상



탑승형 건식 청소장비 W15는

중대형급 탑승형 건식 청소장비입니다.
사이드 브러시 두개가 기본 장착되어 시간당 최대 10,875m^2 의
면적을 청소할 수 있으며 Heavy duty PTFE필터가 장착되어
수명을 극대화하였습니다.
넓은 면적의 공장, 창고, 실내외 청소용, 영내도로 등
다양한 공간에서 활용하실 수 있습니다.



동급최대 등판력으로
건설현장 등 다양한 장소에서
편리하게 이동하며 사용가능



두개의 사이드 브러시 기본 장착



비산먼지 저감을 위한 물 분사장치
(충돌 안전 가드 포함)



작업자의 안전을 위한 헤드가드(옵션)



물탱크 만수 자동차단장치 기본 장착



대용량 Heavy duty PTFE필터
장착으로 필터 수명 극대화
(자동필터청소장치 포함)



어두운 곳에서 용이한 작업을 위한
헤드램프



매연이 없고 화석연료를 사용하지 않는
친환경 전기타입(리튬 배터리 옵션)

항목	단위	W15
메인 브러시폭	mm	710
사이드 브러시폭	mm	1500
최대 청소면적(시간당)	㎡ / h	10875
호퍼 용량	L	135
필터면적	㎡	5
전압	V	36
구동 모터 용량	W	1500
메인 브러시 용량	W	800
메인 브러시직경	mm	300
사이드 브러시 직경	mm	500
최대 주행속도	km/h	7.5
등판각도	%	25
물탱크 용량	L	45
장비 무게	kg	650
장비크기	mm	1750 / 1500 / 1260 1900(헤드가드 장착시)



직감적인 컨트롤 패널



업계최초
배터리 수명보증

납배터리 대비
빠른 충전속도

증류수 보충 등
유지보수 필요없음

스마트 청소차
W15 EV

Purchase Guide
구매 가이드

청소장비에는 건식과 습식이 있습니다. 건식은 빗자루질을 자동으로 한다고 보시면 되구요. 습식은 물걸레질과 물기제거를 자동으로 한다고 보시면 됩니다. 그럼 어떤 현장에서 어떤 장비를 쓰시는 것이 적합할까요?
먼저 건식부터 보겠습니다.
건식은 대부분의 바닥재(아스콘 및 콘크리트 포함)에서 사용이 가능하지만 약간의 비산먼지가 발생하므로 건식이 필요한 현장에서만 주로 사용합니다.
아래사진을 통해 사례를 보겠습니다.


공사현장 야외
(콘크리트 바닥)


공장 및 물류창고
(야외 – 아스콘 바닥)


아파트 단지내 보도블럭 및 아스콘
(도로이용 불가)



공사현장 실내
(콘크리트 바닥)


공장 및 물류창고
(실내 – 에폭시 바닥, 나무파편 및 이물질이 많은곳)



먼지나 자재 부산물, 파편 등이 많이 나오는 현장

위의 사진처럼 빗자루 질이 필요한 현장이지만 넓어서 인력으로는 소화하기 한계가 있는 곳에서 건식 장비를 사용하십니다.

다음은 습식장비를 알아보겠습니다. 습식장비는 실내에서만 사용이 가능합니다.
즉 콘크리트나 아스콘 바닥은 사용하실 수 없구요. 또한 바닥마감이 되어 있어야 합니다.
마감이 되었다면 에폭시, 타일, 데코타일,석재바닥(대리석/화강암), 폴리싱바닥 등 모든 평평한 바닥은 청소가 가능합니다.
단, 카페트는 카페트 전용장비를 사용하셔야합니다. (타일카펫은 사용이 가능합니다.)
그럼 습식 장비를 사용하는 현장의 사례를 보실까요?



스튜디오 – 데코타일 및 장판


공장, 에폭시
(기름 때 및 찌든때 제거)


체육관, 목재
(먼지 및 물기 제거)



지하주차장
(탑승은 넓은곳, 보행식은 방지턱 뒤나 좁은곳)



주차장, 공장, 창고 등
에폭시 바닥 때 및 물기 제거

위의 사진처럼 대부분의 실내에서는 습식장비를 이용하십니다. 그래서 습식장비가 크기별로 여러 종류가 구비되어 있고요.
먼지나 이물질이 많이 쌓여있는 현장이 아니라면 습식을 쓰시고요. 또한, 습식이 물로 청소하면서 물기제거까지 하므로 더 깨끗하게 바닥을 관리 하실 수 있습니다.
청소시간과 면적, 다니는 통로의 폭에 따라 장비의 크기를 선정하십니다.

습식청소장비 – 보행? 탑승?

습식 청소장비에는 크게 탑승방식에 따라 보행식과 탑승식이 있습니다. 주로 커지면 탑승 작아지면 보행식이라고 생각하시면 됩니다.
그럼 먼저 우리 현장에 맞는 장비는 어떤 크기가 적합한지 크기에 대해 알아보겠습니다.
청소장비 사양서를 보시면 모든 청소장비 회사가 '시간당 청소면적'이라는 항목이 있습니다.

항목	단위	S7
청소폭	mm	850
흡입폭	mm	1120
시간당 청소면적	m^2/h	5525
브러시 직경	N/A	435mm x 2EA
탱크용량 (세수/폐수)	L	105 / 110
배터리전압	V	24
배터리용량	Ah	242
장비중량(w/배터리)	kg	355
장비크기	mm	1540(L) / 897(W) / 1287(H)

시간당 청소면적이 의미하는게 무엇인지 어떻게 계산된 건지 먼저 말씀드리겠습니다.
'시간당 청소면적 = 청소폭(브러시폭) x 최대 주행 속도'로 모든 청소장비 회사가 산출합니다.
하지만 실제로 작업자의 숙련도, 장애물 등 여러 요소들에 의해 최대속도로 청소하는건 사실상 어렵고요. 또한 빠르게 지나가면 청소 효과가 떨어지기 때문에 최대속도로 청소하는 현장은 거의 없습니다.

오랜 경험상 시간당 청소면적의 절반 정도가 시간당 할 수 있는 면적이다 라고 생각하시면 됩니다.
예를 들면 5525 x 0.5 = 2762.5(m^2)이고요 평으로 바꾸면 시간당 약 840평 정도청소가 가능합니다.

물론 건물면적에서 물건이 적치되어 있거나 장비가 설치되어 있는 곳은 청소구역에서 제외 되기 때문에 이보다 더 넓은 건물내에서도 사용이 가능합니다.
또한 약 3시간 동안 청소를 한다고 하면 청소면적은 약 2520평이 됩니다.

물론 전체면적을 매일 할 필요가 없다면 더 작은 장비를 사용해도 되겠죠.

그럼 장비를 예를 들어 장비에 따라 어느 정도 면적에서 가장 많이 사용하고 계시는지 알아보겠습니다.

소형 보행 습식 바닥청소장비 S2 모델



주 사용처 사무실, 중대형 업소, 소형공장 등 면적은 넓지만 통로 폭이 좁은 경우

청소 면적 약 50~300평대에서 많이 사용

소형 보행 습식 바닥청소장비 S3 모델



주 사용처 대형 업소, 중소형공장 등 면적은 넓지만 통로 폭이 좁은 경우, 상가 지하주차장, 아파트 지하주차장(300세대 이하급), 지하 주차장 스톱퍼 안쪽 청소용

청소 면적 약 50~300평대에서 많이 사용

아래부터는 탑승식 입니다. 탑승식은 앉아서 청소하므로 편리하고 빠른 청소가 가능합니다.

소형 탑승 습식 S5 모델



주 사용처 대형 업소, 중소형공장/창고, 공장이 면적은 넓지만 통로 폭이 좁은 경우, 상가 지하주차장, 아파트 지하주차장(500세대 이하급)

청소 면적 약 300~700평대에서 많이 사용

중형 탑승 습식 S7 프리미엄 모델



주 사용처 중대형공장/창고, 상가 지하주차장, 아파트 지하주차장(1,000세대 이하급)

청소 면적 약 500~2,000평대에서 많이 사용

중대형 탑승 습식 S12 모델



주 사용처 대형공장/창고/물류센터, 대형 지하주차장, 대단지 아파트 지하주차장(1,500 세대 이상)

청소 면적 약 2,000평대 이상에서 많이 사용

앞서 언급 드린 데로 청소시간을 얼마나 투자하느냐에 따라 장비 크기도 달라지는데요.
실제 예를 들면 소형 탑승도 가능한 소형 공장이지만 직원들이 제품 생산하는 시간을 늘리고 청소시간을 줄이기 위해 중형급 장비로 선정하시는 경우도 있고요.
어떤 현장은 하루에 전체 면적을 다 할 필요가 없어서 넓은데도 작은 장비로 나누어 청소하시는 경우도 있습니다.
또한 넓은 곳이지만 탑승식 장비가 들어가기 어려운 구간이 있는 경우는 탑승식과 보행식을 세트로 구매하시는 경우도 있습니다.
장비 선정에 있어 도움이 필요하시면 고객센터 문의하기에 글을 남겨주시거나 전화 연락 주시면 상담이 가능합니다.

CONSUMER INSIGHT

가격은 보다 싼 거, 제품은 보다 새 거

1. 그렇기 때문에 검증된 중고를 원한다.

사례 1

벤츠 온라인 판매 시작

메르세데스 벤츠 공식 온라인 판매 플랫폼

사례 2

현대차 중고차 시장 진출 선언

2020. 10

중고차의 품질에 대한 불신 해결

가격은 보다 싼 거, 제품은 보다 새 거

2. 그렇기 때문에 믿을 만한 중고 시세를 알고 싶다.



출처 : 헤이딜러

차량번호만 입력하면 중고차 시세가 나오는 시대...
중고 청소차 시세는 여전히 알 수가 없네,

이제 아닙니다!

스페이스 팰컨 청소차도 차량번호만 알면 중고 시세가 나옵니다!

완전히 다릅니다!

다른 중고 청소차

- 중고 시세를 알 수 없다.
- 중고를 처분하기 너무 어렵다
- 무상수리보증이 거의 없다
- 부품이 없어 수리가 어렵다.

스페이스 팰컨

- **중고 시세 연식기준 공개**
  자동차처럼 신차 구매 시 중고시세를 알고 구매
- **팔고 싶을 때 언제든 팔 수 있다**
  보상판매방식으로 신차나 중고차 구매도 가능
- **무상수리보증 1년**
- **신차와 동일한 A/S**
  부품 상시보유 및 전국 20여개 센터 구축

이제 중고 청소차 매각 및 구매는 스페이스의 중고마켓 '팰컨'에서!

It's up to you!

고객님 마음대로 됩니다!

청소차를 처음 사는 고객, 초기 구매 자금이 부담스러운 고객을 위하여

스페이스의 '내맘대로' 임대제

임대해서 쓰다가 마음에 든다

임대료만큼의 금액을 뺀
잔금만 지불하고 구매!

임대해서 쓰는데 마음에 안든다

바로 반납 가능!

써보고 결정하셔도 됩니다.

그러실 수 있죠, 스페이스는 다 고객님 마음대로 됩니다!

장비명	임대기간(월)	운반비(왕복)	기지급 임대료	신장비 구매가 (납배터리 기준)	구매전환가
S3	3	200,000	1,050,000	2,900,000	1,850,000
S5	3	200,000	1,500,000	4,800,000	3,300,000
S7 Premium	3	200,000	2,550,000	9,500,000	6,950,000
S12	3	200,000	3,000,000	14,500,000	11,500,000
W12	3	200,000	2,550,000	9,500,000	6,950,000
W15	3	200,000	2,850,000	10,000,000	7,150,000

가입대상

임대로 써보고
구매전환 희망고객

가입조건

3개월 이내로 임대 후
구매전환 또는 임대료 납부

가입특혜

임대료 상계 후
신차 인도

동일 기종 구매에 한함

* 단가표는 참고용으로 가격은 변동될 수 있습니다.

BLUE COW PROJECT

쉬워 보이지만 어려운
스페이스만이 할 수 있는 프로젝트

헤비 유저 (Heavy User)	라이트 유저 (Light User)
토탈 케어 (Total Care)	안심 케어 (Relieved Care)
장비 소모품 A/S까지 모든 서비스 제공 **쓰면 쓸수록 이득**	소모품을 제외한 모든 서비스 제공 **토탈 케어 대비 60% 비용 절감**

고객의 책임을 나눕니다

Total Care Solution
토탈 케어

장비 구매 후 1년내 서비스 약정 : 1년 갱신
S7P 기준 : 월 136,000원(연 1,632,000원) 선불
(연납 일시불시 5% 할인)

- 가입 기간동안 **모든 소모품 무상 제공**
- 가입 기간동안 **A/S 무상 진행**
- 가입 기간동안 **교육 무상 진행**

– 유지보수비 절감 (5년간 약 35%)
– 추가비용 제로
– 안정적 장비 사용
– 사용자 변경 부담 X

쓰면 쓸수록 이득인 효과성 있는 상품

Relieved Care Solution
안심 케어

장비 구매 후 1년내 서비스 약정 : 1년 갱신
S7P 기준 : 월 68,000원(연 816,000원) 선불
(연납 일시불시 5% 할인)

- 가입 기간동안 **모든 부품 무상 제공 (소모품 제공은 제외)**
- 가입 기간동안 **A/S 무상 진행**
- 가입 기간동안 **교육 무상 진행**

토탈 케어 대비
60% 비용 절감 가능

거품을 뺀 실속 있는 효율성 있는 상품

습식 청소장비

세수를 탱크에 넣고 장비를 작동시키면 자동으로 강력한 솔을 이용해 바닥의 먼지와 얼룩을 제거하고 뒤쪽의 스퀴지를 통해 즉시 건조함으로써 재오염 방지는 물론 안전사고도 예방할 수 있습니다.

건식 청소장비

비교적 큰 이물질이나 쓰레기 등을 빠르고 편리하게 쓸어 담아 저장하여 배출할 수 있게 하는 장비로 공장, 창고, 주차장 등에서 사용이 가능합니다.

---


1. 거품빠진 가격(최대 50% 절감), 투명한 영업(가격구조 공개)

2. 신속하고 끝까지 책임지는 A/S

- 국내제조로 부품 상시 준비, 48시간내 A/S 처리(기간내 미처리시 대체장비 투입)
- 합리적인 가격으로 부품단가를 확정한 부품공급계약서 제공(타사대비 50%저렴)
- 생산자 제조물 배상 책임보험 가입 대인, 대물 1억원 보상

3. 가격이 저렴하다고 장비 품질까지 저렴하지 않습니다.

스페이스의 청소장비는 유통구조를 단순화하여 검증된 부품이 장착된 장비를 저렴하게 구입할 수 있도록 하였습니다.



전국 AS 망

전국에 지역별 A/S 망이 구축되어 있습니다.

본사로 A/S를 접수해주시면 가장 빠르고 가까운 센터에서 출동하여 신속히 처리해 드립니다.

A/S접수 : 1522-9833

사용 사례






















스페이스

㈜스페이스 | 전국대표전화: 1522-9833

본사/공장: 인천광역시 서구 정서진8로 5
TEL: 031-982-9834 FAX: 070-4275-5784
EMAIL: space@space-dust.com
홈페이지 /쇼핑몰: www.space-dust.com
블로그: http://space646.blog.me

〈카카오 채널 친구추가〉

〈카카오톡으로 채팅하기〉

