

# DragonX (龙币 \$DRGX)

## 强隐私公链深度研究报告

基础设施 · 隐私技术 · 密码学与数学 · 内存池即时通讯 · 市场前景

报告类型：项目深度研究（投资者参考）

报告日期：2026 年 10 月 8 日

研究对象：DragonX 独立隐私 Layer 1 公链及原生代币 \$DRGX

信息来源：Hush 开发团队《Attacking Zcash Protocol For Fun And Profit》白皮书

v0.6（2021-02-09）、DragonX 核心开发者 Dan

及官方渠道公开表述、项目官网与代码库、中文社区整理资料

重要声明：本报告基于项目方公开披露信息及白皮书整理，凡标注“项目方披露”的内容均未经本报告独立审计或验证。加密资产价格波动剧烈，隐私币还面临交易所下架与监管不确定性。本报告不构成任何投资建议，投资者应自行研究并承担风险。

# 一、投资要点摘要

DragonX 是一条独立运行的强隐私 Layer 1 公链，原生代币为 \$DRGX（中文名“龙币”）。项目以“协议层强制隐私”为核心定位，在 Zcash 协议谱系（zk-SNARKs）之上，叠加 Sietch 元数据混淆机制与钱包内置的端到端加密通讯，并坚持 RandomX CPU 公平挖矿。

| 维度     | 核心结论                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 定位     | 强隐私、独立 Layer 1；协议层强制 z-to-z，仅矿工 Coinbase 交易为透明                                     |
| 发行与公平性 | 公平启动，无预挖、无挖矿抽税、无 VC 私募、无项目方专属筹码（项目方披露）；项目方与其他参与者同样需挖矿或在交易所购买                       |
| 隐私技术   | 三层架构：zk-SNARKs（基座）→ z2z 强制隐私（核心）→ Sietch 元数据与行为混淆（增强）                              |
| 差异化    | Sietch 的“七之法则”：每笔交易至少 7 个隐蔽地址输出，并引入三类非确定性，用于对抗交易图分析；白皮书称其已在生产环境运行                  |
| 通讯能力   | 钱包内置端到端加密聊天，消息经内存池（Mempool）传播，无需等待区块确认（出块约 36 秒）                                   |
| 性能     | 项目方披露协议吞吐目标约 45 TPS（全隐私交易），折合每日约 388.8 万笔                                          |
| 基础设施   | 全节点钱包 ObsidianDragon v2.0.2、轻钱包 ObsidianDragonLite v1.0.0、Android 钱包；钱包内置矿池托管与一键挖矿 |
| 流动性    | 已上线 Ourbit、NonKYC；原生去中心化 Swap（基于 BSX 架构）与 Adapter Signatures / BasicSwap 在路线图      |
| 关键日期   | 区块奖励减半预计 2026-12-12 02:13:40（GMT+8），距报告日约 64 天                                     |
| 主要风险   | 交易所与监管风险、流动性浅、团队规模小、技术项多处于研发阶段、隐私技术需独立审计                                           |

## 研究观点（定性）

- 优势：公平启动叙事清晰；隐私模型“默认且强制”，避免可选隐私导致的匿名集稀释；RandomX 降低挖矿门槛，有利于去中心化。
- 关注点：核心卖点（Sietch、内存池聊天、45 TPS）主要来自项目方披露，需要独立审计和第三方复现；二级市场流动性与交易所覆盖仍处早期。
- 催化剂：2026-12 减半、手机钱包升级、Edge Wallet（iOS）集成、原生 Swap 上线、离线签名与纸钱包。

## 二、项目概况与代币经济

### 2.1 基本信息

| 项目        | 内容                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 / 代币 | DragonX (龙币) / \$DRGX                                                       |
| 定位        | 强隐私币；独立隐私 Layer 1 公链                                                        |
| 技术谱系      | 早期继承 Hush 部分代码，现为完全独立运行的主网；团队正在系统性审查并清理历史冗余代码                               |
| 共识 / 挖矿   | 工作量证明 (PoW) ；RandomX (rx/O) CPU 挖矿；出块时间约 36 秒                               |
| 隐私模型      | z2z-only：协议层取消透明交易通道；唯一透明处为矿工 Coinbase                                      |
| 启动方式      | 公平启动；无预挖；无挖矿抽税；无 VC 私募；无项目方专属筹码（项目方披露）                                      |
| 官网 / 代码库  | dragonx.is；git.dragonx.is（含 DragonX/drg-xmrig 等仓库）                          |
| 已上线交易所    | Ourbit、NonKYC                                                               |
| 核心开发者     | Dan Akston（项目方首席开发者）；网名 duke 的核心技术开发者（Sietch 白皮书作者署名为 Duke Leto + Hush 开发者） |

### 2.2 代币经济学评估

公平启动意味着项目方获得 \$DRGX 的方式与普通参与者一致：挖矿或在交易所购买。这一设计的投资含义是：（1）不存在预挖或私募解锁带来的集中抛压；（2）筹码分布主要由矿工产出和二级市场交易决定；（3）市场对项目的价值判断更依赖技术交付与社区增长，而非融资背书。

需要补充核实的数据：总量上限、当前流通量、区块奖励数值、前十大地址集中度、矿工日抛压估算。由于 z2z 强制隐私，链上持仓分布本身难以直接观测，建议向项目方索取可验证的发行审计口径（如累计区块奖励 = 流通量的核对方法）。

### 2.3 减半事件

按项目方倒计时数据，下一次区块奖励减半预计发生在 2026 年 12 月 12 日（星期六）02:13:40（GMT+8）。减半将使新增供给下降，对矿工收益、算力变化和二级市场供需均有影响，属于重要观察窗口。注意：减半时间为区块高度推算，实际时间会随全网算力和出块波动。

### 三、隐私技术架构

#### 3.1 三层隐私架构

| 层级      | 技术                          | 作用                                       |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 第一层（基座） | zk-SNARKs（Zcash Sapling 谱系） | 零知识证明：隐藏发送方、接收方与金额；证明交易有效而不泄露内容          |
| 第二层（核心） | z2z-only 强制隐私               | 从协议层取消透明地址交易，所有人都在同一隐私池，避免“可选隐私”造成匿名集被稀释 |
| 第三层（增强） | Sietech 元数据混淆               | 对抗交易图与元数据分析（输出数量、时序、行为模式），引入非确定性         |

#### 3.2 为什么“强制隐私”是核心竞争力

zk-SNARKs 本身并非 DragonX 独有。差异化在于“强制”：Zcash 允许用户使用透明地址（t-address），白皮书指出，Zcash 的“屏蔽规则”使大量资金仅在隐私池停留约 1.4 跳，且进出金额往往相同，造成时序与金额元数据泄露。DragonX 与 Pirate Chain 类似，从协议层取消透明通道，使隐私池成为唯一通道。

#### 3.3 协议层的纯净度取舍：放弃折中型 DEX

Dan 的回应指出：Pirate Chain 为了在 AtomicDEX 上实现跨链原子交换，被迫允许 DEX 交易暴露部分透明元数据。DragonX 选择不接受这种折中，转而探索 Adapter Signatures（适配器签名）以对接 BasicSwap DEX，目标是在不破坏纯隐私架构的前提下实现去中心化交易。项目方称该方向几年前已有探索，曾一度搁置，计划重启。

#### 3.4 交易所安全与防双花

Dan 表示，防双花的核心并非单纯依赖 dPoW（延迟工作量证明），而是在交易所端要求 100 个区块确认，以实质性杜绝重组风险。其对 dPoW 的看法：dPoW 只能降低双花概率，且维持成本高（项目方举例称 Pirate Chain 为维持 dPoW 把安全锚定从 BTC 切换到 LTC）。这与 DragonX 选择精简的 CPU 挖矿加基础链确认路线一致。

研究员注：100 确认对应的等待时间约为  $100 \times 36 \text{ 秒} \approx 60 \text{ 分钟}$ 。该机制能防止深度重组，但对小算力 PoW 链而言，51% 攻击成本仍取决于全网算力，投资者应持续跟踪全网算力趋势与大算力集中度。

## 四、密码学与数学分析

### 4.1 零知识证明：保护什么、不保护什么

白皮书强调：zk-SNARKs 在数学上是可靠的，针对隐私币的真实攻击发生在“高层协议如何使用证明”的环节，即元数据泄露，而不是破解零知识数学本身。因此评估隐私币不能只看“用了 zk”，而要看交易形态、输出数量、时序、费用、网络层信息等是否形成可被分析的指纹。

### 4.2 白皮书中的 ITM 攻击 (Metaverse Metadata Attack)

《Attacking Zcash Protocol For Fun And Profit》描述了针对完全隐私交易  $z \rightarrow z, z$  的 ITM 攻击：以交易图中的“zchain”结构为对象，通过在模拟链上逐个替换已知承诺 (commitment) 并观察共识层错误码，把共识规则当作“预言机” (oracle) 来推断资金链接关系。该攻击被归入“Metaverse Metadata Attacks”，类似针对 TLS 的 BREACH、CRIME、HEIST 等预言机类攻击。

白皮书给出的攻击成本假设：攻击方至少投入约 10 万美元用于 GPU/FPGA 计算集群，中间数据存储量约为链数据的 100 倍，属于国家级机构或大型链上分析公司的能力范围，而非个人可负担。

### 4.3 Sietch：七之法则 (Rule of Seven)

白皮书的核心洞察：主流 Zcash 协议链上最常见的完全隐私交易只有 2 个输出（接收 + 找零）。一旦某个输出的信息被推断出来，另一个输出的值几乎可用代数关系直接得出（若一个输出为 5，则另一个为 total5）。输出越多，单个输出泄露的价值越低。

Sietch 的做法：

- 每笔交易默认至少 7 个隐蔽地址输出；考虑找零，平均每笔约 8 个输出；这样发给 1~7 个接收者的交易在链上看起来相同。
- 三类非确定性：自动补充输出的顺序随机、数量随机、目标地址随机。
- 补充的输出均为有效、可花费的真实隐蔽输出，不是“假输出”，以避免被识别为无效数据而泄露元数据。
- 运行时随机生成 Sietch 地址（不写入源码或磁盘），避免固定地址列表被攻击者收集后反向过滤。
- 与 Sapling Consolidation 联动：整合交易最多使用 8 个输入，输出为 7 或 8 个，使其与普通交易混为一体。
- 对用户默认开启，用户无需操作；代价是每笔交易多几秒钟（白皮书称约 5 秒或更少）。

### 4.4 数学量化：匿名路径增长

白皮书用分支因子比较：普通 Zcash 协议链的交易图近似二叉树（每步 2 个输出），Sietch 近似八叉树（每步 8 个输出）。下表为按该模型计算的理论路径规模（已复核）：

| 跳数 n | 普通协议 ( $2^n$ ) | Sietch ( $8^n$ ) | 倍数       |
|------|----------------|------------------|----------|
| 1    | 2              | 8                | 4 倍      |
| 2    | 4              | 64               | 16 倍     |
| 3    | 8              | 512              | 64 倍     |
| 5    | 32             | 32,768           | 1,024 倍  |
| 10   | 1,024          | 1,073,741,824    | 约 105 万倍 |

关于社区材料中的“ $5040^{10} \approx 10^{36}$ ”： $5040 = 7!$ ，是 7 个输出顺序的排列数。按精确计算， $5040^{10} \approx 1.058 \times 10^{37}$ （约  $10^{37}$  量级，而不是  $10^{36}$ ），本报告已更正。需要强调：排列数是“理论组合空间”，不等于现实中攻击者必须穷举的数量，也不等于匿名集大小。它说明的是随机输出顺序使攻击者的模拟搜索空间显著膨胀，实际防护效果取决于实现细节与独立审计。

研究员注：白皮书原文指出，Sietch 在白皮书发布时（v0.6，2021 年）是 RPC 层默认规则，而不是共识规则；使用原始交易（raw transaction）的软件需要自行实现。DragonX 当前是否已将其升级为共识级强制，以及“与 TLS 1.3 传输层加密结合”的具体实现，建议向项目方索取最新技术文档或代码位置，以便核验。

## 五、基础设施

### 5.1 钱包矩阵

| 产品                       | 版本 / 状态 | 要点                                                                                               |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ObsidianDragon (全节点桌面钱包) | v2.0.2  | BIP39 标准助记词；旧 wallet.dat 一键迁移；内置端到端加密聊天与联系人；一键更新节点与矿工；一键修复钱包；共识层安全加固与多线程加速；内置一键挖矿；矿池托管 (Stratum) |
| ObsidianDragonLite (轻钱包) | v1.0.0  | 秒级同步、无需下载账本；对低配电脑友好；与全节点一致的界面；内置聊天、挖矿、行情、控制台；支持导入私钥 (可选“归集到我的钱包”及指定扫描起始高度)                       |
| Android 钱包               | 持续升级中   | 当前聊天为基础 Memo 字段，完整加密消息将在后续移动端升级中推出                                                               |
| iOS                      | 路线图     | 通过集成 Edge Wallet 实现；Edge 将赞助团队参加 Porcfest，现场用 \$DRGX 购买 DragonX 品牌咖啡                             |
| 冷存储                      | 开发清单    | 离线签名与纸钱包：Dan 确认已列入开发清单，纸钱包正在开发                                                                   |

### 5.2 挖矿与网络

- 算法：RandomX (rx/0)，CPU 友好，抗 ASIC，降低参与门槛。
- 官方矿池：pool.dragonx.is，Stratum 端口 3433；矿池后端已重构，可支持更高并发与更高效的自动结算。
- 专属矿工：drg-xmrig v6.25.2 (针对 DragonX 机制调优的 XMRig 定制版)。
- 钱包内置矿池托管：在全节点钱包设置中开启“托管矿池”，即可让其他矿工直接连接你的节点，无需独立矿池服务器；可配置允许连接的 IP/CIDR。这使得“节点 → Stratum → 矿工”的基础设施可以被个人搭建，有利于降低矿池集中化。
- 全球节点：近期在日本和印度新增种子/轻节点，改善亚洲连接速度与稳定性。
- 网络层：钱包原生集成 Tor；项目方建议配合 VPN/混淆代理使用以降低运营商 DPI 识别；P2P Gossip 扩散、无中心服务器。

### 5.3 吞吐量

项目方披露：纯隐私交易的目标处理能力约 45 TPS。按  $45 \times 86,400$  秒计算，理论日处理量为 3,888,000 笔 (约 388.8 万笔)，与项目方“超过 380 万笔”的表述一致。对比 BTC (约 7 TPS)、ETH (约 15 TPS，项目方口径) 可见，在全隐私场景下该指标具备竞争力。

研究员注：45 TPS 是协议吞吐“目标/上限”，并非主网长期实际负载。真实压力测试结果、区块大小限制与隐蔽交易的证明生成时间 (客户端侧耗时) 需要独立验证。目前日常链上交易量也无法在强隐私链上直接观测，需依赖项目方披露或钱包/矿池侧数据。



## 六、钱包内置加密通讯与内存池即时消息

### 6.1 设计原理

DragonX 的 Messaging（也称 DragonXChat / HushChat 架构）不是简单的链上 Memo 备注字段，而是端到端加密私信。关键设计是：消息在内存池（Mempool）阶段即被广播与接收，节点收到后即可实时解密，不必等待区块确认。因此用户感受到的聊天延迟是秒级，而约 36 秒的出块时间对应的是底层结算层速度。

身份基于 BIP39 助记词生成，z-address 即身份：在聊天界面绑定对方 Z 地址（或从联系人选择），输入消息后点击“发送请求”即可发起点对点加密对话。

| 对比项     | 传统即时通讯（中心化服务器） | DragonX 内存池消息               |
|---------|----------------|-----------------------------|
| 传输路径    | 经由公司服务器中转      | P2P 广播，嵌入网络内存池数据            |
| 可被封锁的单品 | 服务器 IP、域名、应用商店 | 无中心服务器，需阻断整个区块链网络           |
| 身份      | 手机号、邮箱、账号      | z-address（隐蔽地址）即身份          |
| 元数据     | 服务商掌握联系人关系与时间  | 配合 Tor 隐藏 IP；交易层有 Sietch 混淆 |
| 到达速度    | 即时             | 秒级（内存池阶段，无需等待区块）            |
| 确认与存证   | 服务器存储          | 最终上链结算，难以篡改                 |

### 6.2 抗审查的四大支柱（项目方表述）

- 原生 Tor：隐藏真实 IP，运营商只能看到加密的 Tor 节点流量。
- 内存池消息传输：消息像“空气”一样在去中心化网络中传播；只要仍有节点运行，消息即可传播。
- VPN + Tor 双层：外层配合混淆代理（如 Reality/Trojan 等），降低深度包检测（DPI）对 Tor 指纹和节点流量的识别概率。
- P2P 网状拓扑：无中心服务器，封锁某个官方 IP 无法瘫痪网络。

### 6.3 边界与定位

- 当前设计聚焦1 对 1 点对点私信；群聊不是目前目标。项目方明确：技术可保护传输过程，但无法阻止接收者截图。
- PC 桌面端已支持完整点对点加密通讯；Android 端暂为基础 Memo，完整功能待后续更新。
- 项目方将其定位为“不可追踪的个人机密管道”，而非公开社交平台，这是一种务实的边界设定。

研究员注：“只要有一个节点在运行，消息就能传播”是对去中心化网络的一般性描述。消息可用性仍受节点数量、地理分布、网络封锁手段（如协议指纹识别、节点 IP 封禁）及用户端网络环境影响，不应理解为绝对不可封锁。Tor 与 VPN 组合在不同国家和地区的合规性也不同，用户需遵守所在地法律。



## 七、市场前景与受众分析

### 7.1 行业背景

隐私币赛道由 Monero（环签名、隐蔽地址）、Zcash（zk-SNARKs，可选隐私）、Pirate Chain（z2z-only）、Firo、Beam 等构成。白皮书指出，Zcash 的透明地址保留使绝大多数交易依然公开；强制隐私链（如 Pirate、Hush/DragonX）选择以简化用户选择来换取更大的匿名集。区块链分析公司（如 Chainalysis 等）和国家级机构持续投入元数据分析，推动隐私技术从“账本层”向“网络层与行为层”扩展。

### 7.2 竞争格局（定性比较）

| 项目                  | 隐私机制                     | 隐私是否强制            | 项目方强调的差异                                                   |
|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| DragonX (\$DRGX)    | zk-SNARKs + z2z + Sietch | 强制（仅 Coinbase 透明） | 元数据与行为混淆；内存池即时加密聊天；RandomX 公平挖矿                            |
| Monero (XMR)        | 环签名、隐蔽地址                 | 默认                | 生态成熟、流动性与认知度最高                                             |
| Zcash (ZEC)         | zk-SNARKs                | 可选（t/z 并存）        | 品牌与合规路线；白皮书批评其屏蔽规则造成元数据泄露                                  |
| Pirate Chain (ARRR) | zk-SNARKs z2z-only       | 强制                | 为接入 AtomicDEX 允许部分透明元数据（项目方陈述）；dPoW 锚定由 BTC 切换到 LTC（项目方陈述） |

注：对其他项目的描述来自白皮书与 Dan 的回应，属于项目方视角，未做独立核验。

### 7.3 目标受众

| 人群                      | 需求            | DragonX 的对应价值                             |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 隐私倡导者 / 加密极客            | 财务隐私、抗审查、去中心化 | 强制隐私、开源代码、可自托管节点与矿池                       |
| CPU 矿工 / 家用算力用户         | 低门槛、公平挖矿      | RandomX、一键挖矿、官方矿池、专属矿工                    |
| 高隐私需求用户（记者、活动人士、商业机密沟通） | 不可追踪的转账与保密沟通  | z2z + Sietch + 钱包内置加密聊天 + Tor             |
| 长期持有者 / 冷存储用户           | 资产安全、离线签名     | 路线图中的离线签名与纸钱包、BIP39 助记词                   |
| 自由主义 / 去中心化社区           | 线下活动、文化认同     | Monerotopia、Anarchapulco、Porcfest 等社区活动参与 |
| 移动端与 iOS 用户             | 易用、跨平台        | Android 钱包、Edge Wallet iOS 集成（规划中）        |

### 7.4 生态与品牌

- Sietch 命名：取自《沙丘》中弗雷曼人在沙漠岩层深处隐匿的地下要塞（穴府），意指危难时刻的庇护与聚集之地。分析机构被比喻为“帝国巡逻队”，Sietch 则是节点与交易行为的隐秘要塞。
- Agora-X（agorax.is）：项目生态中的数字集市与社交中心，面向隐私币爱好者；名称来自古希腊“阿戈拉”（城市广场与集市）。
- 线下活动：Monerotopia、Anarchapulco、Porcfest，其受众与隐私币的核心用户高度重合。
- 社区：中文社区（Telegram）获得海外核心团队认可，东西方社区协同推进。

### 7.5 前景判断

隐私需求随链上监控能力提升而增强，具备“强制隐私 + 网络层防护 + 加密通讯”的一体化叙事有一定差异化，且公平启动降低了信任成本。但项目早期阶段意味着：用户规模、流动性、品牌认知、合规路径都需要时间验证。市场表现更大程度取决于交易所覆盖、去中心化兑换落地、移动端体验及减半后的算力与供需变化。

## 八、路线图与催化剂

| 方向                             | 内容                                    | 阶段                    | 对投资的意义          |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 移动端钱包                          | 提升连接速度、转账流畅度与易用性                      | 首要任务，进行中              | 降低新用户门槛         |
| iOS 接入                         | 集成 Edge Wallet (iOS)                  | 推进中                   | 覆盖苹果用户          |
| 原生 Swap                        | 基于成熟开源 BSX 架构复刻，支持 DRGX 与 USDT 等主流币兑换 | 开发中                   | 打通买卖通道，提升流动性    |
| Adapter Signatures / BasicSwap | 无透明元数据的原子交换                           | 研究，计划重启               | 不牺牲隐私的去中心化交易    |
| 离线签名与纸钱包                       | 冷存储刚需                                 | 已列入开发清单；纸钱包开发中        | 吸引大户与长期持有者      |
| 移动端完整加密聊天                      | Android 从 Memo 升级为端到端消息               | 后续升级                  | 统一多端体验          |
| 私密智能合约 / 侧链                    | 参考 Zano、BIP-300 等思路                   | 长期研究 (Research Stage) | 远期选项，不宜作为近期估值依据 |
| 线下活动                           | Porcfest 等                            | 已规划                   | 品牌曝光与社区建设       |

近期已交付（供参考）：全节点 v2.0.2、轻钱包 v1.0.0、矿池后端重构、新 FAQ 页面、日本与印度新增节点、官网新增交易所信息、drg-xmrig v6.25.2。

## 九、SWOT 分析

| 优势 (S)                                                              | 劣势 (W)                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 公平启动叙事；强制隐私；Sietch 元数据防护；内存池即时加密聊天；RandomX 低门槛；钱包一体化（节点+挖矿+矿池托管+聊天） | 团队规模小、对核心开发者依赖高；流动性与交易所覆盖有限；多项关键功能尚在路线图；隐私机制缺少公开第三方审计结论  |
| 机会 (O)                                                              | 威胁 (T)                                                   |
| 链上监控升级带来隐私需求；去中心化 Swap 与 iOS 落地；减半带来的关注度；冷存储功能吸引大户                  | 监管与交易所对隐私币的限制；分析机构技术升级；竞品生态更成熟；算力波动与 51% 攻击风险；价格与流动性剧烈波动 |

## 十、风险提示

| 风险类别   | 说明                                            | 关注指标               |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 监管与合规  | 隐私币在部分地区和交易所受到限制或下架风险；Tor/VPN 使用的法律环境各地不同     | 交易所公告、各国监管动向       |
| 流动性    | 目前仅在 Ourbit、NonKYC 上市，深度有限，大额进出易造成滑点          | 盘口深度、24h 成交额、交易所数量 |
| 技术与安全  | 隐私机制与共识代码的独立审计不足；新钱包与新功能存在漏洞风险；历史代码清理可能引入变更风险 | 审计报告、漏洞披露、版本变更日志   |
| 网络安全   | PoW 链算力较小时存在 51% 攻击与深度重组风险；交易所依赖 100 确认缓解     | 全网算力、矿池集中度         |
| 团队与执行  | 路线图依赖少数核心开发者；部分功能（Swap、离线签名等）交付时间不确定          | 代码提交活跃度、版本发布节奏     |
| 信息可验证性 | 强隐私链链上数据难以直接观测，部分指标（TPS、使用量）来自项目方披露           | 第三方压测、独立数据         |
| 市场风险   | 加密资产价格波动极大，减半不保证价格上涨                          | 供需、持仓与算力变化         |
| 表述风险   | 社区宣传中“绝对隐私”“全网唯一”等表述属于营销语言，不能当作技术保证           | 对照白皮书与代码实现         |

## 十一、跟踪清单与尽调建议

- 向项目方索取 Sietch 当前实现位置（是否为共识规则）、TLS 1.3 集成说明与测试结果。
- 推动独立第三方对隐私协议与消息协议进行审计，并公开报告。
- 核实总量、区块奖励、流通量与减半后的发行曲线。
- 跟踪 2026-12-12 前后全网算力、矿池分布与区块时间变化。
- 观察原生 Swap、Adapter Signatures、离线签名与 iOS 集成的实际上线时间。
- 关注交易所上线情况与流动性变化，评估下架与合规风险。

## 十二、结论

DragonX 以“强制隐私 + 元数据混淆 + 内存池即时加密通讯”构成较完整的隐私产品叙事，并以公平启动和 RandomX 挖矿赢得社区信任。其技术方向有清晰的白皮书支持，基础设施产品（钱包、矿池托管、轻节点）已具雏形。投资层面，核心矛盾在于：叙事与技术理念较强，而流动性、审计验证与路线图交付仍处早期。建议将其视为高风险、高波动的早期隐私基础设施标的，重点跟踪审计、去中心化兑换落地和减半后的网络表现。

### 附录：资料来源与数据核对说明

- Duke Leto + The Hush Developers，《Attacking Zcash Protocol For Fun And Profit》，Whitepaper v0.6，2021-02-09（Sietch、ITM 攻击、七输出规则、器件扣押与 ZIP-213 等分析）。

- DragonX 核心开发者 Dan 与社区的公开回应 (dPoW、100 确认、纯隐私、Adapter Signatures/BasicSwap、路线图)。
- 项目官网 [dragonx.is](https://dragonx.is)、FAQ ([dragonx.is/faq](https://dragonx.is/faq))、发布页 ([dragonx.is/release](https://dragonx.is/release))、代码库 ([git.dragonx.is](https://git.dragonx.is))、官方矿池 [pool.dragonx.is](https://pool.dragonx.is)。
- 计算复核： $45 \text{ TPS} \times 86,400 = 3,888,000 \text{ 笔/日}$ ； $8^{10} = 1,073,741,824$ ； $2^{10} = 1,024$ ； $5040^{10} \approx 1.058 \times 10^{37}$ ；减半距报告日约 64 天 5 小时（以 2026-10-08 20:34 为基准）。
- 本报告未包含实时价格、市值与成交量等行情数据，请在决策前通过交易所与行情平台核实。