

# OSQ BAKE 500



# OSQ BAKE 500

ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО КАРТОНА

ГOTОВО К  
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНУТРЕННИЙ БАРЬЕРНЫЙ СЛОЙ

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ  
ДО +220°C

ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В ПОДЛОЖКУ

НЕ ТРЕБУЕТ  
СБОРКИ

- 🔥 СВЧ-ПЕЧЬ
- 🔥 ТУРБОШЕФ
- 🔥 ДУХОВАЯ ПЕЧЬ
- 🔥 АЭРОГРИЛЬ



Температурный диапазон  
готового изделия:  
от -35°C до +220°C

# КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

СЛОЁНОЕ ТЕСТО

ЗАПЕКАНКА

ОМЛЕТ

КЕКСЫ

БУЛОЧКИ

ПИРОГИ

ХЛЕБ

КИШ

HORECA

ДОСТАВКА

ПЕКАРНИ

РИТЕЙЛ

ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

# СЕГМЕНТЫ ПРОДАЖ




# OSQ BAKE 500

ПОЛНЫЙ ОБЪЁМ  
540 мл

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЁМ  
(1 сантиметр от борта)  
400 мл

ПОЛЕЗНАЯ ВЫСОТА  
45 мм

В УПАКОВКЕ  
100 штук  
В КОРОБЕ  
800 штук



ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ  
В ПОДЛОЖКУ



БЛЮДО ЛЕГКО ОТДЕЛЯЕТСЯ ОТ УПАКОВКИ  
УДОБНО НАРЕЗАТЬ



СКЛАДЫВАЕТСЯ  
В ЛОТОК

# ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СВЧ-печь  
Турбошеф  
Духовка  
Аэрогриль



Шоковая заморозка:  
Минимум **-35°C**  
Не более чем на 2,5 часа



Допускается воздействие горячего содержимого (до **+220°C**)



Комбинированный материал  
Целлюлозный пищевой картон  
Барьерный слой БОПЭТ



Температурный диапазон готового изделия:  
**от -35°C до +220°C**

Крафт – белый мелованный  
Чистоцеллюлозный пищевой  
картон крафт/мелованный  
белый  
Прозрачная термостойкая  
ламинация (БОПЭТ)



**ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДНОГО КЛЕЯ**

**УСИЛЕННЫЙ БОКОВОЙ БОРТ**

**КОНСТРУКЦИЯ НЕ ТРЕБУЕТ СБОРКИ**

**ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕМНОЙ ФОРМОВКИ**

**СПЛОШНОЙ ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ БАРЬЕРНЫЙ СЛОЙ<sup>2</sup>**

# 🔥 СВОЙСТВА OSQ BAKE 500 ПОДТВЕРЖДЕНЫ 🔥



СЕРТИФИКАТЫ OSQ GROUP

**FSSC  
22000**



Сделано  
в России

<https://disk.360.yandex.ru/i/vJYJjivnJes34Q>

**OSQ** group Новый взгляд  
на упаковку



[osqgroup.ru](http://osqgroup.ru)

+7 (495) 773-87-18

[clients@osqgroup.ru](mailto:clients@osqgroup.ru)

[t.me/osqpack](https://t.me/osqpack)

[vk.com/osqgroup](https://vk.com/osqgroup)

