

[В начало](#) / [Мои курсы](#) / [МДиСУБД\\_Ч2\\_ДО](#) / [Модуль 2](#) / [Тест по модулю 2](#)**Тест начат** Sunday, 13 March 2022, 11:19**Состояние** Завершено**Завершен** Sunday, 13 March 2022, 11:52**Прошло  
времени** 32 мин. 47 сек.**Баллы** 11/16**Оценка** 7 из 10 (69%)Вопрос **1**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Какое утверждение верно?

Выберите один ответ:

- ☒ База данных может иметь только один control-файл
- ☐ База данных должна иметь как минимум два control-файла
- ☐ В базе данных должен быть, как минимум, один control-файл
- ☐ В базе данных может не быть control-файла, а может быть неограниченное количество

Вопрос **2**

Выполнен

Баллов: 2,00 из 2,00

Выберите два компонента памяти SGA, которые требуются в любом экземпляре Oracle

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Java pool
- ☒ Buffer cache
- ☐ Large pool
- ☒ Shared pool

Вопрос **3**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой компонент SGA содержит разобранный код SQL?

Выберите один ответ:

- ☐ кэш словаря
- ☐ Буферный кэш
- ☒ библиотечный кэш
- ☐ кэш разбора

Вопрос **4**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Какой фоновый процесс гарантирует сохранение зафиксированных данных, даже если изменения не были записаны в файлы данных?

Выберите один ответ:

- ☒ ARCn
- ☐ CKPT
- ☐ PMON
- ☐ DBWn
- ☐ LGWR

Вопрос **5**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Что из следующего является правильным порядком иерархии хранения Oracle, отсортированного от минимального к максимальному по величине?

Выберите один ответ:

- ☐ Сегмент, блок базы данных, экстент, блок операционной системы
- ☐ Сегмент, экстент, блок базы данных, блок операционной системы
- ☒ Блок операционной системы, блок базы данных, сегмент, экстент
- ☐ Блок операционной системы, блок базы данных, экстент, сегмент

Вопрос **6**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Вы заметили, что текущее значение параметра UNDO\_RETENTION равно 900 и слишком мало для некоторых ваших транзакций. База данных была создана с использованием DBCA. Вы выполняете следующее команду:

```
ALTER SYSTEM SET UNDO_RETENTION = 4800;
```

Какое из перечисленных утверждений верно?

Выберите один ответ:

- ☐ Изменение будет доступно для экземпляра только после перезагрузки базы данных.
- ☐ UNDO\_RETENTION является статическим параметром и поэтому не может быть изменен с помощью ALTER SYSTEM.
- ☒ Значение изменяется в памяти, и когда база данных перезапускается в следующий раз, новое значение будет сохранено при использовании spfile.

Вопрос **7**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Запрос к представлению словаря V\$LOG показывает следующую информацию:

```
SQL> select GROUP#, ARCHIVED, STATUS from V$LOG;
```

GROUP#	ARC	STATUS
1	NO	CURRENT
2	NO	INACTIVE
3	NO	INACTIVE
4	NO	ACTIVE

Какие файлы групп повтора потребуются для восстановления после сбоя?

Выберите один ответ:

- ☐ Группы 2 и 3
- ☐ Группа 4
- ☐ Группы с 1 по 4
- ☒ Группа 1
- ☐ Группы 1 и 4

Вопрос **8**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Вам нужно найти каталог, в который записывается журнал предупреждений Oracle(Alert log). Какой параметр инициализации лучше всего использовать для отображения полного пути к каталогу местоположения журнала ?

Выберите один ответ:

- ☐ ALERT\_LOG\_DEST
- ☒ BACKGROUND\_DUMP\_DEST
- ☐ DIAGNOSTIC\_DEST
- ☐ INIT\_LOG\_DUMP\_DEST

Вопрос **9**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какое представление словаря данных используется для просмотра текущих значений параметров?

Выберите один ответ:

- ☐ V\$DATABASE
- ☐ V\$SYSPARAMETER
- ☒ V\$PARAMETER
- ☐ V\$SPPARAMETER

Вопрос **10**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие параметры запуска необходимо использовать для запуска экземпляра при создании новой базы данных

Выберите один ответ:

- ☐ STARTUP RESTRICT
- ☐ STARTUP FORCE
- ☒ STARTUP NOMOUNT
- ☐ STARTUP MOUNT

Вопрос **11**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Вы хотите создать базу данных, используя DBCA с DB\_BLOCK\_SIZE 32 КБ. Которое утверждение верно?

Выберите один ответ:

- ☒ Вы должны выбрать Custom шаблон в DBCA
- ☐ Размер блока 32 КБ не допускается в базе данных Oracle
- ☐ Вы должны выбрать Data Warehouse шаблон в DBCA
- ☐ Вы должны установить переменную среды DB\_BLOCK\_SIZE равной 32 768

Вопрос **12**

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Какой параметр инициализации нельзя изменить после создания базы данных?

Выберите один ответ:

- ☐ CONTROL\_FILES
- ☐ DB\_BLOCK\_SIZE
- ☒ DB\_NAME

Вопрос **13**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Если имя вашей базы данных - PROD, а имя вашего экземпляра - PROD1, каким будет имя файла журнала событий (alert log)?

Выберите один ответ:

- ☐ PROD\_alert.log
- ☐ PROD1alert.log
- ☐ alertPROD.log
- ☒ alert\_PROD1.log

Вопрос **14**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой из следующих операторов выключения не выполняет чистое выключение?

Выберите один ответ:

- ☐ SHUTDOWN TRANSACTIONAL
- ☒ SHUTDOWN ABORT
- ☐ SHUTDOWN IMMEDIATE
- ☐ SHUTDOWN

Вопрос **15**

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какое из следующих утверждений о табличных пространствах верно?

Выберите один ответ:

- ☐ Табличное пространство SYSAUX - это необязательное табличное пространство
- ☐ Табличное пространство - это физическая реализация логической структуры, называемой Пространство имен
- ☒ Табличное пространство bigfile может иметь только один файл данных
- ☐ Табличное пространство может содержать объекты только одной схемы

