

Bootcamp Java Developer

Fase 2 - Java Web Developer
Módulo 19

API History

API History

El objeto **DOM window** proporciona acceso al **historial del navegador a través del objeto `history`**. Éste da acceso a métodos y propiedades útiles que permiten avanzar y retroceder a través del historial del usuario, así como - a partir de HTML5 - manipular el contenido del historial.

Esta interfaz servirá para navegar de una página a otra.



history.pushState

Entradas

- **data: any** - Representa información sobre la nueva ruta. Se puede usar para seguimiento.
- **unused: any** - Contiene el título del elemento de historial. Se conserva para compatibilidad.
- **url: string** - Un texto que representa la nueva URL.

Operaciones

Esta función cambia el texto de la barra de búsqueda del navegador y agrega una entrada al historial con ese nuevo texto.

Retorno

Nada

```
1  const navigate = (to) => history.pushState({}, '', to);  
2  
3  navigate('/home');  
4
```

history.go

Entradas

- **step: number** - Un número que representa el salto a dar en el historial.

Operaciones

Se mueve en el historial la cantidad de posiciones asignadas por **step**. Si **step** es positivo, se mueve hacia adelante, caso contrario se mueve hacia atrás.

Retorno

Nada

```
1  const back = () => history.go(-1);  
2  
3  const forward = () => history.go(1);  
4
```

**¡Sigamos
trabajando!**