Instytut Informatyki UWr

Wstęp do informatyki

Lista 1

Dane są następujące problemy algorytmiczne, sformułowane opisowo:


- 1. [1] Wyznacz najmniejszą spośród czterech liczb.
- 2. [1] Wyznacz najmniejszą i największą spośród trzech liczb.
- 3. [1] Wyznacz sumę ciągu *n* liczb.
- 4. [1] Sprawdź, czy jedna z dwóch podanych liczb jest wielokrotnością drugiej.
- 5. [1] Wyznacz najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch podanych liczb.
- 6. [1] Wyznacz sumę liczb 1+2+3+...+n.
- 7. [1] Podaj liczbę wystąpień litery x w tekście $T=T_1...T_n$, gdzie $T_1,...,T_n$ to litery.
- 8. [2] Podaj liczbę wystąpień słowa $s=s_1...s_m$ w tekście $T=T_1...T_n$, gdzie $T_1,...,T_n$ i $s_1,...,s_m$ to litery.

Dla każdego z powyższych problemów:

- a) Sformułuj precyzyjną specyfikację.
- b) Podaj algorytm zgodny z Twoją specyfikacją. Przedstaw swój algorytm w pseudokodzie oraz w postaci schematu blokowego.
- c) Ustal i uzasadnij sposób wyznaczania rozmiaru danych dla tego problemu.
- d) Wyznacz złożoność czasową (najgorszego przypadku) skonstruowanego przez Ciebie algorytmu.

Uwagi:

- W zaproponowanych algorytmach dozwolone jest używanie jedynie "instrukcji" podanych na wykładzie. W szczególności, w wyrażeniach dopuszczamy tylko dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Przyjmujemy też, że wszystkie liczby pojawiające się na wejściu są całkowite oraz wynik dzielenia jest zaokrąglany w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- W zadaniu 5 nie musisz się starać o to, aby Twój algorytm miał małą złożoność czasową (w szczególności nie korzystaj z algorytmu Euklidesa, ponieważ nie pokazaliśmy jego poprawności).
- W rozwiązaniu zadania 6 należy uzyskać jak najmniejszą złożoność czasową (liczbę wykonanych instrukcji)!
- 9. [1] Podaj sposób na zamianę wartości dwóch zmiennych *x* i *y*, zapisz swoje rozwiązanie w pseudokodzie i jako schemat blokowy.
- 10. [1] Podaj specyfikację problemu, którego rozwiązaniem jest poniższy algorytm. Podaj też złożoność czasową (najgorszego przypadku) tego algorytmu. Sformułuj poniższy algorytm w zwarty sposób w pseudokodzie.



Zadania dodatkowe (nie rozwiązywane na ćwiczeniach, chyba że prowadzący zdecyduje inaczej)

- 11. [1] Podaj sumę elementów dodatnich z ciągu n liczb podanych na wejściu.
- 12. [1] Podaj sposób na zamianę wartości dwóch zmiennych *x* i *y* (w których pamiętane są liczby całkowite), bez korzystania z dodatkowej zmiennej.
- 13. [1] Zapisz w postaci schematu blokowego podany na wykładzie algorytm Euklidesa (uwzględnij rozwiązanie zadania 9.).