SyncLLM™ : 중앙 AI 모델 게이트웨이 및 비용·보안 관리 플랫폼

사내에서 호출하는 모든 AI 요청을 한 곳에서 관리하여, 개인정보 유출을 막고 중복 질문 캐싱과 모델 자동 분배로 AI 사용료를 아껴주는 관문 플랫폼입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P03
공식문서: doc.empasy.com

EXECUTIVE SUMMARY · SYNCLLM™ 핵심 요약

SyncLLM™은 부서마다 개별적으로 호출하던 외부 AI API를 단일 관문으로 통합합니다. 외부 전송 전에 이름·연락처 등 민감한 개인정보를 자동으로 가려주고, 자주 묻는 유사 질문은 저장된 캐시로 즉시 응답하며, 단순 작업은 사내 경량 모델로 분배해 AI 운영 비용을 합리적으로 줄여줍니다.

01. 한눈에 보는 도입 기대 지표

Key Highlights

50~60%	0.05초	자동 가림	예산 한도
외부 AI 토큰 비용 절감	**캐시 적중 시 응답 속도**	**개인정보 사전 마스킹**	**부서별 사용량 상한 관리**
유사 질문 캐시 및 경량 모델 분배	반복 질의 즉시 반환	이름·연락처·계좌번호 보호	한도 도달 시 알림 및 제어

02. 도입 부서 주요 고민 및 SyncLLM™ 해결 방안 조견표

Requirement & Solution Mapping

업무 영역	현업에서 자주 겪는 고민	SyncLLM™ 해결 방법
AI 호출 비용 관리	전 직원이 상용 AI API를 쓰기 시작하면 매달 요금이 얼마나 나올지 예측하기 두려움	**비슷한 질문은 저장된 답변(시맨틱 캐시)으로 바로 응답하고, 부서별 월 예산 한도를 설정**
모델 선택 효율화	단순 요약이나 인사말 작성에도 비싼 최고급 모델만 호출해 비용이 낭비됨	**일상적인 작업은 사내 경량 모델(vLLM)로, 복잡한 추론만 상위 모델로 자동 분배**
개인정보·기밀 보호	직원이 고객 실명이나 전화번호, 내부 코드를 프롬프트에 그대로 입력해 유출될 우려	**외부 전송 전에 주민번호·전화번호·이메일 등 민감정보를 자동으로 가림(마스킹) 처리**
서비스 연속성 확보	특정 AI 서비스(OpenAI 등)에 일시적인 장애가 나면 사내 AI 기능이 모두 멈춤	**주력 모델 응답이 지연되면 예비 모델(Claude, 사내 모델 등)로 자동 전환해 중단 방지**

Quick Access

온라인 문서 및 체험 안내

공식 기술 문서(**https://doc.empasy.com/syncllm/**) 및 통합 포털(**https://sync.empasy.io**)에서 상세 가이드를 확인하실 수 있습니다.

라이브 데모: https://llm.empasy.io

도입 배경 및 기존 업무 방식과의 비교

현재 업무에서 반복되는 불편함을 짚어보고, 도입 후 업무 흐름이 어떻게 간편해지는지 비교합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P03
공식문서: doc.empasy.com

01. 기존 업무 환경에서 자주 겪는 4가지 어려움

Current Pain Points

왜 기존 방식으로는 업무 속도와 품질을 동시에 높이기 어려울까요?

- 부서마다 각자 API 키를 발급받아 사용하다 보니, 전사적으로 AI 비용이 어디에 얼마나 쓰이는지 파악하기 어렵습니다.
- 비슷한 내용의 질문이나 안내 문구 생성을 매번 새로 호출하여 불필요한 토큰 비용이 반복해서 나갑니다.
- 현업 직원이 실수로 고객 개인정보나 미공개 계약 내용을 외부 AI에 입력해도 이를 사전에 걸러낼 장치가 없습니다.
- 출근 시간 등 특정 시간대에 요청이 몰리면 외부 API 호출 한도(Rate Limit)에 걸려 응답이 멈추는 일이 생깁니다.

02. 기존 처리 방식(AS-IS) vs SyncLLM™ 도입 후(TO-BE) 흐름 비교

Process Transformation

기존 수작업 중심 방식 (AS-IS)

반복 수작업 · 대기 발생

1. **개별 API 직접 호출**
   시스템·부서마다 외부 AI에 직접 연결
2. **민감정보 그대로 전송**
   고객명·연락처가 여과 없이 외부로 전달
3. **중복 질문 반복 과금**
   같은 질문에도 매번 고가 모델 비용 지불
4. **월말 요금 폭증 확인**
   사후 청구서를 받고서야 비용 초과 인지

SyncLLM™ 도입 후 (TO-BE)

간편 처리 · 안전 검증

1. **SyncLLM 단일 관문 통과**
   모든 AI 요청이 중앙 게이트웨이로 인입
2. **개인정보 자동 가림 처리**
   연락처·주민번호 등 민감정보 즉시 마스킹
3. **캐시 확인 및 맞춤 모델 연결**
   유사 질문은 즉시 반환, 난이도별 모델 분배
4. **실시간 비용·예산 대시보드**
   부서별 사용량 확인 및 한도 내 안전 운영

03. 핵심 추진 방향 요약

Key Direction

방향 01 · 쉬운 사용성

복잡한 명령어 없이 직관적 처리

개발 지식이 없는 현업 담당자도 친숙한 웹 화면과 일상적인 언어로 원하는 작업을 바로 실행할 수 있습니다.

방향 02 · 안전한 통제

사람이 확인하고 언제든 복구

중요한 변경은 담당자가 눈으로 확인한 뒤 반영하며, 변경 직전 상태를 저장해 두어 실수가 생겨도 바로 되돌립니다.

방향 03 · 비용 효율화

반복 인건비 및 AI 요금 절약

수작업 공수를 줄이고, 캐시 재사용과 사내 경량 모델을 활용해 운영 비용 부담을 낮춥니다.

목표 시스템 구성도 및 권장 서버 사양

사용자 화면층 · 애플리케이션 및 AI 엔진층 · 데이터 및 인프라층의 3개 계층으로 분리된 안정적인 구조입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P03
공식문서: doc.empasy.com

01. SyncLLM™ 3-Layer 통합 아키텍처 다이어그램

Target Architecture



02. 권장 서버 사양 및 기간계 연동 규격

Server Sizing & Integration Specs

구분	CPU	메모리 (RAM)	스토리지	비고 및 연동 표준
게이트웨이 서버 (기본)	8 vCPU	16 GB RAM	SSD 200 GB	프록시·마스킹·시맨틱 캐시(pgvector) 구동
사내 로컬 LLM 노드 (선택)	16 vCPU+	64 GB RAM + GPU	NVMe 1 TB	vLLM / Ollama 사내 경량 모델 병행 시
사내 시스템 연동 표준	표준 REST API (`/api/v1/...`) · OAuth2/JWT SSO 통합 인증 · 표준 MCP 프로토콜 · JDBC Read/Write 연동			

핵심 작동 프로세스 및 4대 주요 기능

실제 업무가 어떤 순서로 처리되는지와 실무에서 바로 체감할 수 있는 4가지 핵심 기능을 안내합니다.

01. 4단계 업무 처리 프로세스 (Step-by-Step)

End-to-End Workflow

STEP 01 요청 접수 및 개인정보 자동 마스킹 — 소요시간: 0.01초 내

사내 시스템에서 AI 요청이 들어오면 주민번호, 전화번호, 계좌번호 등 민감한 정보를 먼저 찾아 안전하게 가립니다.

STEP 02 유사 질문 캐시 확인 (추가 과금 없음) — 소요시간: 0.05초 내

이전에 들어왔던 비슷한 질문인지 벡터 유사도로 확인해, 이미 검증된 답변이 있으면 외부 AI를 부르지 않고 바로 돌려줍니다.

STEP 03 작업 난이도에 맞는 모델로 자동 연결 — 소요시간: 실시간

새로운 질문이라면 단순 요약·분류는 사내 경량 모델로 보내고, 복잡한 분석만 고성능 상용 모델로 연결해 비용을 아낍니다.

STEP 04 토큰 사용량 기록 및 예산 한도 관리 — 소요시간: 실시간

호출에 사용된 토큰 수와 비용을 부서별로 기록하며, 정해둔 월 예산 한도에 가까워지면 관리자에게 미리 알려줍니다.

02. SyncLLM™ 4대 핵심 기능 상세

Core Capabilities

핵심 기능 01

의미 기반 유사 질문 캐시 (Semantic Cache)

토씨까지 똑같지 않아도 질문의 뜻이 비슷하면 저장된 답변을 재사용하여, 응답 속도를 높이고 중복 과금을 줄여줍니다.

핵심 기능 02

사내 GPU + 외부 API 하이브리드 분배

아모레 아이리스 등 대규모 환경에서 검증된 방식으로, 일상적인 생성 작업의 대부분은 사내 GPU(vLLM)에서 추가 과금 없이 처리합니다.

핵심 기능 03

외부 전송 전 개인정보 자동 가림 (PII Masking)

프롬프트 안에 고객 실명이나 연락처가 포함되어 있으면 외부 API로 나가기 전에 가명 기호로 바꾸어 개인정보 유출을 예방합니다.

핵심 기능 04

OpenAI 호환 표준 주소 및 무중단 우회

기존 프로그램의 접속 주소(Base URL)만 SyncLLM으로 바꾸면 바로 적용되며, 특정 모델 장애 시 예비 모델로 자연스럽게 넘어갑니다.

주요 화면 와이어프레임 프리뷰 및 기존 방식 비교

실무 담당자가 사용하는 주요 화면의 실제 구성 항목(테이블·상태 배지·연동 액션)과 기존 방식 대비 우위를 정리했습니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P03
공식문서: doc.empasy.com

01. 실무자용 주요 화면 구성 및 핵심 데이터 프리뷰

Interactive UI Wireframe & Live Metrics

SCREEN 01 — llm.empasy.io

전사 토큰 비용 및 절감액 대시보드

오늘 사용한 토큰 비용과 시맨틱 캐시 재사용으로 아낀 금액, 사내 GPU 대 외부 API 호출 비중을 한눈에 보여줍니다.




✓ 캐시 적중률 41.2% | ✓ 이번 달 절감액 $1,680 | ✓ 모델별 토큰 비중 차트

SCREEN 02 — /llm/routing

지능형 모델 라우팅 및 예비(Fallback) 설정

업무 난이도별로 기본 사용할 AI 모델과 장애·지연 발생 시 0.2초 내 자동 전환할 예비 모델 순서를 지정합니다.




✓ 1순위: 사내 vLLM | ✓ 2순위: GPT-4o / Cla... | ✓ 지연 시 0.2초 내 자동 ...

SCREEN 03 — /llm/security-audit

개인정보 사전 마스킹 및 보안 감사 로그

외부 AI 전송 전 주민번호·연락처·이메일·기밀 키워드가 어떻게 자동 가림 처리되었는지 기록합니다.




✓ 전화번호·이메일 자동 ... | ✓ 사내 기밀어 필터링 | ✓ 요청·응답 감사 기록

SCREEN 04 — /llm/budget

부서·프로젝트별 월 예산 한도(Budget Guard)

팀별 일간·월간 최대 사용 금액을 설정하고 임계치 도달 시 알림 발송 및 사내 경량 모델 자동 전환을 수행합니다.



✓ 부서별 월 한도 설정 | ✓ 80% 도달 시 알림 발송 | ✓ 초과 시 사내 모델 전환

02. 기존 운영 방식 대비 SyncLLM™ 비교표

Before vs After Comparison

비교 항목	기존 수작업 · 일반 도구 환경	SyncLLM™ 도입 환경
AI 사용 요금 관리	호출하는 만큼 무제한 과금 (예산 통제 어려움)	**시맨틱 캐시 재사용 + 사내 경량 모델 분배로 비용 절감**
고객 개인정보 보호	담당자 주의에만 의존 (프롬프트 내 유출 위험)	**게이트웨이에서 연락처·주민번호 등 자동 마스킹 후 전송**
외부 AI 장애 대응	특정 AI 서버 장애 시 사내 AI 기능 전체 중단	**응답 지연 감지 시 사내 모델 또는 타사 모델로 자동 전환**
기존 시스템 연동	모델을 바꿀 때마다 각 프로그램 코드 수정 필요	**OpenAI 호환 표준 규격으로 코드 수정 없이 중앙에서 모델 변경**

보안 관리 대책, 운영 비용(TCO) 절감 및 도입 에디션

기업 내부 데이터를 안전하게 보호하는 보안 체계와 AI·인프라 운영 비용 절감 방안, 맞춤형 도입 에디션입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P03
공식문서: doc.empasy.com

SECURITY · COST OPTIMIZATION · LICENSING EDITIONS

사내 폐쇄망·전용 클라우드 설치로 데이터 유출 걱정을 덜고, 사내 모델·캐시 활용으로 고정비 안에서 경제적으로 운영합니다.

01. 엔터프라이즈 3대 보안 및 안전 관리 대책

Security & Governance

보안 대책 01

정규식 + 문맥 결합 개인정보 필터

주민등록번호, 휴대전화, 카드번호, 이메일, 사내 기밀 키워드를 전송 전에 감지하여 안전하게 치환합니다.

보안 대책 02

외부 AI 학습 데이터 활용 차단 및 사내 모델 우선

민감한 고객 데이터가 포함된 작업은 외부로 보내지 않고 사내 네트워크 안의 자체 GPU 모델로만 처리하도록 고정할 수 있습니다.

보안 대책 03

API 키 중앙 금고(Vault) 암호화 관리

개발자 PC나 소스코드에 상용 API 키를 넣지 않고, SyncLLM에 AES-256으로 암호화해 등록한 뒤 내부 권한 토큰만 배포합니다.

02. 운영 비용(TCO) 및 리소스 절감 비교

Cost Optimization Analysis

비용 항목	기존 방식 (수작업 · 외부 유료 API 전면 의존)	SyncLLM™ 최적 운영안 (자동화 · 캐시/사내GPU 결합)
반복 질의·안내 문구 비용	동일·유사 질문도 매번 외부 API 토큰 비용 발생	**시맨틱 캐시 및 야간 사전 생성으로 추가 호출 비용 대폭 감소**
단순 요약·분류 작업 비용	고비용 플래그십 모델 일괄 사용	**일반 작업(80%+)은 사내 GPU 경량 모델로 처리해 고정비 내 운영**
보안 심의 및 관리 인건비	서비스마다 개별 보안 필터 및 로깅 개발	**단일 관문 적용으로 전사 AI 보안·감사 기준 일괄 충족**

03. 고객사 환경 및 예산에 맞춘 3가지 도입 방식

Deployment Options

방식 A · 시범 도입 (PoC)

단기 파일럿 검증형 (2~4주)

주요 업무 1~2건을 대상으로 단일 서버에 빠르게 구성하여 실제 업무 개선 효과와 현장 적합성을 먼저 확인합니다.

방식 B · 전용 클라우드 (VPC)

고객사 전용 클라우드형

고객사 전용 클라우드(AWS/NCP/Azure) 내부에 구축하며, 사내 계정 연동·단계별 승인·자동 백업을 함께 지원합니다.

방식 C · 사내 구축형 (On-Premise)

사내망 독립 설치형

외부 인터넷과 분리된 자체 서버 및 사내 GPU 환경에 설치하여 소스코드와 내부 데이터의 외부 반출을 예방합니다.

단계별 도입 추진 일정(WBS), 품질 점검 기준 및 산출물 안내

시범 검증(PoC)부터 본 구축, 4종 기본 산출물 정리 및 담당자별 순차 확인까지 단계별로 진행합니다.

01. 3단계 표준 도입 일정 및 주요 과업 (WBS)

Implementation Roadmap

추진 단계	소요 기간	주요 수행 과업 내용	제공 산출물
1단계: 사전 검증 (PoC)	1~2주차 (2주)	SyncLLM 게이트웨이 설치 · 주요 업무 프롬프트 캐시 적중률 및 개인정보 마스킹 테스트	비용 절감 시뮬레이션 결과서
2단계: 본 시스템 구축	3~6주차 (4주)	사내 GPU(vLLM) 및 외부 상용 API 연결 · 부서별 예산 한도 및 보안 필터 정책 적용	라우팅 정책 정의서 · 보안 점검표
3단계: 오픈 및 안정화	7~8주차 (2주)	전사 AI 서비스 엔드포인트 전환 · 캐시 유사도 임계값 미세 조정 및 운영자 교육	운영 매뉴얼 · 월간 정산 리포트 양식

02. 단계별 품질 점검 기준 및 담당자 확인 절차

Quality Check & Approval

점검 01 · 설계/산출물

4종 산출물 일치 여부

프로그램사양서·화면설계서·테이블명세서·TC가 실제 코드 및 DB 구조와 맞게 갱신되었는지 확인합니다.

점검 02 · 빌드/테스트

실제 데이터 & 테스트 범위

실제 DB 연동 동작 여부와 자동 빌드·단위 테스트 범위 기준(80% 수준) 통과 여부를 점검합니다.

점검 03 · 1,045개 TC 검증

5가지 관점 TC & 백업 복원

전사 1,045개 표준 테스트케이스(정상·입력값·경계값·상태·권한, L1~L5) 100% 통과 및 스냅샷 복원을 검증합니다.

점검 04 · 단계별 승인

담당자 순차 확인 및 이관

개발자→기획자→보안담당자→관리자 확인 절차를 점검하고 현업 실습 교육 후 운영을 지원합니다.

03. 수행 조직 및 검수 역할 분담

Project Organization & Roles

역할 구분	주요 담당 업무	고객사 협업 및 확인 단계
PM / 솔루션 아키텍트	전체 일정·품질 관리, 사내 시스템(SSO/ERP/DB) 연동 구조 및 보안 설계	도입 범위 협의 및 주간 진행 상황·산출물 확인
도메인·AI 엔지니어	SyncLLM™ 구축, 업무 기준·프롬프트 설정, 빌드 및 테스트 환경 구성	1차 기술 확인(개발) · 3차 보안/개인정보 기준 확인
QA / 변화관리 담당	5가지 관점 테스트케이스 실행 점검, 운영자·현업 가이드 작성 및 실습 교육	2차 요건 확인(기획/현업 테스트) · 오픈 확인

도입 기대 효과(ROI), 주요 활용 사례 및 기술 지원

도입 전후의 실질적인 업무 개선 효과와 안정적인 운영을 뒷받침하는 3단계 기술 지원 체계입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P03
공식문서: doc.empasy.com

01. 도입 전·후 기대 효과 비교 (ROI)

Expected Benefits

측정 항목	도입 전 (기존 방식)	SyncLLM™ 도입 후	개선 효과
월간 외부 LLM API 과금	모든 요청을 상용 고가 API로 직접 호출	캐시 응답 + 사내 경량 모델 우선 분배	토큰 비용 50~60% 절감
반복 질문 평균 응답 속도	평균 2~4초 (매번 전체 추론 수행)	0.05초 내외 (시맨틱 캐시 적중 시 즉시 반환)	사용자 체감 속도 향상
신규 AI 모델 교체 작업	각 시스템 소스코드 수정 및 재배포 (수일)	관리 콘솔에서 라우팅 설정 변경 (즉시)	유지보수 공수 단축

02. 추천 도입 대상 및 주요 활용 시나리오

Use Cases & References

활용 분야 01

전사 AI 도입을 준비하는 중견·대기업

여러 부서의 AI 활용을 장려하면서도 월별 예산 한도와 개인정보 보호 기준을 한 곳에서 안전하게 관리

활용 분야 02

대규모 고객 상담·영업 지원 시스템

출근 시간대 집중되는 일일 브리핑과 반복 상담 질문을 캐시와 사내 GPU로 분산해 비용과 속도 동시 확보

03. 3단계 전담 기술 지원 및 유지보수 체계 (SLA)

Maintenance & Support

LEVEL 1 · 헬프데스크

15분 내 초동 응답

온라인·유선 기술 지원 창구를 통해 사용법 문의 및 설정 변경을 빠르게 안내합니다.

LEVEL 2 · 전담 엔지니어

1시간 내 원인 분석·복원

연동 이상 발생 시 로그 분석과 스냅샷 원상 복원을 통해 업무 지연을 최소화합니다.

LEVEL 3 · 코어 연구소

정기 점검 및 기능 패치

분기별 성능·보안 정기 점검 리포트를 제공하고 코어 엔진 업데이트를 지원합니다.

CONTACT & LIVE DEMO

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) | 대표이사 오병문 (사업자번호: 547-81-03408)

서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 2층 208호 · 도입 문의: **poh@empasy.com / 0507-1360-8169**

공식 홈페이지: **https://empasy.io**
통합 데모 포털: **https://sync.empasy.io**
기술 문서 포털: **https://doc.empasy.com**