

Sử Dụng Trang Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE) Tiết Kiệm trong Dịch COVID-19

		Khẩu trang N95	Mũ PAPR/CAPR	Khẩu trang phẫu thuật	Khẩu trang do cơ sở tự thiết kế	Khăn quăn hoặc khẩu trang tự chế	Áo choàng cách ly
Sử dụng PPE tiết kiệm?	Các loại để chọn.	<ul style="list-style-type: none"> Đã thử nghiệm độ ôm sát. 	<ul style="list-style-type: none"> Sản xuất vì mục đích thương mại. 	<ul style="list-style-type: none"> Sản xuất vì mục đích thương mại. 	<ul style="list-style-type: none"> Tạm thời không sử dụng. 	<ul style="list-style-type: none"> Tạm thời không sử dụng. 	<ul style="list-style-type: none"> Sản xuất vì mục đích thương mại.
	Thời gian sử dụng.	<ul style="list-style-type: none"> 8 giờ. Dừng khi có vẻ đã bẩn. Xem thời điểm cần vứt bỏ khẩu trang dưới đây*. 	<ul style="list-style-type: none"> Dừng khi hỏng. Nhân viên y tế dùng chung. 	<ul style="list-style-type: none"> Dừng khi có vẻ đã bẩn hoặc hỏng. 	<ul style="list-style-type: none"> Không áp dụng. 	<ul style="list-style-type: none"> Không áp dụng. 	<ul style="list-style-type: none"> Tái sử dụng cho cùng bệnh nhân do cùng nhân viên y tế thực hiện. Dừng khi có vẻ đã bẩn.
Có rất ít PPE?	Các loại để chọn.	<ul style="list-style-type: none"> Đã thử nghiệm độ ôm sát. Không thử nghiệm độ ôm sát. Sản phẩm công nghiệp. 	<ul style="list-style-type: none"> Sản xuất không vì mục đích thương mại. 	<ul style="list-style-type: none"> Sản xuất vì mục đích thương mại. 	<ul style="list-style-type: none"> Khẩu trang do cơ sở tự thiết kế không được NIOSH phê chuẩn. 	<ul style="list-style-type: none"> Khăn quăn. Tự chế. Không phải do cơ sở thiết kế. 	<ul style="list-style-type: none"> Sản xuất vì mục đích thương mại. Tự chế. Áo trùm và áo choàng cách ly cho bệnh nhân.
	Thời gian sử dụng.	<ul style="list-style-type: none"> Dừng khi khẩu trang không còn ôm sát nữa. 	<ul style="list-style-type: none"> Dừng khi hỏng. 	<ul style="list-style-type: none"> Khử trùng và tái sử dụng. 	<ul style="list-style-type: none"> Khử trùng và tái sử dụng nếu có thể. 	<ul style="list-style-type: none"> Khử trùng và tái sử dụng. 	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng cho 1 bệnh nhân trở lên. Dừng khi có vẻ đã bẩn.

***Vứt bỏ khẩu trang N95 khi:**

- Thực hiện xong thủ thuật sol khí.
- Bị dính máu hoặc dịch tiết khác từ cơ thể bệnh nhân.
- Tiếp xúc gần hoặc rời khỏi khu vực chăm sóc người mắc COVID-19.

Giảm sử dụng PPE nếu có thể.

- Hạn chế tương tác trực diện.
 - Cung cấp dịch vụ chăm sóc từ xa.
 - Chỉ định 1 nhân viên y tế cho mỗi bệnh nhân.
 - Chỉ định nhân viên cụ thể làm việc với bệnh nhân mắc COVID-19.
- Đảm bảo các nhân viên không cần thiết không ở trong phòng có bệnh nhân đã xác nhận mắc COVID-19.

Sử dụng PPE tiết kiệm.

- Chỉ sử dụng khẩu trang N95 với các bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 hoặc các thủ thuật sol khí.
- Sử dụng trang bị bảo hộ như mặt nạ có bộ lọc hoặc hộp lọc phù hợp cũng như mặt nạ lọc khí (PAPR) thay cho khẩu trang N95.
- Hãy sử dụng loại PPE mà quý vị có thể khử trùng và tái sử dụng như kính bảo hộ, tấm chắn giọt bắn tái sử dụng và áo choàng y tế bằng vải.