




DIMENSIONES ASIENTO, MUELLE Y ACTUADOR

DCX3**DCX4****DCX3/4****DP(A)X****CAR****VDCI MC**

www.definox.com




1 GESTION DES EVOLUTIONS	4
2 DPAX	5
2.1 ACTUADOR (NM-039)	5
2.2 ACTUADOR GEN 2 (NM-287)	6
2.3 ACTUADOR DPAX EB (NM-253)	7
2.4 DIMENSIONES DE SEMICUERPO, CIERRES Y JUNTAS DE MARIPOSA	8
3 DPAX EBC Y DBAX	10
3.1 ACTUADOR (NM-242)	10
3.2 ACTUADOR GEN 2 EBC (NM-292) y DBAX (NM-295)	11
4 DCX3/4	12
4.1 ACTUADOR (NM-036, NM-065, NM-119, NM-251 y NM-270)	12
4.1.1 DCX3/4 Estándar (NM-036, NM-065, NM-119 y NM-270)	12
4.1.2 DCX3/4 Carrera Larga (NM-251)	13
4.2 ASIENTO (NM-036, NM-065, NM-119, NM-251 y NM-270)	14
4.2.1 DCX3 PFA (NM036 y NM-251)	14
4.2.2 DCX4 PFA (NM036 y NM-251)	15
4.2.3 DCX3 Elastómero (NM-251)	16
4.2.4 DCX4 Elastómero (NM-251)	17
4.2.5 DCX3 Membrana / PFA (NM-251)	18
4.2.6 DCX4 Membrana / PFA (NM-251)	19
4.2.7 DCX3 Carrera Larga PFA (NM-251)	20
4.2.8 DCX4 Carrera Larga PFA (NM-251)	21
4.2.9 DCX3 DE Doble Estanqueidad Elastómero (NM-065)	22
4.2.10 DCX3 DE Doble Estanqueidad Membrana / Elastómero (NM-065)	23
4.2.11 DCX3 NEOS Membrana (NM-270)	24
4.2.12 DCX3 NEOS Elastómero (NM-270)	25
4.2.13 DCX3 NEOS Membrana / Elastómero (NM-270)	26
4.2.14 DCX3 Fondo de Cuba válvula ascendente PFA (NM-119)	27
4.2.15 DCX3 Fondo de Cuba válvula descendente PFA (NM-119)	28
4.3 ACTUADOR DCX3/4 FRACCIONAL (NM-070)	29
4.4 ASIENTO (NM-070)	30
4.4.1 DCX3P PFA (NM070)	30
4.4.2 DCX4P PFA (NM070)	30
4.4.3 DCX3P PEEK (NM070)	31
4.4.4 DCX4P PEEK (NM070)	31
4.4.5 DCX3P Elastómero (NM070)	32
4.4.6 DCX4P Elastómero (NM070)	32
5 VDCI MC	33
5.1 ACTUADOR (NM-164)	33

5.1.1 VDCI MC PFA (NM-164)	33
5.1.2 VDCI MC SP-C (NM-164)	34
5.2 ASIENTO (NM-164)	35
5.2.1 Superior (NM-164)	35
5.2.2 Inferior (NM-164)	36
5.2.3 Superior cuerpo diferente diámetro	38
5.2.4 Inferior cuerpo diferente diámetro	39
6 VDCI	41
6.1 SECCIONAMIENTO (NM-049 y NM-062)	41
6.1.1 VDCI PFA (NM-049)	41
6.1.2 VDCI SP (NM-062)	42
7 VEOX	43
7.1 ACTUADOR (NM-272)	43
7.2 ASIENTO (NM-272)	44
7.2.1 Superior SP (NM-272)	44
7.2.2 Inferior SP (NM-272)	46
8 CAR	47
8.1 ASIENTO (NM-115)	47
8.1.1 Asiento estándar (NM-115)	47
8.1.2 Asiento Metal/Metal (NM-115)	47
8.1.3 Asiento PFA y asiento con enganche (NM-115)	48
8.2 ASIENTO Entre-Brida Compacta (NM-115)	49
8.2.1 Asiento con enganche Entre-Brida Compacta (NM-115)	49

<u>MODIFICACIONES</u>	<u>INDICE</u>	<u>FECHA</u>	<u>PÁGINAS</u>	<u>APROBACIÓN</u>
Nueva edición	1	Novembre 2009	/	D. VINET
Disposición pagina y se añade VDCI MC cuerpo diferente diámetro	2	Mayo 2017	/	G. BEGAUD
Disposición pagina y se añade dimensiones actuador	3	Diciembre de 2017	/	G. BEGAUD
Añadir de dimensiones VEOX	4	Junio de 2018	29/30/31/32	G. BEGAUD
Añadir de dimensiones muelle	5	Septiembre de 2018	/	G. BEGAUD
Añadir tabla DP(A)X dimensiones	6	Octubre de 2018	5	G. BEGAUD
Añadir DN80 DIN act Ø114	7	Enero de 2019	5	G. BEGAUD
Añadir tabla CAR dimensiones	8	Junio de 2019	34-36	G. BEGAUD
Añadir referencias de conjunto asiento + junta PFA	9	Septiembre de 2019	9/10/13/14/ 15/16/19	G. BEGAUD
Añadir DN65 DIN (antes de 2019)	10	Octubre de 2019	5	G. BEGAUD
Añadir de válvulas ascendente y descendente PFA DCX3 FDC	11	Enero de 2020	20/21	G. BEGAUD
Añadir actuador DPAX EB	12	Abril de 2020	5	G. BEGAUD
La referencia 7304065 era 7005528 y la referencia 7304067 era 7301656	13	Mayo de 2020	16	G. BEGAUD
Añadir de los asientos en elastómero DCX3 NEOS	14	Julio de 2020	21	G. BEGAUD
Actualización de las dimensiones de los asientos elastómero NEOS y adición de los asientos de membrana elastómero NEOS	15	Diciembre de 2021	21/22	G. BEGAUD
Añadir actuador GEN 2	16	Septiembre de 2023	5	G. BEGAUD
Añadir actuador DPAX EBC y DBAX GEN 2	17	Septiembre de 2024	9	G. BEGAUD
Actualización de las referencias de actuadores y muelles	18	Marzo de 2025	§ 5.1.2	G. BEGAUD
Añadir de los actuadores y asientos DCX3/4 fraccional	19	Junio de 2025	§ 4.3 / §4.4	G. BEGAUD
Actualización de las cotas de las juntas de mariposa y referencias del actuador GEN2	20	Septiembre de 2025	§ 2.4 / § 2.2 / § 3.2	G. BEGAUD
Actualización DN4" US	21	Diciembre de 2025	§ 2.4	G. BEGAUD

2 DPAX



2.1 ACTUADOR (NM-039)







SMS	DN DIN	US
25	25	1"
		1"1/2
38	32	
	40	2"
51	50	
		2"1/2
63	65	
		3"
76	80 act. Ø89 mm	
	80 act. Ø114 mm	
		4"
104	100	
	125	
	150	

REFERENCIA ACTUADOR	ØA	B	C	REFERENCIA MUELLE	D	ØE	F
7150104	89	157	23	7007721	182.5	8	81.5
7150105	114	174	23	7007722	210.5	10	97
7150106	114	174	23				

2.2 ACTUADOR GEN 2 (NM-287)



SMS	DN DIN	US 1"	REFERENCIA ACTUADOR	ØA	B	C	REFERENCIA MUELLE	D	ØE	F
25	25	1"1/2	7151188	89	157	22	7020027	158.5	7	54.5
	32									
38	40	2"								
51	50	2"1/2								
63	65	3"								
76	80	4"								
104	100									
			7159013			30				



SMS	DN DIN	US
25	25	1"
	32	1"1/2
38	40	2"
51	50	2"1/2
63	65	3"
76	80 act. Ø89 mm	
	80 act. Ø114 mm	
104	100	4"
	125	


REFERENCIA ACTUADOR	ØA	B	C	G	H	REFERENCIA MUELLE	D	ØE	F
7150017	89	157	23	51		7007721	182.5	8	81.5
7150024	114	174	23	48	30	7007722	210.5	10	97
7150077	114	174	23	48	15				

2.4 DIMENSIONES DE SEMICUERPO, CIERRES Y JUNTAS DE MARIPOSA



DN			DIMENSIONES					SEMICUERPO
SMS	DIN	US	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	
	25		26,1	29	78,9	15	25	7002936
25			22,6	25	78,9	15	25	7008838
		1"	22,1	25,4	78,9	15	25	7008832
	32		32,1	35	78,9	15	25	7002937
38			35,6	38	78,9	15	25	7008839
		1"1/2	34,8	38,1	78,9	15	25	7008834
	40		38,1	41	78,9	15	25	7002938
	50		50	53	88,9	15	25	7002814
51			48,5	51	88,9	15	25	7008840
		2"	47,5	50,8	88,9	15	25	7008836
63		2"1/2	60,3	63,5	103,9	15	25	7600051
	65		66,1	70	118,9	15	25	7009286
76		3"	73	76,2	118,9	15	25	7600052
	80 act Ø89		81,1	85	118,9	15	25	7003545
	80 act Ø114		81,05	85	128,4	19	29	7002920
104	100		100,1	104	148,4	19	29	7002919
		4"	97,45	101	148,4	19	29	7600056
	125		125	129	179	19	29	7002679
	150		150,1	154	204	19	29	7003149

DIMENSIONES				FKM	EPDM	HNBR
Ø F	G	Ø H	Ø I			
41,5	20,9		25,1	7006528		
41,35	20,75	14,15	25,05		7006695	
41,4	20,8		25			7008636
35,4			21,2	7008818		
35,25	19,7	10,15	21,05		7008817	
35,25			21,05			7008819
55,5	21	14,2	38,8	7006501		
55,35	20,9	14,15	38,75		7006696	
55,5	21	14,2	38,8			7008637
48,5	22,8		34,3	7008821		
48,35	22,7	14,15	34,15		7008820	
48,4	22,85		34,2			7008822
55,5	21	14,2	38,8	7006501		
55,35	20,9	14,15	38,75		7006696	
55,5	21	14,2	38,8			7008637
65,6	20,85		48,6	7006502		
65,1	20,75	14,15	48,2		7006660	
65,55	20,9		48,55			7008638
61,9	25,3		47,3	7008824		
61,35	25,3	14,15	47,95		7008823	
61,75	23,65		47,35			7008825
76	27		60,3	7006583		
75,45	26,8	14,15	59,85		7006697	
75,6	25,3		58,5			7008666
83,75	25,45		64,15	7009291		
83,1	25,4	14,15	63,6		7009290	
83,7	25,55		64,1			7009292
91,1	27		73,3	7006586		
90,45	27	14,15	72,65		7006698	
90,7	25,55		71			7008667
98,9	25,45	14,2	79,6	7006594		
98,3	27,1	14,15	80,2		7008786	
98,8	25,55	14,2	78,9			7008668
97	34,5	17	80	7006633	7006661	
118,1	33,9		100	7006638		
117,6	33,9	18,25	99,5		7006662	
117,95	32		98,25			7008669
151,3	34,15	18,2	125,9	7006556		
150,1	34	18,15	124,7		7006699	
151,1	34,3	18,2	125,5			7008678
176,55			151,35	7008543		
175,1	34,2	18,15	149,5		7008544	
176,3			150,5			7008679

DIMENSIONES		CIERRE
Ø J	□ K	
26,6	10,9	7002774
22,1	10,9	7008833
40,3	10,9	7002775
35,1	10,9	7008835
40,3	10,9	7002775
50,1	10,9	7002776
48	10,9	7008837
59,6	10,9	7002777
65,1	10,9	7009285
72	10,9	7002778
79,6	10,9	7003544
79,6	13,85	7002911
98,8	13,85	7002912
125	13,85	7002781
150	13,85	7003153




VERSIONES ANTIGUAS SEMICUERPO (ANTES 2016)																		
DN			DIMENSIONES					SEMICUERPO	DIMENSIONES				FKM	EPDM	HNBR	DIMENSIONES		CIERRE
SMS	DIN	US	Ø A	Ø B	Ø C	D	E		Ø F	G	Ø H	Ø I				Ø J	□ K	
25		1''	22,2	25,4	78,9	15	25	7600048	41,5	20,9	14,15	25,1	7006528			26,6	10,9	7002774
								41,35	20,75	25,05			7006695					
								41,4	20,8	25				7008636				
38		1''1/2	34,9	38,1	78,9	15	25	7600049	55,5	21	14,2	38,8	7006501			40,3	10,9	7002775
									55,35	20,9	14,15	38,75		7006696				
									55,5	21	14,2	38,8			7008637			
51		2''	47,6	50,8	88,9	15	25	7600050	65,6	20,85	14,15	48,6	7006502			50,1	10,9	7002776
								65,1	20,75	48,2			7006660					
								65,55	20,9	48,55				7008638				
VERSIONES ANTIGUAS SEMICUERPO (ANTES 2019)																		
	65		66	70	118,9	15	25	7002818	91,1	27	14,15	73,3	7006586			71,9	10,9	7002778
									90,45	27		72,65		7006698				
									90,7	25,55		71		7008667				





3 DPAX EBC Y DBAX

3.1 ACTUADOR (NM-242)





SMS	DN DIN	US 1"
25	25	1"1/2
38	32	2"
51	40	2"1/2
63	50	3"
76	65	4"
104	80	
	100	
	125	
	150	

REFERENCIA ACTUADOR	ØA	B	C	REFERENCIA MUELLE	D	ØE	F
7124011	89	157	12	7007721	182.5	8	81.5
7124012	114	174	11	7007722	210.5	10	97
7120084	114	174	12				

3.2 ACTUADOR GEN 2 EBC (NM-292) y DBAX (NM-295)




SMS	DN DIN	US
25	25	1"
38	32	1"1/2
51	40	2"
63	50	2"1/2
76	65	3"
104	80	4"
	100	

REFERENCIA ACTUADOR	ØA	B	C	C'	REFERENCIA MUELLE	D	ØE	F
7151140	89	157	12	52	7020027	158.5	7	54.5
7151141			30					

4.1 ACTUADOR (NM-036, NM-065, NM-119, NM-251 y NM-270)
4.1.1 DCX3/4 Estándar (NM-036, NM-065, NM-119 y NM-270)


SMS	DN DIN	US 1"
25	25	1"1/2
38	32	2"
51	40	2"1/2
63	50	3"
76	65	4"
	80 act. Ø167 mm	
	80 act. Ø217 mm	
104	100	
	125	
	150	

REFERENCIA ACTUADOR	ØA	B	C	REFERENCIA MUELLE	D	ØE	F
7100300	89	147	38	7007800	130.5	7	61
7100301	114	169	47	7007796 7007797	109.5 152	8 8	66 86
7100302	167	212	54	7007726 7007760	185 233	10 12	92.5 135
7100303	217	245	64	7007761 7007762	244.7 245	13.5 14	133.5 164
7100486	270	383	99	7007825 7007777	324 328.5	16 24	156 223




SMS	DN DIN	US
25	25	1"
38	32	1"1/2
51	40	2"
63	50	2"1/2
76	65	3"
104	80 act. Ø167 mm	4"
	80 act. Ø217 mm	
	100	
	125	
	150	

REFERENCIA ACTUADOR	ØA	B	C	REFERENCIA MUELLE	D	ØE	F
7100477	89	157	48	7007812	121	7	59
7100478	114	192	60	7007796 7007797	109.5 152	8 8	66 86
7100479	167	270	81	7007726 7007899	185 279.5	10 13	92.5 135
7100480	217	315	99	7007761 7007762	244.7 245	13.5 14	133.5 164
7100636	270	453	134	7007825 7007777	324 328.5	16 24	156 223




4.2 ASIENTO (NM-036, NM-065, NM-119, NM-251 y NM-270)

4.2.1 DCX3 PFA (NM036 y NM-251)





SMS	DN DIN	US 1"
25	25	1"1/2
38	32	2"
51	40	2"1/2
63	50	3"
76	65	4"
	80 act. Ø167 mm	
	80 act. Ø217 mm	
104	100	
	125	
	150	

REFERENCIA ASIENTO	A	ØB	REFERENCIA DE CONJUNTO ASIENTO + JUNTA PFA
7005634	76	45.5	7301651
7005580	84	45.5	7301652
7005509	99.85	58	7301653
7005651	111	84	7301654
7005667	117	84	7301770
7005601	123	84	7301655
7301953	134	87	7301771
7005560	146	97.5	
7005528	166	109	7301656
7300403	193	141.5	7301772
7300414	216	166.5	7301773





SMS	DN DIN	US
		1"
25	25	
		1"1/2
	32	
38	40	
		2"
51	50	
		2"1/2
63	65	
		3"
76	80 act. Ø167 mm	
	80 act. Ø217 mm	
		4"
104	100	
	125	
	150	

REFERENCIA ASIENTO	A	ØB	REFERENCIA DE CONJUNTO ASIENTO + JUNTA PFA
7005641	158.5	45.5	7301675
7005640	131	45.5	7301785
7005578	166.5	45.5	7301676
7005679	146	45.5	7301786
7005579	154	45.5	7301787
7005514	194	58	7301677
7005518	179	58	7301788
7005657	219	84	7301678
7005656	206	84	7301789
7005672	217	84	7301790
7005609	243	84	7301679
7005604	228	84	7301791
7301954	264	87	7301792
7005566	276.5	97.5	
7005533	329	109	7301680
7005536	314	109	7301793
7300415	358	141.5	7301794
7300416	441	166.5	7301795




SMS	DN DIN	US
		1"
25	25	
		1"1/2
	32	
38	40	
		2"
51	50	
		2"1/2
63	65	
		3"
76	80 act. Ø167 mm	
	80 act. Ø217 mm	
		4"
104	100	
	125	
	150	

REFERENCIA VÁSTAGO DE ASIENTO	A	ØB	REFERENCIA PLACA DE ASIENTO	C
7300004	69.4	44.9	7300005	74.4
7300070	78	44.9		83
7300071	92.15	59.5	7300077	
7300072	104.5	84	7300078	110.3
7300073	110.5	84		116.3
7300074	117	84		122.8
7301957	128	87	7301958	134.8
7300075	140	98.5	7300079	146.8
7300076	157	108.5	7300080	163.4
7300409	187.7	148	7300404	193
7300410	210.5	166.5	7300405	215.85




SMS	DN DIN	US
		1"
25		
	25	
		1"1/2
	32	
38		
	40	
		2"
51		
	50	
		2"1/2
63		
	65	
		3"
76		
	80 act. Ø167 mm	
	80 act. Ø217 mm	
		4"
104		
	100	

REFERENCIA VÁSTAGO DE ASIENTO	A	REFERENCIA ASIENTO DOBLE	ØB	REFERENCIA PLACA DE ASIENTO
7300008	156.95	7300006	45.5	7300005
7300007	129.45			
7300008	165	7300157	45.5	
7300143	144.5			
7300144	152.5			
7300147	196.75	7300158	59.5	7300077
7300146	181.75			
7300149	218.5	7300159	84	7300078
7300148	205.5			
7300150	216.5	7300162	87	
7300152	242.7	7300163	87	
7300151	227.7			
7301961	264.8	7301962	87	7301958
7300153	276.1	7300160	102	7300079
7300156	328.65	7300161	114	7300080
7300155	313.65			




SMS	DN DIN	US 1"	REFERENCIA ASIENTO	A	ØB	REFERENCIA DE CONJUNTO ASIENTO + JUNTA PFA
25	25	1"1/2	7300054	77	45.5	7301657
	32		7300055	89	45.5	7301658
38	40	2"	7300191	85	45.5	7301777
	50	2"1/2	7300055	89	45.5	7301658
51	65	3"	7300056	108	58	7301659
63	80 act. Ø167 mm		7300057	115	84	7301660
	80 act. Ø217 mm	4"	7300058	121	84	7301778
76			7300059	128	84	7301661
			7301955	140	87	7301779
			7300060	151	97.5	
104	100		7300061	169	109	7301662




SMS	DN DIN	US
		1"
25	25	
		1"1/2
	32	
38	40	
		2"
51	50	
		2"1/2
63	65	
		3"
76	80 act. Ø167 mm	
	80 act. Ø217 mm	
		4"
104	100	

REFERENCIA ASIENTO	A	ØB	REFERENCIA DE CONJUNTO ASIENTO + JUNTA PFA
7300254	156.5	45.5	7301681
7300253	129	45.5	7301796
7300271	156.5	45.5	7301682
7300256	147	45.5	7301797
7300257	156	45.5	7301798
7300259	200	58	7301683
7300258	185	58	7301799
7300262	220	84	7301684
7300261	207	84	7301800
7300263	218	84	7301801
7300266	245	84	7301685
7300265	230	84	7301802
7301956	268	87	7301803
7300267	274	97.5	
7300269	327	109	7301686
7300268	312	109	7301804





SMS	DN DIN	US 1"	REFERENCIA ASIENTO	A	ØB	REFERENCIA DE CONJUNTO ASIENTO + JUNTA PFA
25	25	1"1/2	7300082	89	45.5	7301743
38	32	2"	7300937	102	58	7301744
51	40	2"1/2	7300320	127	84	7301745
63	50	3"	7302079	138	87	7301774
76	80 act. Ø167 mm	4"	7300087	156.5	97.5	
104	80 act. Ø217 mm		7304065	166	109	7304067
	100					





SMS	DN DIN	US
		1"
25	25	
		1"1/2
	32	
38	40	
		2"
51	50	
		2"1/2
63	65	
		3"
76	80 act. Ø167 mm	
		4"
104	100	
	125	
	150	

REFERENCIA ASIENTO	A	ØB	REFERENCIA DE CONJUNTO ASIENTO + JUNTA PFA
7302771	158	45.5	7302818
7302770	131	45.5	7302809
7302773	169.5	45.5	7302819
7302806	148.75	45.5	7302815
7302772	157	45.5	7302810
7300944	197.5	58	7302820
7302767	182.5	58	7302811
7301346	227	84	7302821
7302764	214	84	7302812
7302765	221.85	84	7302816
7300945	247.5	84	7302822
7302621	232.25	84	7302813
7302766	268.5	87	7302817
7302778	328	109	7302823
7302776	313	109	7302814
7302779	354.5	141.5	
7302782	407.5	166.5	

4.2.9 DCX3 DE Doble Estanqueidad Elastómero (NM-065)



SMS	DN DIN	US
		2"
51	50	
		2"1/2
63	65	
		3"
76		
	80 act. Ø167 mm	
	80 act. Ø217 mm	
		4"
104		
	100	

REFERENCIA ASIENTO	A	REFERENCIA PLACA INTERMEDIA	ØB	REFERENCIA PLACA DE ASIENTO
7300520	108	7300521	59.75	7300522
7300509	121.47	7300510	74.5	7300511
7300546	127.5	7300532	87.5	7300533
7300531	133.5			
7301968	146.5	7301970	87.5	7301969
7300561	159.5	7300542	115.5	7300543
7300541	175.5			

4.2.10 DCX3 DE Doble Estanqueidad Membrana / Elastómero (NM-065)




SMS	DN DIN	US
		2"
51	50	
		2"1/2
63	65	
		3"
76	80 act. Ø167 mm	
		4"
104	100	

REFERENCIA ASIENTO	A	REFERENCIA PLACA INTERMEDIA	ØB	REFERENCIA PLACA DE ASIENTO
7301175	1116.6	7300521	59.75	7300522
7300776	128	7300510	74.5	7300511
7303040	135.5	7300532	87.5	7300533
7303041	141.8			
7303042	153.5	7301970	87.5	7301969
7302006	181	7300542	115.5	7300543





SMS	DN DIN	US 1"
25	25	1"1/2
38	32	2"
51	40	2"1/2
63	50	3"
76	65	4"
104	80 act. Ø167 mm	
	100	

REFERENCIA ASIENTO	A	ØB	REFERENCIA DE CONJUNTO ASIENTO + JUNTA PFA
7302991	79	44.85	7303282
7302992	90	44.85	7303284
7302999	86	44.85	7303283
7302992	90	44.85	7303284
7302993	112	59	7303285
7302996	120	86	7303286
7302994	129	86	7303287
7302995	132.65	86	7303288
7302997	142	89	7303289
7302998	169	113.75	7303290




SMS	DN DIN	US 1"
25		
	25	
	32	
		1"1/2
38		
	40	
		2"
51		
	50	
		2"1/2
63		
	65	
		3"
76		
	80 act. Ø167 mm	
		4"
104		
	100	

REFERENCIA ASIENTO	A	ØB
7303816	86.5	45.75
7303822	91.25	45.75
7303817	94.5	45.75
7303818	112.5	61.1
7303819	124	87.5
7303823	130	87.5
7303820	135.25	87.5
7303824	144	89.25
7303821	173.5	117




SMS	DN DIN	US 1"
25	25	
	32	
		1"1/2
38	40	
		2"
51	50	
		2"1/2
63	65	
		3"
76	80 act. Ø167 mm	
		4"
104		
	100	

REFERENCIA ASIENTO	A	ØB
7303806	82	45.75
7303812	91	45.75
7303807	95	45.75
7303808	113	61.1
7303809	125	87.5
7303813	129	87.5
7303810	136	87.5
7303814	144	89.25
7303811	174	117

4.2.14 DCX3 Fondo de Cuba válvula ascendente PFA (NM-119)




SMS	DN DIN	US
		1"
25	25	
	32	
		1"1/2
38	40	
		2"
51	50	
		2"1/2
63	65	
		3"
76	80 act. Ø167 mm	
		4"
104		
	100	

REFERENCIA ASIENTO	A	ØB	REFERENCIA DE CONJUNTO ASIENTO + JUNTA PFA
7005872	99	45.5	7301713
7005882	107.5	45.5	7301833
7005891	110	45.5	7301714
7005896	112.5	45.5	7301834
7005903	136	58	7301715
7005913	154.75	84	7301716
7005924	161.5	84	7301835
7005929	167.5	84	7301717
7005938	199.5	109	7301736
7005950	217.5	109	7301718


4.2.15 DCX3 Fondo de Cuba válvula descendente PFA (NM-119)


SMS	DN DIN	US
		1"
25	25	
	32	
		1"1/2
38	40	
		2"
51	50	
		2"1/2
63	65	
		3"
76	80 act. Ø167 mm	
		4"
104		
	100	


REFERENCIA ASIENTO	A	ØB	REFERENCIA DE CONJUNTO ASIENTO + JUNTA PFA
7005871	83	45.5	7301707
7005876	86	45.5	7301828
7005881	90	45.5	7301829
7005890	93	45.5	7301708
7005895	94.5	45.5	7301830
7005902	109.5	58	7301709
7005912	122.75	84	7301710
7005923	129.5	84	7301831
7005928	135.5	84	7301711
7005937	164	109	7301832
7005949	182	109	7301712




DN US	REFERENCIA ACTUADOR	ØA	B	C	REFERENCIA MUELLE	D	ØE	F
1/2"	7101013	59	122.5	32.5	7005727	105.4	4.5	39.5
3/4"	7101010	71	135.5	32.5	7005717	114	6	49

4.4 ASIENTO (NM-070)
4.4.1 DCX3P PFA (NM070)



DN US	REFERENCIA ASIENTO	A	ØB
1/2"	7005733	44.70	12.48
3/4"	7005723	50.60	18.95
1"	7005713	57.20	27.60

4.4.2 DCX4P PFA (NM070)



DN US	REFERENCIA ASIENTO	A	ØB
1/2"	7005771	90.79	15.88
3/4"	7005767	96.30	18.95
1"	7005763	111.80	27.60




DN US	REFERENCIA ASIENTO	A	ØB
1/2"	7302954	45	12.48
3/4"	7302953	50.60	18.95
1"	7302952	57.20	24.85

4.4.4 DCX4P PEEK (NM070)


DN US	REFERENCIA ASIENTO	A	ØB
1/2"	7302957	89	14.85
3/4"	7302956	96	18.85
1"	7302955	112.75	24.85

4.4.5 DCX3P Elastómero (NM070)




DN US	REFERENCIA ASIENTO	A	ØB	REFERENCIA PLACA DE ASIENTO	C
1/2"	7301340	40.90	12.48	7301341	45.10
3/4"	7301357	46.98	19	7301358	52.15
1"	7301351	52.11	28	7301352	58.25

4.4.6 DCX4P Elastómero (NM070)


DN US	REFERENCIA ASIENTO	A	REFERENCIA PLACA INTERMEDIA	ØB	REFERENCIA PLACA DE ASIENTO
1/2"	7301374	89.70	7301376	15.70	7301375
3/4"	7301377	96.50	7301379	18.95	7301378
1"	7301380	112.50	7301382	27.60	7301381


5.1 ACTUADOR (NM-164)

5.1.1 VDCI MC PFA (NM-164)




SMS	DN DIN	US
38		1"1/2
	40	
		2"
51		
	50	
		2"1/2
63		
	65	
		3"
76		
	80	
		4"
104		
	100	
	125	
	150	

REFERENCIA ACTUADOR	ØA	B	C	REFERENCIA MUELLE	D	ØE	F
7100650 7100654	128	210	64	7007870 7007861	100.3 217.8	5.5 8.5	58 89.5
7100651 7100655	164	250	74	7007871 7007862	119.6 270.8	6 10.5	68 108.5
7100652 7100655	218	311	97	7007872 7007841 7007863	91.5 313.8 308.3	8.5 12.5 13	86.5 137.5 182




SMS	DN DIN	US
		1"1/2
38	40	
		2"
51	50	
		2"1/2
63	65	
		3"
76	80	
		4"
104	100	
	125	
	150	

REFERENCIA ACTUADOR	ØA	B	C	REFERENCIA MUELLE	D	ØE	F
7148961	128	191	64	7007773 7007861	90.25 217.8	5.5 8.5	58 89.5
7148962	164	231	74	7020026 7020006	88.5 248.8	7 12.5	70 128.5
7148963	218	292	97	7020029 7020030 7020028	90 89.5 286	9 8 16	101 79 172

5.2 ASIENTO (NM-164)
5.2.1 Superior (NM-164)
SP


SMS	DN	
	DIN	US
		1"1/2
38		
	40	
		2"
51		
	50	
		2"1/2
63		
	65	
		3"
76		
	80	
		4"
104		
	100	
	125	
	150	

REFERENCIA ASIENTO SUPERIOR	A	ØB
7148154	72.7	70.95
7148180	75.2	70.95
7148187	87.7	70.95
7148025	98.5	104.1
7148068	105	104.1
7148049	111.9	104.1
7148072	119.2	104.1
7148108	144.2	141.4
7148135	169	141.4
7148228	199	141.4

PFA



SMS	DN	
	DIN	US
		1"1/2
38		
	40	
		2"
51		
	50	
		2"1/2
63		
	65	
		3"
76		
	80	
		4"
104		
	100	
	125	
	150	

REFERENCIA ASIENTO SUPERIOR	A	ØB
7148166	70.95	73.4
7148176	73.2	73.4
7148199	85.9	73.4
7148024	97.2	109.5
7148077	103.6	109.5
7148082	110.3	109.5
7148087	117.8	109.5
7148120	142.8	146.9
7148131	167.8	146.9
7148243	197.3	146.9

SP


SMS	DN	
	DIN	US
		1"1/2
38		
	40	
		2"
51		
	50	
		2"1/2
63		
	65	
		3"
76		
	80	
		4"
104		
	100	
	125	
	150	


REFERENCIA ASIENTO INFERIOR	A	ØB	REFERENCIA EJE DE ASIENTO INFERIOR	C	ØD
7148161	85.3	70.8	7148155	94.2	70.8
7148182	90.3	70.8	7148181	96.8	70.8
7148192	108.8	70.8	7148188	110.6	70.8
7148041	131	103.9	7148028	121.6	103.9
7148070	136	103.9	7148069	128.25	103.9
7148059	141.65	103.9	7148050	135.35	103.9
7148074	156	103.9	7148073	142.5	103.9
7148126	192	141.3	7148064	167.5	141.3
7148137	222.5	141.3	7148136	192.5	141.3
7148252	247.5	141.3	7148231	223.5	141.3




PFA

SMS	DN		REFERENCIA ASIENTO INFERIOR	A	ØB
	DIN	US			
		1"1/2	7148167	85.3	70.8
38			7148177	90.3	70.8
	40		7148196	108.8	70.8
		2"	7148040	131	103.9
51			7148080	136	103.9
	50		7148085	141.65	103.9
		2"1/2	7148090	156	103.9
63			7148121	192	141.3
	65		7148132	222.5	141.3
		3"	7148246	247.5	141.3
76					
	80				
		4"			
104					
	100				
	125				
	150				



VDCI MC PFA cuerpo diferente diámetro



DN SMS	REFERENCIA ASIENTO SUPERIOR	A	ØB
38/51	7148166	70.95	73.4
38/63			
38/76			
51/38	7148199	85.9	73.4
51/63			
51/76			
51/104			
63/38	7148710	95.95	73.35
63/51	7148710		
63/76	7148024	97.2	109.5
76/38	7143195	108.15	73.35
76/51	7148718	108.15	73.35
76/63	7148082	110.3	109.5
76/104	7148082		
104/63	7148120	142.8	146.9
104/76			

VDCI MC SP cuerpo diferente diámetro


DN		REFERENCIA ASIENTO SUPERIOR	A	ØB
SMS	DIN			
38/76		7148154	72.7	70.95
51/25		7148187	87.7	70.95
51/38				
51/63				
	50/32			
	50/65			
63/51		7143004	97.9	70.95
	65/32	7143087	104	
	65/50			
76/63		7148049	111.9	104.1


VDCI MC PFA cuerpo diferente diámetro

DN SMS	REFERENCIA ASIENTO INFERIOR	A	ØB
38/51	7142976	118.25	67.75
38/63	7142828	129.55	67.75
38/76	7143177	130.25	67.75
51/38	7142747	95.75	67.75
51/63	7142741	130.75	67.75
51/76	7142660	143.25	67.75
51/104	7148121	202.1	141.3
63/38	7148712	94.25	67.75
63/51	7143000	118.25	67.75
63/76	7815454	194.72	103.9
76/38	7143197	94.25	67.75
76/51	7148719	118.25	67.75
76/63	7142692	181.05	103.9
76/104	7142835		
104/63	7143172	177	141.3
104/76	7142313		




VDCI MC SP cuerpo diferente diámetro

DN		REFERENCIA ASIENTO INFERIOR	A	ØB	REFERENCIA EJE DE ASIENTO INFERIOR	C	ØD
SMS	DIN						
38/76		7143098	121.45	70.8	7148155	94.2	70.8
51/25		7143185	77.8	70.75	7148188	110.6	70.8
51/38		7142961	85.3	70.75			
51/63		7143206	122.5	70.8			
	50/32	7142961	85.3	70.75			
	50/65	7143088	123.8	70.8			
63/51		7142963	108.8	70.8	7143003	120.85	70.75
	65/32	7142961	85.3	70.75	7143089	126.75	70.75
	65/50	7142963	108.8	70.8			
76/63		7142964	131	103.9	7148050	135.35	103.9




6.1 SECCIONAMIENTO (NM-049 y NM-062)

6.1.1 VDCI PFA (NM-049)





SMS	DN DIN	US
		1"1/2
38		
	40	
		2"
51		
	50	
		2"1/2
63		
	65	
		3"
76		
	80	
		4"
104		
	100	
	125	
	150	

REFERENCIA SECCIONAMIENTO	A	ØB	ØC	D	ØE
7145091	100.25	62.9	74	62.35	128
7145092	113.75			75.35	
7145093	138.75	86.9	97.5	83.75	167
7145094	143.75			86.25	
7145095	149.75			95.25	
7145096	164.5	114.9	126	112.25	218
7145097	182.75			131.25	
7145098	230.75	166.85	180	159.75	270
7145099	255.75			184.75	



SMS	DN DIN	US
38	40	1"1/2
51	50	2"
63	65	2"1/2
76	80	3"
104	100	4"
	125	
	150	

REFERENCIA SECCIONAMIENTO	A	ØB	ØC	D	ØE
7146059	101.5	62.9	74	62.35	128
7146060	113.8			75.35	
7146061	138.75	86.9	97.5	82.95	167
7146067	141.4			88.7	
7146062	147.75			94.45	
7146065	167.25	124.4	138	103.6	218
7146063	188.7			130	
7146110	244.7			156.15	
7146094	270.7	166.9	180	181.15	270

7.1 ACTUADOR (NM-272)



SMS	DN DIN	US
25	25	
	32	
		1"1/2
38	40	
		2"
51	50	
		2"1/2
63	65	
		3"
76	80	
		4"
104	100	
	125	

REFERENCIA ACTUADOR	ØA	B	C	D	REFERENCIA MUELLE	E	ØF	G
7195003 7195000	129	185	55	57	7007870 7007861	100.3 217.8	5.5 8.5	58 89.5
7195004 7195001	164	217	62.5	62.5	7020031 7007862	129.2 70.8	8 10.5	71 108.5
7195005 7195002	186	265	80	77	7020031 7020032	129 269	8 13.5	71 118.5

7.2 ASIENTO (NM-272)

7.2.1 Superior SP (NM-272)


Elastómero



SMS	DN	
	DIN	US
25		1"
	25	
	32	
		1"1/2
38		
	40	
		2"
51		
	50	
		2"1/2
63		
	65	
		3"
76		
	80	
		4"
104		
	100	
	125	


REFERENCIA ASIENTO SUPERIOR	A	ØB
7190198	56.15	52
7190728	58.65	52
7190735	64.9	52
7190169	70.85	74
7190170	72.7	74
7190171	85.5	74
7190172	100.5	92
7190178	105.6	92
7190173	112.5	92
7190174	121.25	92
7190175	139	109.75
7190176	170.6	147

PEEK



SMS	DN	
	DIN	US
25		1"
	25	
	32	
		1"1/2
38		
	40	
		2"
51		
	50	
		2"1/2
63		
	65	
		3"
76		
	80	
		4"
104		
	100	
	125	

REFERENCIA ASIENTO SUPERIOR	A	ØB
7190195	55	50
7190731	57.5	50
7190738	63.5	50
7190162	71.2	73.5
7190163	73.2	73.5
7190164	85.95	73.5
7190156	101.25	89
7190514	106.25	89
7190165	113.25	89
7190166	121.9	89
7190167	139	109.5
7190168	170.6	147

PFA



SMS	DN	
	DIN	US
		1"1/2
38		
	40	
		2"
51		
	50	
		2"1/2
63		
	65	
		3"
76		
	80	
		4"
104		
	100	
	125	

REFERENCIA ASIENTO SUPERIOR	A	ØB
7190083	70.5	73.35
7190084	72.5	73.35
7190085	85.25	73.35
7190086	100.5	90
7190087	105.65	90
7190088	112.5	90
7190089	121.3	90
7190090	139	109.5
7190091	170.6	146.9

SMS	DN	
	DIN	US
25		
		1"
	25	
	32	
		1"1/2
38		
	40	
		2"
51		
	50	
		2"1/2
63		
	65	
		3"
76		
	80	
		4"
104		
	100	
	125	


REFERENCIA ASIENTO INFERIOR	A	ØB
7190196	78.75	42.85
7190730	83.75	42.85
7190737	89.25	42.85
7190101	105.75	67.75
7190102	110.75	67.75
7190103	126.75	67.75
7190104	145.75	84.6
7190105	151.75	84.6
7190106	157.75	84.6
7190107	171.75	84.6
7190108	202.75	103.2
7190109	228.75	140.7

REFERENCIA EJE DE ASIENTO INFERIOR	C	ØD
7190197	81	42.85
7190729	85	42.85
7190736	91.25	42.85
7190092	96	67.75
7190093	98	67.75
7190094	110.7	67.75
7190095	118.25	84.6
7190096	122.6	84.6
7190097	130.25	84.6
7190098	138.95	84.6
7190099	160	103
7190100	202.15	140.7



8.1 ASIENTO (NM-115)


8.1.1 Asiento estándar (NM-115)



SMS	DN DIN	US
		1"
25	25	
32	32	
		1"1/2
38	40	
		2"
51	50	
		2"1/2
63	65	
		3"
76	80	
		4"
104	100	
	125	

REFERENCIA ASIENTO	A	ØB
7500421	53	38.9
7500431	58	51.9
7500461	77	76.9
7500491	100	102
7500507	110	129

8.1.2 Asiento Metal/Metal (NM-115)




SMS	DN DIN	US
		1/2"
		3/4"
		1"
25		
		1"1/2
38		
		2"
51		
		2"1/2
63	65	
		3"
76	80	
		4"
104		
	125	

REFERENCIA ASIENTO	A	ØB
7500552	40	22.9
7500551	57	38.9
7500550	60	51.9
7500547	76	76.9
7500544	100	102
7500541	110	129

8.1.3 Asiento PFA y asiento con enganche (NM-115)


SMS	DN	US
	DIN	1/2"
		3/4"


REFERENCIA ASIENTO	A	ØB
7500585	30.5	22.9



SMS	DN	US
	DIN	1"
25		
	25	
32		
	32	
		1 1/2"
38		
	40	
		2"
51		
	50	
		2 1/2"
63		
	65	
		3"
76		
	80	
		4"
104		
	100	
	125	

REFERENCIA ASIENTO	A	ØB
7500518	53	38.9
7500520	57	52
7500522	79.5	76.9
7500524	98.5	102
7500526	118.5	129



8.2 ASIENTO Entre-Brida Compacta (NM-115)
8.2.1 Asiento con enganche Entre-Brida Compacta (NM-115)


SMS	DN	
	DIN	US
		1"
25		
	25	
		1"1/2
38		
	40	
		2"
51		
	50	
		2"1/2
63		
	65	
		3"
76		
	80	
		4"
104		
	100	

REFERENCIA ASIENTO	A	ØB
7500518	53	38.9
7500520	57	52
7500522	79.5	76.9
7500524	98.5	102

www.definox.com

info@definox.com

FRANCE

DEFINOX SAS
3 Rue des Papetiers - Z.A.C de Tabari 2
44190 CLISSON - France
Tel : +33 (0)2 28 03 98 50 Fax : +33 (0)2 28 03 88 00

USA

DEFINOX INC.
16720 W. Victor Road
New Berlin – WISCONSIN 53151 – USA
Tel : (1) 262 797 5730 - Fax : (1) 262 797 5735

CHINA

DEFINOX Beijing Stainless Steel Equipment Ltd
No 18 Anningzhuang East Road – HAIDIAN District
BEIJING 100085 – CHINA
Tel : (86) 10.6293.4909 - Fax : (86) 10.6293-4835

Las características técnicas de los productos indicados se facilitan a título indicativo y son susceptibles de modificación en función de las evoluciones tecnológicas.

Ninguna ilustración, esquema y fotografía tiene carácter contractual.

Todos los documentos en la red son de nuestra propiedad y no pueden copiarse, reproducirse, modificarse ni traducirse sin nuestra autorización expresa.

DEFINOX es una marca registrada.