


PORTAFOLIO PERSONAL

Diseño UX / UI.

Documentación formal del diseño del portafolio one-page de **Luis Contreras**, siguiendo el proceso **contenido** → **wireframe** → **sistema visual**. Estilo minimalista Suizo. Referencia visual: mockup aprobado.

01	User flow & conversión	Recorrido del reclutador · puntos de conversión
02	Arquitectura de información	Jerarquía y propósito por sección
03	Wireframes	Desktop + móvil · las 6 secciones
04	Sistema de diseño	Color, tipografía, espaciado, componentes
05	Especificación de animaciones	GSAP + ScrollTrigger · reduced-motion

Recorrido de un reclutador técnico por el one-page. Cada sección resuelve una pregunta antes de pedir el clic final; el embudo va de **atención** → **interés** → **credibilidad** → **deseo** → **acción**. Objetivo primario: **contacto**.
Objetivo de apoyo: **ver proyecto**.



Puntos de conversión — por prioridad

PRIORIDAD	ACCIÓN	UBICACIÓN	POR QUÉ
★ B	Enviar correo (mailto)	06 Contacto + Hero	Objetivo primario del sitio. Sin formulario: un reclutador no los llena, quiere copiar tu correo o escribirte.
★ A	Ver proyecto (demo en vivo)	04 Proyectos	Secundario. Genera la confianza que empuja al contacto. Es el núcleo de la decisión del reclutador.
—	GitHub / LinkedIn	06 + footer	Terciario. Verificación de respaldo, no acción principal.

02 Qué comunica cada sección

El scroll sigue un embudo: cada sección resuelve una objeción antes de pedir el clic.


SECCIÓN	JERARQUÍA DE CONTENIDO	QUÉ COMUNICA & POR QUÉ
01 Hero Identidad instantánea	Nombre (gigante) > rol > estado "disponible" > ubicación	Quién eres, qué haces y que estás disponible. Por qué: en Suizo, la escala tipográfica es la jerarquía; el estado adelanta la conversión desde el primer pantallazo.
02 Sobre mí Credibilidad	Narrativa (2 párrafos) ficha de datos	Formación + tu ángulo único (gestión → desarrollo). Por qué: la doble columna sirve a dos comportamientos — escanear datos duros y leer la historia. Personas + código te separa de otros junior.
03 Skills Filtro técnico	Categoría > tags (Frontend primero)	Stack agrupado por dominio. Por qué: el reclutador cruza tu stack contra su vacante en segundos; agrupar (no una nube plana) comunica que entiendes las capas de una app. Solo lo confirmado.
04 Proyectos La prueba · núcleo	Captura > título > descripción > stack > enlace	Evidencia real. La sección de mayor peso. Por qué: tras "dices que sabes", esto es "demuéstralo". El enlace es la conversión A (demo en vivo).
05 Cómo trabajo Madurez de proceso	Intro (meta-narrativa) > 4 pasos	Que piensas el producto, no solo codeas. Por qué: te diferencia de quien "solo hace lo que le piden"; además esta página siguió ese mismo proceso, así que se auto-demuestra.
06 Contacto Conversión	CTA gigante "Hablemos" > enlaces sociales	Una sola acción: escíbeme. Por qué: cierre de embudo sin distracciones (conversión B). Sin formulario. Los sociales son verificación secundaria.

— Embudo psicológico del scroll

Atención 01 Hero	Interés 02 · 03	Credibilidad 04 Proyectos	Deseo 05 Proceso	Acción 06 Contacto
---------------------	--------------------	------------------------------	---------------------	-----------------------

Los dos hitos en acento (04 y 06) son los puntos de conversión: **ver proyecto** (apoyo) y **contacto** (objetivo primario).

Wireframe de **estructura**, no de estilo: cajas grises y sin color de marca a propósito — aquí se valida **qué va dónde y qué pesa más**, no la tipografía ni el color (eso ya está resuelto en el mockup). Se muestran **desktop y móvil juntos** para documentar cómo se reorganiza la sección.



Alto = 100vh. Contenido anclado al borde inferior.

Riel 90→48px. Menos padding. H1 escala.

- 1 Nav fija con blur; siempre visible. Salto directo a secciones.

2 Riel de índice "01". Firma visual + orientación.

3 Eyebrow — ubicación (San Nicolás, MX). Dato menor.
- 4 H1 nombre a escala gigante. La jerarquía la da el tamaño.

5 Párrafo rol — ancho máx. ~420px para lectura cómoda.

6 Status "disponible" — adelanta la conversión.
- 7 Anclaje inferior — el nombre "crece desde el piso" (align:end).

COMPORTAMIENTO RESPONSIVE — QUÉ CAMBIA EN MÓVIL

- Riel de índice **90px → 48px** (columna de la sección).

→ H1 escala con **clamp(64→160px)**: nunca desborda.


→ Párrafo pasa a **ancho completo** de la columna.
- Padding del contenido **80/40 → 56/20px**.

→ Menú de nav: gap **28→16px** — **a decidir**: 5 links a 375px pueden apretar.

→ Se mantiene el **anclaje inferior** y el orden vertical.

Credibilidad y diferenciador. Doble columna: narrativa a la izquierda (historia + ángulo único) y ficha de datos escaneable a la derecha. Sirve a dos comportamientos: leer la historia o escanear datos duros.

DESKTOP · ≥720PX



Grid 2 columnas: narrativa | ficha de datos.

MÓVIL · <720PX



Columnas apiladas: narrativa → ficha.

- 1 Riel de índice 02 — continuidad de la firma visual.

4 Ficha de datos — formación, enfoque, experiencia, idiomas. Escaneo rápido.
- 2 Título "Sobre mí" (H2) — ancla la sección.

3 Narrativa (2 párrafos) — gestión → desarrollo; personas + código.

COMPORTAMIENTO RESPONSIVE — QUÉ CAMBIA EN MÓVIL


- Grid 2 columnas → 1 columna: narrativa arriba, ficha abajo.

→ Riel 90 → 48px; padding 80/40 → 56/20px.
- La ficha conserva sus filas (label a la izq., valor a la der.).

→ Orden de lectura intacto: primero historia, luego datos.

Filtro técnico. Skills agrupadas por dominio (categoría a la izq. + tags a la der.), no una nube plana. Agrupar comunica que entiendes las capas de una app y facilita el cruce stack x vacante en segundos.

DESKTOP · ≥720PX



Fila: categoría (200px) | tags.

MÓVIL · <720PX



Categoría arriba, tags debajo.


- 1 Riel de índice 03 — firma visual.
- 2 Título "Skills" (H2).
- 3 Categoría — Frontend / Backend y datos / Herramientas.
- 4 Tags — solo lo confirmado; no inflar la lista.

COMPORTAMIENTO RESPONSIVE — QUÉ CAMBIA EN MÓVIL

- Fila **categoría | tags** → **apilada**: categoría encima de sus tags.
- Se mantiene el **orden de dominios** (Frontend primero).
- Tags hacen **wrap** natural en varias líneas.
- Riel **90** → **48px**; padding **80/40** → **56/20px**.

La prueba. Sección de mayor peso en la decisión. Cada proyecto: captura + título, descripción, stack y enlace “Ver proyecto” (conversión A). Dos proyectos: CJ Streetwear y Portal N.

DESKTOP · ≥720PX



Proyecto: captura | texto (1fr 1fr).

MÓVIL · <720PX



Captura arriba, texto debajo.

- 1 Riel de índice 04 — firma visual.

4 Título + descripción — qué es el proyecto.
- 2 Título “Proyectos seleccionados” (H2).

5 Stack — Portal N: “por confirmar” (dato de Fase 1).
- 3 Captura — imagen WebP. Micro-interacción hover (sube 6px).

6 “Ver proyecto” — conversión A → demo en vivo.

COMPORTAMIENTO RESPONSIVE — QUÉ CAMBIA EN MÓVIL


- Proyecto 2 columnas → 1 columna: captura arriba, texto debajo.

→ El enlace “Ver proyecto” se mantiene como CTA destacado.
- La captura conserva su ratio 16:10; ancho completo.

→ Riel 90 → 48px; padding 80/40 → 56/20px.

Madurez de proceso. Intro con la meta-narrativa ("esta página es el caso de estudio") + 4 pasos en cuadrícula. Te diferencia de quien "solo hace lo que le piden" y refuerza confianza justo antes del contacto.

DESKTOP · ≥720PX



4 pasos en cuadrícula 2x2.

MÓVIL · <720PX



Los 4 pasos se apilan en 1 columna.

- 1 Riel de índice 05 — firma visual.

2 Título "Cómo trabajo" (H2).

3 Intro / meta-narrativa — la página como caso de estudio.
- 4 4 pasos numerados — contenido → arquitectura → sistema visual → desarrollo.

COMPORTAMIENTO RESPONSIVE — QUÉ CAMBIA EN MÓVIL


- Cuadrícula 2x2 → 1 columna: 4 pasos apilados en orden.

→ Las líneas divisorias se recalculan para 1 columna.
- Cada paso conserva número + título + texto.

→ Riel 90 → 48px; padding 80/40 → 56/20px.


Conversión. Una sola acción dominante: un enlace gigante “Hablemos” (mailto, **conversión B**), sin formulario. Enlaces sociales como verificación secundaria. Cierra el embudo sin distracciones.

DESKTOP · ≥720PX



CTA gigante + sociales + footer.

MÓVIL · <720PX



CTA escala (clamp 36→80px).

- 1

Riel de índice 06 — cierre de la firma visual.
- 2

Título “Contacto” (H2).
- 3

“Hablemos” (mailto) — conversión B. Sin formulario.
- 4

Enlaces sociales — GitHub, LinkedIn, Email. Verificación.
- 5

Footer — © + “diseñado y construido a mano”.

COMPORTAMIENTO RESPONSIVE — QUÉ CAMBIA EN MÓVIL

- El **CTA gigante escala** con clamp(36→80px): sigue dominando.

→ Enlaces sociales en **fila** (hacen wrap si aprietan).
- Footer pasa a **ancho completo** del viewport.

→ Riel **90** → **48px**; padding **80/40** → **56/20px**.

A Color — tokens

Paleta reducida, estilo Suizo. **Un solo acento** (rojo), usado con moderación.

Papel --paper #FAFAF8 Fondo base de todo el sitio.	Tinta --ink #111110 Texto principal, títulos, bordes fuertes.	Tinta suave --ink-soft #444440 Párrafos de cuerpo largo (about, pasos).
Gris --gray #8A8A85 Texto secundario, metadatos, descripciones.	Línea --line #E4E3DD Divisores, bordes de tarjetas y celdas.	Acento --accent #E63312 Enlaces, CTA, números de paso, selección. Único color.

Regla de uso: el acento se reserva para acciones y énfasis puntual (enlaces, CTA de conversión, numeración). Nunca como fondo de bloques grandes ni decoración. Sin gradientes. Contraste tinta/papel $\approx$ 16:1 (AAA).

B Tipografía

La tipografía es la protagonista; la jerarquía la marca la **escala**, no el color.

Aa DISPLAY Space Grotesk Pesos: 400 · 500 · 700 Títulos, nombre, números de índice, nav.	Aa CUERPO Inter Pesos: 400 · 500 Párrafos, descripciones, etiquetas, listas.
--	--

Luis Contreras.

Display XL — H1 (Hero)
clamp(64→160px) · 700 · lh 0.92 · ls -0.04em

Hablemos.

Display L — CTA (Contacto)
clamp(36→80px) · 700 · ls -0.03em

Proyectos seleccionados

Heading — H2 (secciones)
clamp(32→52px) · 500 · ls -0.02em

CJ Streetwear

Title — H3 (tarjeta proyecto)
26px · 500

Frontend y datos

Subtitle — H3 (skills / pasos)
15–17px · 500

Construyo interfaces web con atención al detalle, del diseño al deploy.

Body — Inter
16px · 400 · lh 1.6 · (Hero: 17px)

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA · MX

Overline / eyebrow
12px · ls 2px · MAYÚSCULAS · gris

HTML · CSS · JAVASCRIPT

Caption / label
12–13px · ls 1.5px · MAYÚSCULAS

C Espaciado

Ritmo basado en **múltiplos de 4px** (base 8). Da consistencia entre secciones.

--space-1	4px	
--space-2	8px	
--space-3	12px	
--space-4	16px	
--space-6	24px	
--space-8	32px	
--space-10	40px	
--space-12	48px	
--space-16	64px	
--space-20	80px	

Mapeo al mockup: padding de sección **80/40** (space-20 / space-10) · riel de índice **90px** (móvil 48) · separación entre proyectos **48** (space-12) · gaps internos **24–28** (space-6) · padding de celda de paso **28**.

D Componentes

Piezas reutilizables, con su especificación y estados.

Tarjeta de proyecto

Sección 04 · captura + información



CJ Streetwear

Frontend premium para una marca de moda. Cursor personalizado, parallax y reveals al hacer scroll.

HTML · CSS · JAVASCRIPT

[Ver proyecto →](#)

Layout: grid 1fr/1fr (móvil: apilado) · Thumb: ratio 16:10 · Hover: thumb sube 6px (transform .4s) · Enlace: acento, es la conversión A.

Tag de skill


Sección 03 · píldora



Borde: 1px tinta · Radio: 999px · Padding: 6×16px · Hover: invierte a fondo tinta / texto papel.

Paso de proceso

Sección 05 · celda numerada



Número: acento, Space Grotesk 700 · Celda: borde --líne · Grid: 2×2 (móvil: 1 col).

Elementos de acción y estado

Hero · Contacto

● Disponible para trabajar

Status: punto acento (pulso 2s) + texto 13px 500. *respetar prefers-reduced-motion*.

Hablemos.

A Principios

GSAP + ScrollTrigger (reemplazan al IntersectionObserver del mockup).

01

Con propósito

La animación guía la atención y jerarquiza. Nada se mueve por decoración.

02

Sobria

Distancias cortas y una sola dirección (hacia arriba). Coherente con el estilo Suizo.

03

Rápida

Reveals ≤0.7s. El contenido nunca se hace esperar; refuerza el performance.

04

Accesible

Todo se desactiva con **prefers-reduced-motion** (ver 2/2).

B Tokens de animación

Vocabulario compartido de duración y easing para consistencia.

DURACIÓN

--dur-micro	0.2s	Hover (color, invert).
--dur-lift	0.4s	Elevación de la captura de proyecto.
--dur-reveal	0.7s	Reveals al hacer scroll.
--dur-hero	0.9s	Entrada del H1 en la carga.

EASING

micro	ease	CSS transition (power1.out).
reveal	power2.out	Entra rápido, asienta suave.
entrada	power3.out	Hero: más carácter al frenar.
pulso	ease-in-out	Punto de estado, loop 2s.

Stagger base: 0.08–0.12s entre elementos de un mismo grupo (items de ficha, tags, pasos, tarjetas). Da ritmo sin alargar la espera.

C Carga del Hero

Timeline GSAP al cargar la página (tras `document.fonts.ready`). Cada elemento entra con `y:+16→0`, `opacity:0→1`.



D Reveals al hacer scroll

ScrollTrigger por elemento .reveal. Una sola vez (no re-anima al volver).

ELEMENTO	DESDE → HASTA	DURACIÓN / EASING	COMPORTAMIENTO
Título de sección (H2)	y:24, op:0 → y:0, op:1	0.7s · power2.out	Abre cada sección; el resto entra después.
Ficha de datos / items	y:24, op:0 → 0, 1	0.7s · power2.out	En grupo, con stagger 0.1s fila por fila.
Filas de skills	y:24, op:0 → 0, 1	0.7s · power2.out	Stagger por categoría al entrar.
Tarjetas de proyecto	y:24, op:0 → 0, 1	0.7s · power2.out	Stagger entre proyecto 1 y 2.
Pasos de proceso	y:24, op:0 → 0, 1	0.7s · power2.out	Stagger en los 4 pasos de la cuadrícula.
Contacto (CTA + social)	y:24, op:0 → 0, 1	0.7s · power2.out	Cierre del recorrido.

ScrollTrigger { **trigger**: .reveal, **start**: "top 85%", **once**: true } → dispara cuando el elemento entra al 85% del alto del viewport; se anima una sola vez.

E Micro-interacciones (hover / estado)

CSS puro (no requieren JS). Refuerzan que un elemento es interactivo.

ELEMENTO	EFEECTO	DURACIÓN	NOTA
Captura de proyecto	translateY(-6px) al hover	0.4s ease	Sensación de “levantar” la tarjeta.
Tag de skill	invierte a fondo tinta / texto papel	0.2s	Feedback nítido, sin movimiento.
Enlaces de nav	color gris → acento	0.2s	También en :focus-visible.
Big link “Hablemos”	color tinta → acento	0.2s	El CTA principal.
Punto de estado	pulso opacity 1 → 0.3	2s loop	Única animación continua del sitio.

F prefers-reduced-motion

Si el usuario pide menos movimiento, el sitio se sirve **completo y estático**.

- ✖

Reveals al scroll — el contenido aparece ya visible (op:1, sin translate). No corre ScrollTrigger.
- ✖

Pulso del punto — punto fijo, sin animación.
- ✖

Scroll suave — scroll-behavior pasa a auto (salto directo).
- ✖

se desactiva ·

✔ se conserva

 — implementado con @media (prefers-reduced-motion: reduce) + guarda en el JS de GSAP.
- ✖

Timeline del Hero — se muestra el estado final de inmediato, sin secuencia.
- ✖

Elevación de captura — se desactiva el translateY del hover.
- ✔

Cambios de color en hover — se conservan: son feedback, no movimiento.