

# Piano di Qualifica

04-12-2018

Versione 1.00

G&B

# Contents

<b>1</b>	<b>Informazioni sul documento</b>	<b>3</b>
1.1	Scopo del documento . . . . .	3
1.2	Scopo del prodotto . . . . .	3
1.3	Glossario e documentazione . . . . .	3
1.4	Riferimenti . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Qualità di processo</b>	<b>5</b>
2.1	Scopo . . . . .	5
2.2	Processi . . . . .	5
2.2.1	Definizione e Pianificazione . . . . .	5
2.2.2	Verifica . . . . .	6
2.2.3	Analisi e gestione dei rischi . . . . .	7
2.2.4	Gestione Test . . . . .	8
2.2.5	Versionamento . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Qualità del Prodotto</b>	<b>9</b>
3.1	Scopo . . . . .	9
3.2	Prodotti . . . . .	9
3.2.1	Qualità dei documenti . . . . .	9
3.2.2	Qualità del software . . . . .	10
3.2.2.1	(Int) Correttezza . . . . .	10
3.2.2.2	(Int) Affidabilità . . . . .	10
3.2.3	(Int) Efficienza (Riferimento ai requisiti prestazionali) . . . . .	11
3.2.4	Manutenibilità . . . . .	12
3.2.5	(Ext) Portabilità . . . . .	12
3.2.6	(Ext) Evolvibilità . . . . .	13
<b>4</b>	<b>Dati attività di verifica</b>	<b>14</b>
4.1	Revisione dei requisiti(RR) . . . . .	14
4.1.1	Qualità di processo . . . . .	14
4.1.2	Qualità di prodotto . . . . .	14
4.1.2.1	Gunning Fog index . . . . .	14
4.1.2.2	Simple Measure of Gobbledygook (SMOG) . . . . .	14
4.1.2.3	Gulpease Index . . . . .	14
4.2	Revisione di Progettazione (RP) . . . . .	14
4.3	Revisione di Qualifica(RQ) . . . . .	14

4.4	Revisione di Accettazione(RA) . . . . .	15
-----	---	----

# 1 Informazioni sul documento

## 1.1 Scopo del documento

Col fine di mantenere alta la qualità del prodotto finale il gruppo *Dream-Corp* ha stilato questo documento che descrive i metodi con cui analizzerà e verificherà i processi attuati. **FAR CAPIRE CHE IL DOCUMENTO E' INCREMENTALE NEL TEMPO DA COMPLETARE**

## 1.2 Scopo del prodotto

Lo scopo è quello di creare un plugin per il sistema grafana che, tramite reti bayesiane, monitora in maniera intelligente lo stato dei server.

## 1.3 Glossario e documentazione

In questo documento sono presenti termini di non immediata comprensione. Con lo scopo di disambiguare quest'ultimi è stato redatto un glossario, segnalati con una G a pedice. Inoltre, per lo stesso motivo, i documenti prodotti dal gruppo saranno segnalati con una D a pedice

## 1.4 Riferimenti

## 2 Qualità di processo

### 2.1 Scopo

*"Da tubi sporchi non esce acqua pulita".*

Con questa frase questo documento si prefigge lo scopo di adottare la qualità di processo come esigenza fondamentale per perseguire la qualità di prodotto. Proprio per questo si è deciso di adottare il PDCA e lo standard ISO/IEC 15504 denominato SPICE. Inoltre si vuole far presente come l'insieme di questi contenuti non sia definitivo ma anzi viene incrementato durante il percorso. **Questo documento deve rispondere al cosa e non al come.**

### 2.2 Processi

Con l'obiettivo di ottenere un miglioramento continuo della qualità in un'ottica a lungo raggio e all'utilizzo ottimale delle risorse è stato adottato il ciclo di Deming o ciclo PDCA. **(LA SPIEGAZIONE DEL PDCA DOVREBBE ANDARE SULLE NORME IN UN CAPITOLO A PARTE)**

I processi qui descritti misurano la qualità del lavoro interno, ad esempio se stiamo lavorando secondo i tempi stabiliti

#### 2.2.1 Definizione e Pianificazione

Poter controllare al meglio un processo si è scelto il modello incrementale/Agile, inoltre vengono descritte le attività e i compiti da svolgere, la pianificazione del lavoro e dei costi da sostenere. **(NON DESCRIVO I MODELLI /NON USO LE APPENDICI / IN QUESTO DOCUMENTO SI DEVE PARLARE DI QUANTITA' MISURABILI e NON DI COME CI SI ARRIVA)** Il gruppo inoltre si prefigge di rispettare i seguenti obiettivi:

- **Calendario:** assicurarsi di organizzare gli obiettivi assicurandosi del loro peso per poter rispettare le scadenze
- **Budget:** tramite le metriche descritte si cerca di allineare il budget il più possibile con gli obiettivi prefissati;
- **Standard:** definire uno standard per ogni processo al fine di facilitare il lavoro di gruppo e l'incremento continuo di ogni parte.

**Metriche utilizzate (RICHIAMARE LE METRICHE CHE SONO STATE DESCRITTE NELLE NORME DI PROGETTO. PRESE DA QUI**

- BAC(Budget at Completion);
- BV(Budget Variance);
- **Function Point**; non sono sicuro vada qui...
- AC(Actual Cost).

Nome	Accettazione	Ottimalità
Budget at Completion		
Budget Variance		
Cost Variance		

### 2.2.2 Verifica

Questo processo ha lo scopo di verificare che tutti gli elementi soddisfino i requisiti necessari. In questa parte ci si prefigge di rispettare i seguenti obiettivi:

- **Commit brevi ed incisivi:** per facilitare così un'analisi ed un miglior intervento di verifica all'aggiunta di un nuovo bug;
- **Commenti al codice:** ogni porzione di codice deve essere commentata così da poter essere verificata.

Viene così utilizzata parte dei criteri fondamentali del *test coverage*

**Metriche utilizzate .**

- **Function coverage**
- **Statement coverage**
- **Edge coverage**
- **Condition coverage**

Nome	Accettazione	Ottimalità
Function coverage		
Statement coverage		
Edge coverage		
Condition coverage		

### 2.2.3 Analisi e gestione dei rischi

Questo processo ha lo scopo di monitorare ed evitare l'insorgere di nuovi rischi durante tutto il processo di realizzazione. Si prefiggono quindi i seguenti obiettivi:

- **Analisi:** ad ogni fase è necessario analizzare i possibili rischi;
- **Categorizzazione:** definire il tipo di rischio ad esempio se è di tipo noto, prevedibile o imprevedibile per raffinare gli strumenti con cui agire;
- **Catalogo dei rischi:** al fine di individuare i rischi è utile stilare un catalogo dei rischi, suddiviso in rischi noti e prevedibili.

Vengono così utilizzate le seguenti metriche:

- **Indisponibilità servizi esterni**
- **AGGIUNGERNE ALTRI...**

Nome	Accettazione	Ottimalità
Indisponibilità servizi esterni		



#### **2.2.4 Gestione Test**

**LO FACCIAMO ? 353 LO HA MESSO NELLA V2. BISOGNA PENSARCI** Prendendo nota che il processo di sviluppo è ancora in fase embrionale il gruppo non è ancora in grado di fornire delle metriche per la gestione dei test.

#### **2.2.5 Versionamento**

**LO FACCIAMO ? 353 LO HA MESSO NELLA V2. BISOGNA PENSARCI** Come per la gestione dei test vale anche per il processo di versionamento

## 3 Qualità del Prodotto

### 3.1 Scopo

Qualità del software effettivo, leggibilità dei documenti (sono un prodotto anche quelli), misura dei test. Le norme UNI definiscono la qualità come *"l'insieme delle caratteristiche che gli conferiscono la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite"*

### 3.2 Prodotti

#### 3.2.1 Qualità dei documenti

Ci si prefigge lo scopo di creare dei documenti standardizzati, per questo i nostri obiettivi sono:

- **Comprensibilità:** devono venire creati dei documenti di immediata comprensione, per questo si prediligono frasi incisive e si pone l'accento su elementi tecnici presentati da tabelle;
- **Correttezza:** non devono contenere errori ortografici;
- **Leggibilità:** nonostante lo scopo tecnico i documenti devono essere fruibili alla maggior parte delle persone.

#### Metriche utilizzate

- **Gulpease Index**
- **Errori sintattici**
- **Gunning Fog index**
- **Coleman Liau index/SMOG**

Nome	Accettazione	Ottimalità
Gulpease index	11	12
Errori sintattici		
Gunning Fog index		
Coleman Liau index		
SMOG		

### 3.2.2 Qualità del software

Per qualità del software si intende la misura in cui un prodotto software soddisfa un certo numero di aspettative rispetto sia al suo funzionamento sia alla sua struttura interna. I parametri verranno classificati:

- **Interni (Int):** qualità percepita dagli sviluppatori;
- **Esterni (Ext):** qualità percepita dall'utente finale.

#### 3.2.2.1 (Int) Correttezza

**3.2.2.2 (Int) Affidabilità** Un sistema è tanto più affidabile quanto più raramente, durante l'uso del sistema, si manifestano malfunzionamenti. Pertanto ci siamo posti questi obiettivi:

- **Adattabilità:** adattarsi al tipo di utente;
- **Tempo medio:** tenere basso il tempo medio che intercorre tra due fallimenti successivi.

#### Metriche utilizzate

- **MTBF(Mean Time Between Failure)**

Nome	Accettazione	Ottimalità
MTBF		

### 3.2.3 (Int) Efficienza (Riferimento ai requisiti prestazionali)

Rappresenta la capacità di eseguire le proprie funzionalità con un buon rapporto tra tempo d'esecuzione e utilizzo delle risorse. Per questo ci prefiggiamo i seguenti obiettivi:

- **Utilizzo delle risorse:** le funzionalità del software devono ponderare l'utilizzo delle risorse a disposizione.

#### Metriche utilizzate

- **Tempo di risposta**

Nome	Accettazione	Ottimalità
Tempo di risposta		

### 3.2.4 Manutenibilità

Riguarda la facilità di apportare modifiche al sistema realizzato. Sono prefissati i seguenti obiettivi:

- 

#### Metriche utilizzate

- 

### 3.2.5 (Ext) Portabilità

Rappresenta la caratteristica di poter funzionare su ambienti diversi. Pertanto ci siamo prefissati i seguenti obiettivi:

- **Adattabilità:** il prodotto deve adattarsi con il minimo sforzo a tutti gli ambienti di lavoro prefissati;
- **Sostituibilità:** il prodotto deve poter sostituire un altro software che fa la stessa cosa (RIFERITO AL DISCORSO CHE HA FATTO IL TIPO DELLA ZUCCHETTI)

#### Metriche utilizzate

- **Supporto browser**
- **Funzionalità già esistenti** (intendo cosa sa già fare rispetto al programma che va a sostituire e cosa c'è di nuovo)

Nome	Accettazione	Ottimalità
Supporto Browser		
Funzionalità già esistenti		

### 3.2.6 (Ext) Evoluità

Rappresenta l'indice di utilizzo delle risorse in maniera proporzionato rispetto ai servizi che svolge. Per questo si sono prefissati i seguenti obiettivi:

- **Deadline:** il programma deve svolgere il lavoro entro i tempi stabiliti;
- **Prestazioni:** si cerca di mantenere le deadline con il minor utilizzo delle risorse.

**Metriche utilizzate**

- 

Nome	Accettazione	Ottimalità

## 4 Dati attività di verifica

### 4.1 Revisione dei requisiti(RR)

Al fine di presentare alla proponente i dati con la modalità a *cruscotto informativo* le metriche verranno descritte attraverso grafici evitando così uno stile troppo tabellare.

#### 4.1.1 Qualità di processo

#### 4.1.2 Qualità di prodotto

In questa fase ci si concentra principalmente sulla redazione dei documenti, pertanto le uniche metriche utilizzate sono quelle riguardanti i documenti. Poichè, in particolari circostanze (non necessariamente rare), la valutazione automatica della leggibilità, se non tiene conto in alcun modo dei significati delle parole, può dare risultati inattendibili, per non dire fuorvianti si è scelto di non valutare i documenti tramite script che calcolano le metriche. Nonostante ciò sono metriche puramente sintattiche, sono da considerare con la dovuta cautela <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yMKJyV4I8FXQ7GUQ0q8m1RdZeTYFTJ387ixzofNrflI/edit?usp=sharing> <https://www.webfx.com/tools/read-able/check.php?tab=Test+By+Url&uri=https%3A%2F%2Fwww.ispazio.net>

##### 4.1.2.1 Gunning Fog index

##### 4.1.2.2 Simple Measure of Gobbledygook (SMOG)

##### 4.1.2.3 Gulpease Index

##### 4.1.2.4 Errori sintattici

### 4.2 Revisione di Progettazione (RP)

Questa sezione verrà riempita durante il periodo definito.

### 4.3 Revisione di Qualifica(RQ)

Questa sezione verrà riempita durante il periodo definito




Figure 1: Gunning Fog index

#### 4.4 Revisione di Accettazione(RA)

Questa sezione verrà riempita durante il periodo definito






Figure 2: SMOG




Figure 3: Gulpease index