
登录 | 注册

脚踏实地

兴趣、悟性、勤奋、坚持!



2016年11月08日 00:15



2014年10月 (6)

2014年09月 (4)




注:在Enter passphrase 的时候,输入的密码是看不到的,其实已经输入了,输完后点击回车就可以了

这样一个新的keys就创建完成了,上面代码显示,密匙位置放在了C://Users/用户名/.ssh/文件夹中。 (.ssh文件夹 可能是隐藏的,需要查看隐藏文件)

2.4 将生成的ssh keys 添加到github中

2.4.1 访问https://github.com/plans 先注册一个账号后, 点击"Account Settings" > 点击 "SSH Public Keys" > 点击 "Add SSH key"



在本机找到你创建的密匙文件id_rsa.pub ,使用记事本打开,复制里面所有的内容,粘贴到网站key的文本框中,点击Add Key 保存

2.4.2 测试设置是否正确

输入命令: \$ ssh -T git@github.com

```
ony chusenvoin-pc ~

$ ssh -T git@github.com

The authenticity of host 'github.com (207.97.227.239)' can't be established.

RSA key fingerprint is 16:27:ac:a5:76:28:2d:36:63:1b:56:4d:eb:df:a6:48.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

输入\$ yes

输入前面自己设置的passphrase,回车,显示如下即成功(忽略警告)

```
$ ssh <sup>'I</sup>T git@github.com
Enter passphrase for key '/c/Users/jennifer.huang/.ssh/id_rsa':
Hi jenniferhuang! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide
shell access.
```

3、在本地设置Git信息,设置用户名和邮箱


\$ git config --global user.name "Firstname Lastname"

\$ git config --global user.email "your_email@youremail.com"


此处用户名为自己的实际姓名(自定义的),而非登录用户名

4、Git创建一个库

点击new repository,输入repository名称,勾选"Initialize this repository with a README"复选框



2016年11月08日 00:15



5.3 执行以下5个命令

\$ git init //命令1, 初始化

\$ git add . //命令2

\$ git commit -m '提交说明' //命令3

\$ git remote add origin git@github.com:github用户名/myssh.git //命令4,为仓库添加源地址

\$ git push origin master //命令5

常见错误:

1、执行命令4时,出现错误:

fatal: remote origin already exists

则执行语句: \$ git remote rm origin //执行后, 再重新执行命令4, 就不会报错

2、执行命令5时,出现错误:

error:failed to push som refs to......

则执行语句: \$ git pull origin master //先把远程服务器github上面的文件拉下来,再输入\$ git push origin master

3、将命令4写成

\$ git remote add origin https://github.com/jenniferhuang/myssh.git 可能会出现错误:

unable to find remote helper for 'htts'

解决方法,改成\$ git remote add origin git@github.com:jenniferhuang/myssh.git

非常详细的教程。值得学习

顶 踩

上一篇 受益一生的15个学习习惯

下一篇 Matlab画图实现两个或多个legend,不同排版

我的同类文章

Maltab 句柄处理 (Eval. Fe... 2014-08-16 阅读 1117

学习点滴(25)

- 如何更改Win8,8.1中文版到... 2015-03-31 阅读 5056 • Install OpenCV3.0 on Eclipse 2014-10-20 阅读 2090
- Install OpenCV 2.4.9 in Ubu... 2014-10-16 阅读 7370 • FFMpeg2.4.2 on Ubuntu14.04 2014-10-16 阅读 2019
- 2014-10-14 阅读 800 • 关于拖延症和强迫症
- Maltab 坐标轴精度设置 2014-08-16 阅读 1384 • Matlab2014a command win... 2014-06-12 阅读 3274
- 2013-11-11 阅读 989 • 数学的用处(三) 数学的用处(二) 2013-11-11 阅读 839
- 数学的用处(一) 2013-11-11 阅读 1005

参考知识库



Git知识库

4206 关注 | 512 收录

猜你在找

Java分布式架构: Spring搭建RESTful web Service Android 应用开发GitHub 优秀的 Android 开源项目 全网首套_Spring&SpringMVC;&JPA;&SpringData; 手把手教你ARCiOSMac开发ARC入门和使用 SpringMVC框架(基于spring3.0)

Spring MVC视频

SpringMVC Spring MyBatis整合

手把手教你ARCiOSMac开发ARC入门和使用 手把手教你ARCiOSMac开发ARC入门和使用

手把手教你ARCiOSMac开发ARC入门和使用



28.00/包 粘贴式背胶式 可调式 配线理线夹 1316粘贴



0.85/包 厂家批发圆形钢钉线卡 盒装6mm盒装钢钉线



2.60/个 尼龙塑料电缆夹 电缆 固定夹 特小号20-36平

杳看评论 暂无评论

您还没有登录,请[登录]或[注册]

*以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题 Hadoop AWS 移动游戏 Java Android iOS Swift 智能硬件 Docker VPN Spark ERP IE10 Eclipse CRM JavaScript 数据库 Ubuntu NFC WAP iOuerv BI HTML5 Spring Apache .NET API HTML SDK IIS Fedora XML LBS Unity Splashtop UML components Windows Mobile Rails QEMU KDE Cassandra CloudStack FTC coremail OPhone CouchBase 云计算 iOS6 Rackspace Web App SpringSide Compuware 大数据 aptech Perl Tornado Ruby Hibernate ThinkPHP HBase Pure Solr Angular Cloud Foundry Redis Scala Django Bootstrap

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知之为计算机有限公司 | 网站客服

江苏乐知网络技术有限公司

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2016, CSDN.NET, All Rights Reserved

