บันทึกข้อความ

หน่วยงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฝ่ายจัดระบบปฏิบัติการไปรษณีย์ โทร. 0-2831-3233

ที่ ปณท รป.(รฝ.2)/363 **วันที่** 3 เมษายน 2568

เรื่อง ซักซ้อมวิธีปฏิบัติในการหุ้มห่อรถจักรยานยนต์ สำหรับบริการ EMS Jumbo

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัด หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์ หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์

อนุสนธิบันทึกที่ ปณท รบ.(รฝ.2)/180 ลว. 26 ม.ค. 2555 เรื่อง คู่มือการหุ้มห่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์และบริการโลจิสโพสต์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ด้วย ปณท ได้รับการประสานงานจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) ขอให้แจ้งที่ทำการทุกแห่งที่รับฝากรถจักรยานยนต์ ให้ใช้ EPE Foam ในการหุ้มห่อรถจักรยานยนต์แทนกล่องกระดาษ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า กล่องกระดาษที่หุ้มตัวรถ มีความแข็งและเสียดสีตัวรถในขณะขนส่ง ทำให้เมื่อถึงปลายทางผู้รับเกิดความไม่พึงพอใจ และเรียกร้องค่าเสียหายจากรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้บริการรับฝากรถจักรยานยนต์ผ่านบริการ EMS Jumbo เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดให้ที่ทำการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการใช้วัสดุหุ้มห่อรถจักรยานยนต์ โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

1. **<u>หลักการดำเนินการ</u>**

ปณท เป็นผู้ให้บริการรับฝากและหุ้มห่อรถจักรยานยนต์ผ่านบริการ EMS Jumbo ทั่วประเทศ ดังนี้

1.1 **การรับฝาก**

1.1.1 **<u>ให้ที่ทำการใช้วัสดุ EPE Foam ในการหุ้มห่อรถจักรยานยนต์</u>** เป็นลำดับแรก

1.1.2 หากที่ทำการใดไม่มีวัสดุ EPE Foam หรือมีวัสดุ EPE Foam แต่ไม่เพียงพอกับการใช้งาน ให้ที่ทำการใช้วัสดุ Air Bubble ในการหุ้มห่อ จากนั้นให้ใช้กล่องกระดาษตัดเป็น Mock - up หุ้มห่ออีกชั้น **ห้าม** ไม่ให้ใช้กล่องกระดาษตัดเป็น Mock - up หุ้มห่อเพียงอย่างเดียว โดยไม่มี Air Bubble หุ้มห่ออยู่ข้างใน ตามตัวอย่างเอกสารแนบ

1.1.3 หากในกรณีที่ผู้ฝากส่งแจ้งว่า ไม่ประสงค์ทำการหุ้มห่อ ให้ผู้ฝากส่งเขียนข้อความไว้บนใบรับฝาก (ป.309) ว่า **"ผู้ฝากส่งไม่ประสงค์หุ้มห่อรถจักรยานยนต์ หากเกิดความเสียหาย ปณท ไม่ต้องรับผิดชอบ"** พร้อมลงนามผู้ฝากส่ง ด้วยหมึกสีแดงหรือสีเข้มในลักษณะที่อ่านได้ชัดเจนและไม่ลบเลือนได้ง่าย ทั้งนี้ หากผู้ฝากส่งไม่สามารถดำเนินการได้ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือ ให้ปฏิเสธการรับฝากโดยสุภาพ

1.2 **การส่งต่อและการนำจ่าย**

- ดำเนินการตามระบบงาน EMS Jumbo ในประเทศ ตามปกติ

2. **ที่ทำการรับฝาก**

2.1 หัวหน้าที่ทำการจัดประชุมชี้แจงและกำกับดูแล/ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/ส่วนงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญในขั้นตอนการหุ้มห่อรถจักรยานยนต์ที่รับฝากผ่านบริการ EMS Jumbo <u>ตามข้อ 1.1 โดยเคร่งครัด</u>

2.2 กรณีพบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว และ/หรือรายงานให้ ปน./ปข. ผ่าน ปจ. ต้นสังกัดทราบ แล้วแต่กรณี

ประชาสัมพันธ์ไทย
Thailand Post

3. ศป. (ภูมิภาค)

- กรณีตรวจพบรถจักรยานยนต์ที่มิได้ทำการหุ้มห่อตามแนวทางในข้อ 1.1 ให้ดำเนินการจัดทำใบแจ้งเหตุไปรษณีย์ (ป.143) แจ้งที่ทำการต้นทางให้ทราบด้วย

4. ปจ.

4.1 ตรวจสอบควบคุม ให้คำแนะนำที่ทำการที่อยู่ในความควบคุมดูแล ถือปฏิบัติตามบันทึกสั่งการนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4.2 กรณีได้รับแจ้งปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานจากที่ทำการในความควบคุมดูแล ให้พิจารณาร่วมกับที่ทำการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว และ/หรือรายงานให้ ปข. ทราบ

5. ปน./ปข.

5.1 ประสานงาน/กำกับดูแล/ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ ที่ทำการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานตามบันทึกสั่งการนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5.2 กรณีได้รับแจ้งปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาแก้ไขร่วมกันกับที่ทำการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว หากไม่สามารถแก้ไขได้หรือมีข้อเสนอแนะ ให้เสนอ ปณท ผ่าน รป. ต่อไป

6. บล.

6.1 ประสานงาน ปณด แจ้งให้ทราบรายละเอียดการให้บริการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ปณท และ ปณด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

6.2 ประสานงานด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานตามบันทึกสั่งการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

7. ปป.

- ดำเนินการจัดหาวัสดุ EPE Foam/Air Bubble ให้เพียงพอกับความต้องการของที่ทำการทั่วประเทศ สำหรับการให้บริการหุ้มห่อรถจักรยานยนต์ เพื่อให้การให้บริการรับฝากรถจักรยานยนต์ผ่านบริการ EMS Jumbo เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

8. รป.

- ประสานงานด้านระบบงานกับที่ทำการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานตามบันทึกสั่งการนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

(นายนเรศ ไชยวงค์)
ธจป.(ป) ทำการแทน กจป.

ไปรษณีย์ไทย
Thailand Post

รูปประกอบการหุ้มห่อรถจักรยานยนต์ ด้วยแผ่นกันกระแทก/EPE FOAM
ตามบันทึก ปณท รบ.(รฝ.2)/180

การดำเนินการก่อนการฝากส่ง		ตัวอย่างการหุ้มห่อ
ลักษณะสิ่งของ	แนวทางการแนะนำการหุ้มห่อ/รับฝาก	
จักรยานยนต์	1.ให้ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติ และตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนด เช่น การถ่ายน้ำมันรถออก การจัดเก็บหมวกนิรภัย ฯลฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนด 2.วัสดุที่หุ้มห่อได้มีหลายประเภท โดยวัสดุที่ ปณท มีจำหน่าย/บริการ เช่น 2.1 ใช้แผ่นกันกระแทก หุ้มห่อทั้งคัน  2.2 ใช้แผ่นกันกระแทก EPE FOAM 2.3 ใช้ผ้าคลุมรถที่บุฟองน้ำกันกระแทก (อยู่ระหว่าง ปณท ออกแบบและพัฒนารูปแบบ และจะแจ้งให้ที่ทำการทราบต่อไป 	บุด้วยแผ่นกันกระแทก EPE FOAM หรือกล่องให้รอบคัน หรือจุดที่มีโอกาสกระแทก หรือแตกหักง่าย  

ไปรษณีย์ไทย Thailand Post

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฝ่ายจัดระบบบริการ โทร. ๐-๒๘๓๑-๓๒๒๔-๕
ที่ ปณท รบ.(รฝ.๒)/ ๑๘๐ **วันที่** ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง คู่มือการหุ้มห่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์และบริการโลจิสโพสต์

เรียน รจป.(ป) รจป.(ภ) รจป.(น) ชจป.(รป) ชจป.(นป) ชจป.(ภป.๑) ชจป.(ภป.๒) ขจป.(ตน) ฝรบ. ฝคภ. ฝบธ. ฝบป. ฝคอ. ฝจศ. ฝสต. ฝลส. ฝงค. ฝปต.๑ ฝปต.๒ ฝปน.(น) ฝปน.(ต) ฝปข.๑-๑๐ หน.สพ. หน.ปจ. หน.ศป. หน.ศฝ. หน.ปณ.

ด้วยปรากฏว่ามีสิ่งของส่งทางไปรษณีย์และบริการโลจิสโพสต์ เช่น การฝากส่ง ทีวี LCD หรือรถจักรยานยนต์ที่มิได้มีการใช้วัสดุป้องกันการกระแทกหรือหุ้มห่ออย่างเพียงพอ ทำให้สิ่งของฝากส่งดังกล่าวเกิดการแตกหักเสียหาย หรือการฝากส่งน้ำยาเคมี ทำให้เกิดไฟลุกไหม้และสิ่งของฝากส่งอื่น ๆ ได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง ปณท ต้องดำเนินการรับชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการอยู่เป็นประจำ นั้น

ปณท เห็นว่า กรณีดังกล่าวสามารถป้องกันได้หากการหุ้มห่อสิ่งของมีความเหมาะสมกับสิ่งของที่ฝากส่ง ตลอดจนการรับมอบ ลำเลียง เคลื่อนย้าย การยกและจัดวางภายในที่ทำการและในระวางบรรทุกของรถยนต์ขนส่ง กระทำอย่างระมัดระวัง เช่น อย่าให้มีการโยนหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ของเสียหาย หรือนำสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกดทับสิ่งของขนาดเล็กน้ำหนักน้อย เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว ปณท ได้จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติดังนี้


๑. **ปณ./ศฝ./ศป.**
   ๑.๑ ให้หัวหน้าที่ทำการ**ชักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง** เช่น เจ้าหน้าที่รับฝากหรือหุ้มห่อ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่นำจ่าย (ถ้ามี) ถือปฏิบัติในการให้บริการหุ้มห่อและปฏิบัติต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ให้เป็นไปตามผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการหุ้มห่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์และบริการโลจิสโพสต์ที่แนบ
   ๑.๒ สำรองสินค้าไปรษณีย์ วัสดุกันกระแทก และอุปกรณ์หุ้มห่อ ให้เพียงพอในการจำหน่ายและให้บริการ
   ๑.๓ ให้หัวหน้าที่ทำการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. **สพ./ปจ.** ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของที่ทำการในข่ายงานให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. **ปน./ปข.**
   ๓.๑ ตรวจสอบควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทำการในสังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
   ๓.๒ สำรองคงคลังสินค้าไปรษณีย์ วัสดุกันกระแทก และอุปกรณ์หุ้มห่อให้เพียงพอสำหรับที่ทำการเบิกไปจำหน่ายและใช้งาน
   ๓.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ทำการในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔. **รบ.**
   ๔.๑ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษา ออกแบบและพัฒนาในการให้บริการหุ้มห่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
   ๔.๒ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามบันทึกนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย

(นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ)
กจป.

ไปรษณีย์ไทย Thailand Post

ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์และบริการโลจิสโพสต์

งานที่รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)	คำอธิบาย/ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
- การให้บริการหุ้มห่อ - งานรับฝาก - งานปฏิบัติการไปรษณีย์ - ศูนย์ไปรษณีย์/ที่ทำการกลางทาง - ที่ทำการปลายทาง/นำจ่าย		๑. ลูกค้านำสิ่งของมาใช้บริการฝากส่ง กรณีไม่ได้บรรจุกล่องให้จำหน่ายกล่อง วัสดุกันกระแทก และให้บริการหุ้มห่อตามคู่มือปฏิบัติที่แนบ ๒. กรณีลูกค้าใส่กล่องหุ้มห่อมาเอง ให้เจ้าหน้าที่สอบถามประเภทสิ่งของที่บรรจุภายใน ๓. ตรวจสอบว่ากล่องมีความหนาและแข็งแรงเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งภายในกล่องมีช่องว่างให้สิ่งของที่บรรจุเคลื่อนตัวได้หรือไม่ หากสิ่งของสามารถเคลื่อนตัวได้ให้ขออนุญาตลูกค้าเปิดตรวจสอบสภาพการหุ้มห่อภายในกล่องและดำเนินการแต่ละกรณีดังนี้ ๓.๑ หุ้มห่อแข็งแรงเพียงพอแล้วให้ทำการรับฝากต่อไป ๓.๒ หุ้มห่อแข็งแรงไม่เพียงพอให้ชี้แจงอย่างสุภาพว่า สิ่งของอาจเสียหายชำรุดได้ รวมทั้ง ปณท อาจไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือหากสิ่งของเกิดการชำรุดเสียหายแล้วเกิดอันตรายต่อสิ่งของผู้อื่นหรืออุปกรณ์/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ ลูกค้าอาจต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวด้วย และแนะนำลูกค้าใช้บริการหุ้มห่อ กรณีลูกค้ายืนยันฝากส่งให้รายงาน หน.ปณ.หรือ หน.ผ. หรือหัวหน้าเวรพิจารณา หากเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ปณท กำหนดให้ปฏิเสธการรับฝากได้ ๔. **จำหน่ายกล่อง/ซอง/วัสดุกันกระแทก และให้บริการหุ้มห่อ**ตามคู่มือปฏิบัติที่แนบ ๕. **งานรับฝาก** แนะนำลูกค้าเลือกใช้บริการ/ทำการรับฝากและคิดค่าบริการ การจัดวางสิ่งของไว้ด้านหลังเคาน์เตอร์ให้เป็นระเบียบและจัดหาภาชนะสำหรับใส่สิ่งของ หากเป็นสิ่งของขนาดใหญ่ให้ลำเลียงไปแผนกปฏิบัติการไปรษณีย์ ทั้งนี้ การจัดวาง/ส่งมอบให้ใช้ความระมัดระวัง ห้ามโยนหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ของเสียหายโดยเด็ดขาด ๖. **ส่งมอบแผนกปฏิบัติการไปรษณีย์** การรับมอบ คัดแยก และปิดถุงส่งปลายทาง ทั้งนี้ การลำเลียง เคลื่อนย้าย การยกและจัดวางในพื้นที่ปฏิบัติงานและในระวางบรรทุกของรถยนต์ขนส่ง ให้กระทำอย่างระมัดระวัง ห้ามโยนหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ของเสียหายโดยเด็ดขาด ๗. **ศูนย์ไปรษณีย์/ที่ทำการแลกเปลี่ยน/ที่ทำการกลางทาง** การรับมอบ ลำเลียง เคลื่อนย้าย การยกและจัดวางในพื้นที่ปฏิบัติงานและไว้ในระวางบรรทุกของรถยนต์ขนส่งให้กระทำอย่างระมัดระวัง ห้ามโยนหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ของเสียหายโดยเด็ดขาด และพิจารณาจากขนาด น้ำหนัก การหุ้มห่อหรือสภาพของที่บห่อ ให้นำที่บห่อที่มีน้ำหนักมากไว้ด้านล่างและขนาดเล็กน้ำหนักน้อยไว้ด้านบน ทั้งนี้ ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายของเป็นหลักและหากพบว่าการหุ้มห่อไม่เป็นไปตามคู่มือกำหนดให้เก็บข้อมูลแจ้ง ปน./ปข.ต้นสังกัด ประสานไปยังต้นทางให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ๘. **ที่ทำการปลายทาง/นำจ่าย** ตรวจสอบสภาพกล่องหรือสิ่งของก่อนการนำจ่าย/หากมีสภาพชำรุดเสียหายให้ดำเนินการตามที่กำหนด

ไปรษณีย์ไทย
Thailand Post

คู่มือการหุ้มห่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์และบริการโลจิสโพสต์

๑. **หลักเกณฑ์การหุ้มห่อหรือเข้าห่อของสิ่งของส่งทางไปรษณีย์**

๑.๑ หุ้มห่อหรือเข้าห่อของแข็งแรงให้เหมาะสมกับสิ่งบรรจุภายในและสภาพการขนส่ง

๑.๒ หุ้มห่อหรือเข้าห่อของในลักษณะที่สามารถป้องกันสิ่งบรรจุภายในไม่ให้ทำอันตรายแก่พนักงานไปรษณีย์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานไปรษณีย์ หรือทำความเปรอะเปื้อน หรือเสียหายต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์อื่น ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ไปรษณีย์

๑.๓ หุ้มห่อหรือเข้าห่อของในลักษณะที่ไม่ทำให้สิ่งของส่งทางไปรษณีย์อื่นๆ พลัดติดไปด้วยโดยบังเอิญได้

๑.๔ ปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของการหุ้มห่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์แต่ละชนิด แต่ละประเภทและบริการพิเศษเพิ่มเติมด้วย

๒. **ข้อกำหนดเฉพาะของการหุ้มห่อสิ่งของแต่ละประเภท**

๒.๑ การหุ้มห่อจดหมาย

- ในการปิดผนึกจดหมาย ต้องปิดผนึกให้มั่นใจได้ว่าสิ่งบรรจุภายในอยู่ครบถ้วนระหว่างการขนส่ง

๒.๒ การหุ้มห่อของตีพิมพ์และเครื่องอ่านสำหรับคนเสียจักษุ

- หุ้มห่อหรือเข้าห่อของในลักษณะที่สิ่งบรรจุภายในได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ แต่ในขณะเดียวกันจะต้องให้พนักงานไปรษณีย์สามารถเปิดตรวจและปิดผนึกใหม่ได้โดยสะดวกรวดเร็วทั้งในขณะรับฝาก และตลอดทางไปรษณีย์ โดยไม่ทำให้ห่อของนั้นเสียสภาพและเป็นอันตรายแก่พนักงานไปรษณีย์

๒.๓ การหุ้มห่อพัสดุย่อย

- หุ้มห่อหรือเข้าห่อของในลักษณะที่สิ่งบรรจุภายในได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอและอยู่ครบถ้วนระหว่างการขนส่ง แต่ในขณะเดียวกันจะต้องให้พนักงานไปรษณีย์สามารถเปิดตรวจและปิดผนึกใหม่ได้โดยสะดวกรวดเร็วทั้งในขณะรับฝากและตลอดทางไปรษณีย์ โดยไม่ทำให้ห่อของนั้นเสียสภาพและเป็นอันตรายแก่พนักงานไปรษณีย์

๒.๔ การหุ้มห่อพัสดุไปรษณีย์


- หุ้มห่อในลักษณะที่ไม่สามารถลักล้วงสิ่งบรรจุภายในไปได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยที่ปรากฏชัดไว้บนหีบห่อ
- หากใช้วัสดุบรรจุที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอแล้ว เช่น เป็นหีบไม้ หรือกล่องกระดาษแข็ง เป็นต้น จะไม่หุ้มห่อภายนอกด้วยกระดาษอีกชั้นหนึ่งก็ได้ หากใช้วัสดุบรรจุที่ยังไม่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอ เช่น ใช้กล่องกระดาษอ่อน ถุงหรือซอง เป็นต้น ต้องหุ้มห่อภายนอกอีกชั้นหนึ่งด้วยกระดาษที่เหนียวหนาพอสมควรและต้องมีเชือก ลวด หรือวัสดุอย่างอื่นผูกรัดให้แน่นหนาเพื่อความมั่นคง
- สำหรับพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้หุ้มห่อในลักษณะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติพิเศษ เช่น การเปิดตรวจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร เป็นต้น

ไปรษณีย์ไทย Thailand Post


๓. **วัสดุที่ใช้สำหรับหุ้มห่อที่เหมาะสมสำหรับการส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์**

๓.๑. ซอง

- เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดพอดีกับเอกสาร / สิ่งของภายใน
- ทำด้วยกระดาษที่มีความเหนียวหนา และคงทนเพียงพอต่อการส่งทางไปรษณีย์
- ควรเป็นซองสีขาว หรือสีอ่อน เช่น ฟ้าอ่อน ชมพูอ่อน เขียวอ่อน เป็นต้น ไม่ควรใช้ซองที่มีสีฉูดฉาด มีลวดลาย หรือมีรูปภาพ หรือทำด้วยกระดาษมัน หรือกระดาษอื่นใดที่จะก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย์



ซองมาตรฐาน



ซองมาตรฐาน



ซองกันกระแทก

๓.๒. กล่อง

- ขนาดพอดีกับสิ่งของภายใน
- รูปทรงเหมาะสมกับสิ่งของภายใน เช่น กล่องทรงสี่เหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยม หรือทรงกระบอก
- เลือกชนิด ความแข็งแรงของกล่องให้เหมาะสมกับสิ่งของบรรจุภายใน และสภาพการขนส่ง


ไปรษณีย์ไทย
Thailand Post



กล่องสำเร็จรูป
(ปณท มีจำหน่าย)



กล่องธรรมดา/กระดาษแข็ง
(ปณท มีจำหน่าย)




กล่องไม้/พลาสติก
(ลูกค้าต้องจัดหามาเอง)


๓.๓. วัสดุหุ้มห่อสิ่งของและใช้กรุภายในกล่อง


สิ่งของบางประเภท เช่น วัตถุมีคม ของเหลว อาหาร ควรมีการหุ้มห่อให้มั่นคงแข็งแรงทั้งชั้นนอก และชั้นในเพื่อป้องกันความเสียหาย การหลุดรอด หรือการรั่วซึม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือเปรอะเปื้อนสิ่งของอื่น วัสดุที่เหมาะสมในการหุ้มห่อสิ่งของและกรุภายในกล่อง ได้แก่

- กระดาษสีน้ำตาล (kraft paper) เป็นกระดาษสีน้ำตาลอ่อน ใช้ทั้งในการหุ้มห่อกล่องหรือสิ่งของบรรจุภายใน (ปณท มีจำหน่ายเป็นแผ่นพร้อมให้บริการหุ้มห่อ)



- แผ่นกันกระแทก (bubble wrap) เหมาะสำหรับการหุ้มห่อสิ่งของที่แตกหักง่ายและกรุช่องว่างภายในกล่อง สามารถป้องกันความเสียหายจากแรงกระแทกได้ดี (ปณท มีจำหน่าย)






- EPE โฟม ผลิตจากโฟมโพลีเอธิลีน ป้องกันสินค้าไม่ให้มีรอยชีดข่วนได้ดี เนื้อโฟมขาว และนุ่ม ชนิดหนาสามารถรับแรงกระแทกได้ดี (ปณท มีจำหน่าย)


ไปรษณีย์ไทย
Thailand Post




- กระดาษลูกฟูก เป็นกระดาษแข็งมีลักษณะเป็นลูกคลื่นสามารถรองรับการกระแทกได้ดี นิยมนำมาใช้ในการหุ้มห่อสิ่งของหรือกรุภายในกล่อง (ลูกค้าต้องจัดหามาเอง)



- แผ่นโฟม หรือ เม็ดโฟม เหมาะสำหรับหุ้มห่อสิ่งของแตกหักง่ายหรือกรุช่องว่างภายในกล่อง ซึ่งไม่ทนต่อการกระทบกระเทือน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องแก้ว เซรามิค เป็นต้น (ลูกค้าต้องจัดหามาเอง)







- ฟองน้ำ นุ่น สำลี ขี้เลื่อย เศษผ้า เหมาะสำหรับกรุภายในกล่องที่บรรจุของเหลว (ลูกค้าต้องจัดหามาเอง)



ฟองน้ำ



ขี้เลื่อย




นุ่น

ไปรษณีย์ไทย
Thailand Post




๓.๔. <u>วัสดุสำหรับติด มัด ยึดที่เหมาะสม</u>

เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ฝากส่งว่าของจะถึงมือผู้รับในสภาพสมบูรณ์ นอกจากการบรรจุลงในภาชนะที่เหมาะสมทั้งชั้นนอกและชั้นใน และการกรุช่องว่างภายในเพื่อรองรับแรงกระแทก หรือการแตกหักของสิ่งของแล้ว ภายนอกกล่องควรใช้เชือก เทปใส เทปกาวที่มีคุณภาพมัด ยึด หรือติดผนึกเพื่อป้องกันการลักล้วง หรือสิ่งของตกหล่นระหว่างการขนส่ง วัสดุที่เหมาะสมได้แก่

- เทปกาว ควรใช้เทปกาวที่มีความเหนียวหนาเพียงพอที่จะไม่หลุดลอกระหว่างการขนส่ง (ปณท มีให้บริการ)



- เชือก ควรใช้เชือกเกลียวสีขาว (ปณท มีให้บริการหุ้มห่อและจำหน่ายพร้อมกับกล่องสำเร็จรูป) แต่หากลูกค้าใช้เชือกอื่น ๆ มาให้ตรวจสอบความแข็งแรง หากแข็งแรงให้รับฝากได้ แต่หากไม่แข็งแรงให้แนะนำใช้สายรัดหรือเชือกที่มีให้บริการ



- เครื่องรัดสายพลาสติก (ปณท มีให้บริการ)



ไปรษณีย์ไทย
Thailand Post

หมายเหตุ สินค้า/เครื่องมือ/วัสดุกันกระแทกบางประเภทอาจมีจำหน่ายหรือให้บริการไม่ครบทุกที่ทำการ

แนวทางการหุ้มห่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์และบริการโลจิสโพสต์



ลำดับ	การดำเนินการก่อนการฝากส่ง		ตัวอ
	ลักษณะสิ่งของ	แนวทางการแนะนำการหุ้มห่อ/รับฝาก	
๑	สิ่งของที่ทำด้วยแก้วหรือวัสดุที่แตกหักได้ง่าย เช่น แก้ว ตะเกียง แจกัน เครื่อง DVD ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ แผ่นCD/DVD กรอบรูปต่าง ๆ ฯลฯ	๑. ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. หุ้มห่อสิ่งของด้วยแผ่นกันกระแทก (bubble wrap) หลายๆชั้น ใส่ซองกันกระแทกหรือกล่องพร้อมกรุพื้นที่ว่างด้วยแผ่นกันกระแทกหรือกระดาษ ๓. หุ้มห่อตามตัวอย่าง ๔. ระบุข้างกล่องว่า “ระวังแตก” หรือ “FRAGILE”	๑. หุ้มห่อสิ่งของด้วยแผ่นกันกระแ แน่นหนา ๒. เลือกกล่องหรือซองกันกระแทกที่ กับขนาดของสิ่งของ บรรจุสิ่งของ กล่อง โดยให้เลือกจากกล่องสำเร็ ก่อนเพราะมีความหนาแข็งแรงก ไม่พอดีจึงเลือกใช้กล่องธรรมดา ให้กรุภายในช่องว่างของกล่องด้ว กระแทก เศษกระดาษ ฯลฯ เพื่อ เทปกาว ให้แน่นหนา และผูกเชือ
๒	ของเหลวหรือของที่อาจละลายเป็นของเหลวได้ง่าย เช่น ยาน้ำ เครื่องสำอางต่าง ๆ ที่เป็นครีม น้ำยาเคมีเคมีที่ไวไฟหรือเป็นอันตราย ฯลฯ	๑. ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ว่าเป็นขวดพลาสติกหรือแก้ว ๓. บรรจุสิ่งของถุงผ้าใบ หรือถุงพลาสติกชั้นหนึ่งก่อน ๔. หุ้มห่อสิ่งของด้วยแผ่นกันกระแทกหลายๆชั้น กรณีเป็นขวดแก้วให้หุ้มห่อด้วยแผ่นกันกระแทกมากขึ้น พร้อมแนะนำลูกค้าคราวต่อไปหากสามารถถ่ายใส่ขวดพลาสติกได้จะลดโอกาสที่จะเสียหายได้มาก ๕. กรณีลูกค้าใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดมาแล้ว ให้บรรจุสิ่งของลงในภาชนะชั้นในก่อน จากนั้นหุ้มห่อภาชนะชั้นในด้วยแผ่นกันกระแทกอีกชั้นหนึ่งก่อนบรรจุลงในกล่องชั้นนอก กรณีลูกค้าไม่ได้ใส่ภาชนะชั้นในมา ให้นำสิ่งของบรรจุลงกล่องเลือกขนาดที่ใกล้เคียงกัน	 
๓	สิ่งที่เป็นไขและละลายเป็นของเหลวได้ยาก เช่น ยาหม่อง สบู่ ยางไม้	๑. ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. บรรจุสิ่งของในถุงผ้าใบ หรือถุงพลาสติกชั้นหนึ่งก่อน ๓. กรุภายในกล่องด้วยวัสดุที่สามารถดูดซับของเหลวหากเกิดการรั่วไหลในระหว่างทางไปรษณีย์	
๔	สิ่งของที่เป็นผง เช่น แป้ง ฝุ่น ชา กาแฟ ผงย้อมผ้า	๑. ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. บรรจุสิ่งของในถุงผ้าใบ หรือถุงพลาสติกชั้นหนึ่ง ๓. กรุภายในกล่องด้วยวัสดุกันกระแทกหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติดูดซับและรับแรงกระแทกได้ดี หากที่ทำการไม่มีให้ใช้ถุงพลาสติกบรรจุหลาย ๆ ชั้น	กรณีเป็นกล่องที่ลูกค้านำมาเองแล้ น้ำตาลอีกชั้นหนึ่งเพื่อง่ายต่อการจ่ ๓. จ่าหน้า และหมายเหตุให้ระมัด แตกหักง่ายให้หมายเหตุ “สิ่งข

ไปรษณีย์ไทย
Thailand Post




ลำดับ	การดำเนินการก่อนการฝากส่ง		ตัว
	ลักษณะสิ่งของ	แนวทางการแนะนำการหุ้มห่อ/รับฝาก	
๕	วัตถุมีคม เช่น มีด อุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ	๑. ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. ห่อส่วนที่คมด้วยแผ่นกันกระแทกหรือกระดาษพันรอบด้วยเทปกาวให้แน่นหนา และควรห่อให้ยาวเกินปลายที่มีคมประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ๓. ระบุหน้ากล่อง หรือข้างกล่องว่า “วัตถุมีคม” หรือ “SHARP ITEMS” หรือ “HANDLE WITH CARE”	๑. การหุ้มห่อด้วยกล่องสำเ เช่นเดียวกัน
๖	สิ่งของที่เน่าเสียได้ เช่น ผลไม้ อาหารฯลฯ	๑. ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. หุ้มห่อสิ่งของด้วยถุงพลาสติก แผ่นกันกระแทก หรือกระดาษชั้นหนึ่ง ๓. แนะนำลูกค้านำสิ่งของบรรจุในภาชนะกล่องหรือขวดที่มีฝาปิดแน่นหนากันรั่วซึมออกมา ๔. ระบุข้างกล่องว่า “ของเน่าเสียได้” หรือ “PERISHABLE”	
๗	สิ่งของที่มีความยาว เช่น ร่ม ไม้เท้า คันเบ็ดตกปลา เครื่องดนตรี อุปกรณ์กีฬา เช่น ไม้กอล์ฟ ไม้แบดมินตัน หรือไม้เทนนิส ฯลฯ	๑. ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. ห่อสิ่งของด้วยแผ่นกันกระแทกหลาย ๆ ชั้น ๓. แนะนำลูกค้าให้บรรจุลงในกล่องทรงกระบอกทำด้วยพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่และมีฝาปิดมิดชิดและกรุภายในไม่ให้สิ่งของเคลื่อนที่ได้ ๔. เลือกบรรจุกล่องที่มีจำหน่าย หากไม่มีขนาดที่เหมาะสมพอดีให้ห่อหุ้มกล่องทรงกระบอกด้วยกระดาษสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง	

ไปรษณีย์ไทย
Thailand Post

แนวทางการหุ้มห่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์และบริการโลจิสโพสต์

ลำดับ	การดำเนินการก่อนการฝากส่ง		ตัวอย่างการหุ้มห่อ
	ลักษณะสิ่งของ	แนวทางการแนะนำการหุ้มห่อ/รับฝาก	
๘	จักรยานยนต์	๑. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติ และตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนด เช่น การถ่ายน้ำมันรถออก การจัดเก็บหมวกนิรภัย ฯลฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนด ๒. วัสดุที่หุ้มห่อได้มีหลายประเภท โดยวัสดุที่ ปณท มีจำหน่าย/บริการ เช่น ๒.๑ ใช้แผ่นกันกระแทก หุ้มห่อทั้งคัน  ๒.๒ ใช้แผ่นกันกระแทก EPE Foam ๒.๓ ใช้ผ้าคลุมรถที่บุฟองน้ำกันกระแทก ซึ่ง ปณท อยู่ระหว่างออกแบบและพัฒนารูปแบบ และจะแจ้งให้ที่ทำการให้บริการต่อไป 	๑. บุด้วยแผ่นกันกระแทกหรือ EPE Foam หรือ กล่อง ให้รอบคัน และจุดที่เห็นว่ามีโอกาสกระแทก หรือแตกหักง่าย  

แนวทางการหุ้มห่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์และบริการโลจิสโพสต์

ลำดับ	การดำเนินการก่อนการฝากส่ง		ตัวอย่างการหุ้มห่อ
	ลักษณะสิ่งของ	แนวทางการแนะนำการหุ้มห่อ/รับฝาก	
		๒.๔ ใช้กล่องธรรมดาหุ้มห่อร่วมกับแผ่นกันกระแทก  ๒.๕ ใช้วัสดุอื่น ๆที่ลูกค้าจัดหามาเอง 	๒. คลุมด้วยผ้าคลุมรถ ให้รูดชิบหรือผูกให้แข็งแรงไม่หลุดล่วงง่ายในระหว่างการขนส่ง   ๓. กรณีลูกค้าหุ้มห่อมาเองให้ตรวจสอบความแข็งแรง หากไม่แข็งแรงให้แนะนำลูกค้าหุ้มห่อเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการ

สินค้าไปรษณีย์ | ค่าบริการหุ้มห่อ | ค่าบริการตู้ไปรษณีย์เช่า



ค่าบริการตู้ไปรษณีย์เช่า

ระยะเวลาการเช่า	อัตราค่าบริการ / บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	อัตราค่าบริการ / บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6 เดือน	150	300
12 เดือน	200	500

ตู้รับไปรษณียภัณฑ์ประจำบ้าน

รายการ	ขนาด	ราคา/บาท
ตู้พลาสติก	28 x 24 x 12 ซม.	300
ตู้โลหะ	23 x 10 x 34 ซม.	600

ค่าบริการหุ้มห่อ

รายการ	ขนาด	ราคา/บาท
กล่องสำเร็จรูป	แบบ ก. ข. ค	6
กล่องสำเร็จรูป	แบบ ง. จ. ฉ	8
กล่องธรรมดา	หมายเลข 1	15
กล่องธรรมดา	หมายเลข 2, 3	8
กล่องธรรมดา	หมายเลข 4	20
กล่องธรรมดา	หมายเลข 5, 6	15
กล่องอื่นๆ	ขนาดไม่เกิน 31 x 36 x 26 ซม.	15
กล่องอื่นๆ	ขนาดใหญ่กว่า 31 x 36 x 26 ซม.	25
กระดาษสีน้ำตาล (ครึ่งแผ่น)	23.5 x 35 นิ้ว	5
กระดาษสีน้ำตาล (เต็มแผ่น)	35 x 47 นิ้ว	10

ไปรษณีย์ไทย Thailand Post

ราคาจำหน่ายกล่อง

รายการ	ขนาด	ราคา/บาท
กล่องสำเร็จรูปแบบ ก	14 x 20 x 6 ซม.	9
กล่องสำเร็จรูปแบบ ข	17 x 25 x 9 ซม.	12
กล่องสำเร็จรูปแบบ ค	20 x 30 x 11 ซม.	16
กล่องสำเร็จรูปแบบ ง	22 x 35 x 14 ซม.	20
กล่องสำเร็จรูปแบบ จ	24 x 40 x 17 ซม.	25
กล่องสำเร็จรูปแบบ ฉ	30 x 45 x 20 ซม.	32
กล่องธรรมดา หมายเลข 1	30 x 100 x 30 ซม.	35
กล่องธรรมดา หมายเลข 2	31 x 36 x 13 ซม.	20
กล่องธรรมดา หมายเลข 3	31 x 36 x 26 ซม.	37
กล่องธรรมดา หมายเลข 4	55 x 100 x 55 ซม.	80
กล่องธรรมดา หมายเลข 5	40 x 45 x 35 ซม.	40
กล่องธรรมดา หมายเลข 6	45 x 55 x 40 ซม.	55

ราคาจำหน่ายซอง

รายการ	ขนาด	ราคา/บาท
ซองกันกระแทก C5	16.2 x 229 มม.	12
ซองกันกระแทก C4	249 x 324 มม.	17
ซองกันกระแทก C4 (ชนิดจำหน่ายเป็นแพค)	249 x 324 มม.	80
ซอง DL	110 x 220 มม.	1.50
ซองอากาศ ขนาด DL	110 x 220 มม.	1.50
ซอง C4 สีครีม	229 x 324 มม.	4
ซองขยายข้าง C4	229 x 324 มม.	5
ซอง C5 สีครีม	162 x 229 มม.	3
ซอง C6 สีขาว (3 ซอง)	114 x 162 มม.	2
ซอง C6 ชนิดสี	114 x 162 มม.	1
ซอง C6 ชนิดสีแบบแพค	114 x 162 มม.	8
วัสดุกันกระแทก	650 x 650 มม.	7