

Use-Case 다이어그램 — TripCraft

원본 시각 다이어그램: [usecase.svg](#) (UML 표기) 아래는 액터별 유스케이스 정의와 Mermaid 보강 다이어그램이다.

1. 액터 정의

액터	설명	권한
비회원 (Guest)	미로그인 방문자	관광지 조회, 커뮤니티/공지 열람, 공유 링크(VIEW) 조회
회원 (Member)	로그인 사용자	Guest 권한 + 일정 CRUD·드래그 편집, 즐겨찾기, 후보군, 게시글/댓글/좋아요/북마크, AI 챗봇, 협업
관리자 (Admin)	운영자	Member 권한 + 공지 CRUD, 게시글 관리, TourAPI 동기화
시스템/외부 API	배치·연동 주체	TourAPI 수집, ODSay/T Map 경로 계산, Kakao OAuth/검색, gms(AI) 호출

2. 유스케이스 다이어그램 (Mermaid)

```
graph LR
    Guest([비회원])
    Member([회원])
    Admin([관리자])
    Ext([외부 API/시스템])

    subgraph 인증 ["인증·회원"]
        UC1(회원가입/로그인)
        UC2(카카오 OAuth 로그인)
        UC3(프로필·비밀번호 수정)
        UC4(회원 탈퇴)
    end

    subgraph 탐색 ["관광지 탐색"]
        UC5(지역·카테고리·키워드 검색)
        UC6(관광지 상세 조회)
        UC7(즐거찾기 토글)
        UC8(AI 챗봇 질문·주변추천)
    end

    subgraph 일정 ["여행 일정"]
        UC9(일정 생성/목록)
        UC10(후보군 등록·도시 자동분류)
        UC11(드래그앤드롭 타임라인 편집)
        UC12(이동시간 자동계산·수단선택)
        UC13(경로 지도 시각화)
        UC14(일정 공유링크·협업 초대)
    end

    subgraph 커뮤니티 ["커뮤니티"]
```

```
UC15(게시글 작성/수정/삭제)
UC16(게시글 열람·조회수)
UC17(좋아요·북마크·댓글)
UC18(방문 지도)
end
subgraph 운영["운영"]
    UC19(공지 CRUD)
    UC20(TourAPI 동기화)
end
end

Guest --> UC1
Guest --> UC5
Guest --> UC6
Guest --> UC16
Member --> UC2
Member --> UC3
Member --> UC4
Member --> UC7
Member --> UC8
Member --> UC9
Member --> UC10
Member --> UC11
Member --> UC12
Member --> UC13
Member --> UC14
Member --> UC15
Member --> UC17
Member --> UC18
Admin --> UC19
Admin --> UC20

UC2 -.Auth.-> Ext
UC5 -.조회.-> Ext
UC8 -.AI.-> Ext
UC12 -.경로API.-> Ext
UC20 -.TourAPI.-> Ext
```

3. 주요 유스케이스 명세 (요약)

ID	유스케이스	액터	사전조건	기본 흐름
UC10	후보군 등록	회원	활성 일정 존재	관광지 카드 "추가" → 후보군 등록 → 도시(시군구) 자동 그룹화 → 첫 등록 시 동일 도시 즐겨찾기 일괄 추가
UC11	타임라인 편집	회원	후보군 ≥ 1	CandidateCard를 Day 타임라인으로 드래그 → PlaceBlock 생성 → 체류시간 핸들 조정 → 자동 저장
UC12	이동시간 계산	회원, 외부	블록 ≥ 2	블록 배치/이동/삭제 트리거 → 캐시 조회 → 미스 시 ODsay(대중교통)/TMap(자동차·도보) 호출 → TransitPill 삽입

UC14	협업·공 유	회원	일정 소 유	공유 링크 발급(VIEW/EDIT) 또는 회원 검색 후 협업자 (EDITOR/VIEWER) 초대 → WebSocket 실시간 동기화
UC8	AI 챗봇	회원, 외부	로그인	관광지 상세에서 질문 → 장소정보+반경3km 주변장소 컨텍스트 주입 → gms gpt-4.1 멀티턴 응답 → 언급 장소 핀 이동

전체 기능 요구사항(US-xx-xx, AC)은 [../01 requirements/요구사항정의서.md](#) 참조.