会员中心相关业务及接口

返回值 int|bool

```
统一登陆/授权URL
http(s)://域名/index.php?m=Member&c=Passport&a=login&type=[TYPE]&redirect_uri=[REDIRECT_URI]&is_sync=
[IS_SYNC]
参数说明:
type:
  • wxLogin - 微信公众平台
  • wx0penLogin - 微信开放平台(未完)
  • QQ - QQ授权(未完)
  • weibo - 微博(未完)
is_sync: 是否同步会员信息 (1-是,0-否)
redirect_uri: 当前请求URL
返回值 array|bool: 授权后用户信息
会员帐号登陆:
D('Member/Member')->accountLogin($username, $password)
参数说明:
username: 用户名
password: 密码
返回值 json: {"status": 1,"msg": "success","data": "data"}
添加会员信息:
D('Member/Member')->addMember($type, $data)
参数说明:
type: register -注册
data: 会员信息
返回值 int|bool: 会员ID
删除会员信息:
D('Member/Member')->deleteMember($memberId)
参数说明:
memberId: 会员ID
返回值 int|bool
______
删除会员授权信息:
D('Member/Member')->deleteMemberAuth($id)
参数说明:
id: 自增ID
```

```
获取会员基础信息:
D('Member/Member')->getMemberBaseInfo($param)
参数说明:
param: id | member_number | email | username | phone
返回值 array|bool: 会员基础信息及授权信息(如果存在)
获取授权会员信息
D('Member/Member')->getMemberAuthInfo($param)
参数说明:
param: member_id | open_id
返回值 array|bool:会员授权信息
______
获取会员收货地址
D('Member/MemberAddress')->getMemberAddressInfo($memberId =0)
参数说明:
memberId: 会员ID 默认为0
返回值 array|bool: 会员所有收货地址
修改会员基础信息
D('Member/Member')->changeMemberInfo($param, array $data)
参数说明:
param: id | member_number | username | email
data: 需要更新的数据 array
返回值 bool: true | false
添加会员收货地址
D('Member/MemberAddress')->addMemberAddress(array $data)
参数说明:
data: 需要添加的数据 array
返回值 json: status:1-成功,0-失败; msg:提示信息; data:成功时返回的数据
   {"status": 1, "msg": "success", "data": "data"}
设置会员默认收货地址
D('Member/MemberAddress')->setDefaultAddress($id, $status)
参数说明:
id: 需要更新数据ID
status: 状态:0-否, 1-是
返回值 bool: true or false
```

删除收货地址

D('Member/MemberAddress')->deleteAddress(\$id)

参数说明:

id: 需要更新数据ID

返回值 bool: true or false

获取收货地址详情

D('Member/MemberAddress')->getAddressInfo(\$id)

参数说明:

id: 需要获取数据ID

返回值 array

编辑收货地址

D('Member/MemberAddress')->editMemberAddress(\$id, \$data)

参数说明:

id:需要更新数据ID data:更新数据

返回值 bool: true or false