

{"2":"1","3":"wDs9-1635755367659","4":{"fv":"0"},"5":[{"3":"62asdq1635668637855","4":{"l":"h1"},"5":[{"2":"2","3":"qKdC-1635755367660","7":[{"8":"JVM的位置"}]}],"6":"h"}, {"3":"88bjfh1635668034921","4":{"li":"list8","ll":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"sTO8-1635755367660","7":[{"8":"JVM运行在重装系统上，就像一个虚拟机软件一样，上面跑的Java程序"}]}],"6":"l"}, {"3":"65kuef1635667803730","4":{"li":"list8","ll":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"N7Jr-1635755367660","7":[{"8":"JVM是用C或C++语言写的"}]}],"6":"l"}, {"3":"70eify1635668107297","4":{"li":"list8","ll":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"F6qL-1635755367660","7":[{"8":"JRE包含了JVM"}]}],"6":"l"}, {"3":"60dlbe1635668641028","4":{"l":"h1"},"5":[{"2":"2","3":"OTdb-1635755367660","7":[{"8":"JVM体系架构"}]}],"6":"h"}, {"3":"VMaB-1635755367662","4":{"s":{"pd":"none","bg":"transparent"},"5":[{"3":"75xurl1635668465427","4":{"li":"list9","ll":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"wpvj-1635755367661","7":[{"8":"Java文件——(javac命令)——>Class文件"}]}],"6":"l"}, {"3":"19wkgb1635668469440","4":{"li":"list9","ll":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"aMiv-1635755367661","7":[{"8":"Class文件——(进入JVM)——>类装载机 (Class Loader)"}]}],"6":"l"}, {"3":"59vrit1635668477675","4":{"li":"list9","ll":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"KqZ2-1635755367661","7":[{"8":"类装载机 (Class Loader) ——(运行)——>运行时数据区 (Runtime Data Area)"}]}],"6":"l"}, {"3":"32detg1635668652707","4":{"li":"list9","ll":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"NRHO-1635755367661","7":[{"8":"运行时数据区 (Runtime Data Area) ——(调用)——>本地方法接口"}]}],"6":"l"}, {"3":"60rfbo1635668720536","4":{"li":"list9","ll":2,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"pMXz-1635755367661","7":[{"8":"方法区 (Method Area) : 包含常量池"}]}],"6":"l"}, {"3":"71qvn1635668730702","4":{"li":"list9","ll":2,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"Rijl-1635755367661","7":[{"8":"Java栈 (Stack)"}]}],"6":"l"}, {"3":"25aive1635668734802","4":{"li":"list9","ll":2,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"QLaq-1635755367661","7":[{"8":"本地方法栈 (Native Method Stack) ——(调用)——>JNI接口"}]}],"6":"l"}, {"3":"20rfch1635668741320","4":{"li":"list9","ll":2,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"WuEw-1635755367661","7":[{"8":"堆 (Heap)"}]}],"6":"l"}, {"3":"44wbef1635668866764","4":{"li":"list9","ll":2,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"Cwo1-1635755367661","7":[{"8":"程序计数器 (Program Counter Register)"}]}],"6":"l"}, {"3":"85gwku1635669308655","4":{"li":"list9","ll":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"LFiV-1635755367661","7":[{"8":"运行时数据区Runtime Data Area——(调用)——>执行引擎"}]}],"6":"l"}, {"3":"16pxcz1635669332148","4":{"li":"list9","ll":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"FBVC-1635755367661","7":[{"8":"本地方法接口 (Java Native Interface, JNI) ——(调用)——>本地方法库"}]}],"6":"l"}, {"3":"0ZUI-1635756182103","5":[{"2":"2","3":"OV5B-1635756182102"}]} {"3":"84imas1635669388983","4":{"li":"list10","ll":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"bKuz-1635755367661","7":[{"8":"Java栈、本地方法栈、程序计数器不会有垃圾回收"}]}],"6":"l"}, {"3":"93yghj1635669421609","4":{"li":"list10","ll":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"1Njf-1635755367661","7":[{"8":"方法区是一个特殊的堆，JVM调优主要在方法区和堆里面调，大部分在调堆"}]}],"6":"l"}, {"3":"4bwgp1635669338879","5":[{"2":"2","3":"KbSS-1635755367661"}]} {"6":"la"}, {"3":"sw5g-1635756162460","5":[{"2":"2","3":"FOVp-1635756162460"}]},"\_\_compress\_\_":true}