

```
{"2":"1","3":"dsmp-1637671226395","4":{"fv":"0"},"5":[{"3":"2ohft1637420539353","4":{"li":"list8","l":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"XSzn-1637671226396","7":[{"8":"实现Runnable接口的类，可以做到多个线程操作同一个对象"}]}],"6":"l"}, {"3":"76vwqk1637420660641","4":{"li":"list8","l":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"PSsq-1637671226396","7":[{"8":"创建Thread对象，构造参数传入Runnable实现类实例和String类型的线程名，创建时可以设置该线程的名称"}]}],"6":"l"}, {"3":"14qprx1637421325633","4":{"li":"list8","l":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"ZLAV-1637671226396","7":[{"8":"线程执行太快可以使用Thread.sleep(long ms)方法模拟延时"}]}],"6":"l"}, {"3":"40sfrp1637420731882","4":{"li":"list8","l":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"H8MS-1637671226396","7":[{"8":"run方法中使用Thread Thread.currentThread()方法可以获取当前在运行的线程"}]}],"6":"l"}, {"3":"4muur1637420833438","5":[{"2":"2","3":"mltk-1637671226397"}]} {"3":"65jwce1637420955848","4":{"li":"list9","l":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"vUCm-1637671226397","7":[{"8":"例子：创建10张票，run方法抢票减少一张票，创建三个线程传入同一个Runnable实现类实例，三个线程操作同一个对象抢票"}]}],"6":"l"}, {"3":"59gwis1637420957546","4":{"li":"list9","l":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"YPjF-1637671226397","7":[{"8":"预期结果，三个线程抢完票后，三者的票不重复，三者的总票数等于10"}]}],"6":"l"}, {"3":"15lvdf1637420834659","4":{"li":"list9","l":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"9tk7-1637671226397","7":[{"8":"实际："}]}],"6":"l"}, {"3":"t0Uv-1637671235890","4":{"li":"list9","l":2,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"KzSu-1637671235890","7":[{"8":"有的线程抢到了同一张票，三者总票数大于10，可能还会出现抢到第-1张票"}]}],"6":"l"}, {"3":"MDew-1637671243881","4":{"li":"list9","l":2,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"9QLa-1637671243880","7":[{"8":"因为多个当线程执行完都发现主内存中的票数大于0，所以在自己的工作内存中对抢了票，造成同一张票被多次拿了"}]}],"6":"l"}, {"3":"83vinp1637421318770","4":{"li":"list9","l":1,"lt":"unordered"},"5":[{"2":"2","3":"jvZW-1637671226397","7":[{"8":"问题：多个线程操作同一个对象，同一个资源的情况下，线程不安全，数据会混乱"}]}],"6":"l"}, {"3":"50edwh1637421319811","5":[{"2":"2","3":"cGZC-1637671226397"}]} {"3":"59svgb1637421319493","5":[{"2":"2","3":"X4H6-1637671226397"}]},"__compress__":true}
```