




UR vs. Opt Speed (overall)



UR vs. Opt. Speed (Configs Comparison)



Avg. UR (Configs comparison)



Original data

Radio profile 153Kbps

Actual UR per hedge @ optimum speed

Config (beacons.hedges)	0.1HZ	0.2HZ	0.5HZ	1HZ	2HZ	4HZ	8HZ	12HZ	16HZ	16+HZ (Max.)
7.1	X	0.1@10	0.4@20	0.9@25	1.9@100	3.9@150	8@450	12@500	X	13.8@500
6.2	X	0.1@10	0.2@10	0.4@20	0.9@30	2@100	4@200	6.1@350	X	7@350
6,1	X	0.1@10	0.4@20	0.9@30	1.9@115	3.9@200	8.1@500	12.3@510	X	14.7@550
5.3	X	X	0.1@30	0.3@40	0.6@60	1.3@100	2.7@110	4.2@130	X	4.7@150
5.2	X	X	0.2@100	0.4@20	0.9@30	2@90	4@200	6.2@200	X	7.2@250
5.1	X	0.1@10	0.4@20	0.9@50	1.9@120	4@200	8.3@450	12.6@450	X	14.4@500
4.4	X	X	0.1@15	0.2@20	0.4@40	1@70	2@125	3.1@140	X	3.8@100
4.3	X	X	0.1@10	0.3@30	0.6@65	1.3@120	2.7@130	4.3@150	X	5.1@210
4.2	X	X	0.2@30	0.4@35	0.9@55	2@125	4.1@210	6.4@300	X	7.6@350
4.1	X	0.1@10	0.4@20	0.9@50	1.9@120	4@240	8.3@400	12.8@450	X	15.3@500
3.5	X	X	X	0.1@20	0.3@30	0.8@30	1.6@50	2.5@70	X	3.4@80
3.4	X	X	0.1@X	0.2@X	0.4@X	1@X	2@X	3.2@X	X	4.3@140
3.3	X	X	X	0.3@X	0.6@X	1.3@X	2.7@X	4.3@X	X	5.7@X
3.2	X	X	0.2@X	0.4@X	0.9@X	2@X	4.1@200	6.4@200	8.4@300	8.6@300
3.1	X	0.1@10	0.4@	0.9@50	1.9@120	4@180	8.3@200	12.8@400	16.9@450	17.2@550
2.6	X	X	X	0.1@X	0.3@X	0.6@X	1.3@X	2.1@X	3@X	3.2@60
2.5	X	X	X	0.1@10	0.3@20	0.8@30	1.6@30	2.5@40	3.5@50	4.1@80
2.4	X	X	0.1@X	0.2@X	0.4@X	1@X	2@X	3.2@X	4.4@X	4.9@60
2.3	X	X	X	0.3@X	0.6@X	1.3@X	1.3@X	2.7@X	4.2@X	6.8@X
2.2	X	X	0.2@X	0.4@X	0.9@X	2@X	4.1@X	6.5@X	8.9@X	9.7@X
2.1	X	0.1@X	0.4@X	0.9@X	1.9@X	4@X	8.3@X	12.9@X	17.2@550	19.2@550

X: unable to test/ no readings/ unstable