Научно-технический проект на тему:

Разработка нейронной сети для повышения читабельности декомпилированного кода на языке Си

Проектная деятельность СНО НИЯУ МИФИ

Команда и роли



Лялин Максим Андреевич, Б22-554 Создание и обучение модели

Картин Артем Владимирович, Б22-515 > Научный руководитель



Декомпиляция



Актуальность

Проблема восстановления исходного кода из машинного возникает сравнительно часто: анализ кода, близкого к исходному, позволяет понять, как работает программа, какие данные использует, куда и что отправляет, а также какие в ней есть слабые места и как она реагирует на аварийные ситуации. Для выполнения данной задачи используются программы-декомпиляторы. Однако они генерируют трудночитаемый код, что затрудняет процесс его анализа. В связи с этим возникла идея использовать для решения данной проблемы бурно развивающиеся в настоящее время технологии ИИ, а именно – модели-трансформеры.

Исследовательская составляющая

Гипотеза: на основе современных технологий ИИ возможно создать и обучить нейронную сеть, способную облегчить процесс анализа преобразованного из машинного на язык Си программного кода

Объект исследования - декомпиляция программного кода

Предмет исследования - применение языковых моделей для анализа программного кода

Методы исследования: поисковый, анализ, сравнение, измерение, тестирование, моделирование, программирование

Цель и задачи

Цель проекта: разработка и обучение нейронной сети-трансформера для преобразования декомпилированного кода на языке Си в более читабельный

Задачи:

1. Поиск

< и анализ информации по данной теме >

2. Тестирование

< декомпиляторов и анализ их работоспособности >

3.Создание

< выборки для обучения модели >

4. Разработка

< модели нейросетитрансформера и ее обучение >

5. Тестирование

< «чернового» варианта модели и анализ результатов ее работы >

6. Модернизация

< нейронной сети и ее дальнейшее обучение >

7. Подведение итогов и определение перспектив проекта

Промежуточные результаты

- (1) Найдены существующие эффективные декомпиляторы (RetDec, Ghidra, IDA);
- (2) В качестве примера для обучения, анализа работы и модернизации архитектуры был найден исходный код модели трансформера, способного переводить текст с немецкого на английский;
- (3) Собран структурированный датесет для тестирования декомпиляторов и анализа их работы (все тестовые данные сгруппированы: С-файл + ехе-файл);
- (4) Найден объемный датасет для обучения модели, состоящий из исходного кода около 106 тысяч программ;
- (5) Проведены первичные тесты выбранных декомпиляторов, для генерации декомпилированного кода с целью обучения нашей модели был выбран RetDec;
- (6) В качестве основы для модели нейронной сети было решено рассматривать открытый исходный код OpenAIGPT для модернизации и обучения;
- (7) Настроена и автоматизирована работа RetDec с целью формирования части датасета, состоящей из декомпилированного кода, для обучения нейросети;
- (8) Выборка из исходного кода программ была скомпилирована, далее декомпилирована при помощи настроенного RetDec;
- (9) Были проведены первые этапы обучения нейросети, проанализированы первичные результаты ее работы, определены перспективы дальнейшего развития

GitHub:



