

ktds

설계서

testshoppingMall

API 설계서 2

버전	v1.0
작성일	2026-09-13
작성자	이주형

대외비

목차

API 설계서 2건

INF-ORD-011 장바구니 조회

INF-ORD-012 장바구니 수량 변경

개정 이력

버전	일자	내용	작성자
v1.0	2026-09-13	최초 작성	

API 설계서

INF-ORD-011 장바구니 조회

INF-ORD-011: GET /api/cart/ — 장바구니 조회

개요: 회원의 장바구니 품목 전체와 총액을 조회한다.

근거 소스: src/main/java/com/sm/lab/order/controller/CartController.java:28-32

요청

- Method: GET
- Path: /api/cart/
- Content-Type: application/json

파라미터	위치	타입	필수	설명
memberId	Query	string	Y	회원 ID

응답 (200 OK)

```
{
  "items": [
    {
      "memberId": "string",
      "sku": "string",
      "productName": "string",
      "price": 0,
      "qty": 0,
      "addedAt": "2026-08-23T10:00:00",
      "lineTotal": 0
    }
  ],
  "totalAmount": 0
}
```

비즈니스 규칙

- 품목은 담은 순(added_at, sku)으로 정렬된다
- totalAmount는 각 품목의 price × qty(lineTotal) 합계로, 조회 시점에 애플리케이션에서 계산한다 (저장 컬럼 아님)

오류 응답

코드	사유	발생 조건
404	회원 없음	memberId로 조회된 회원 없음

참조 테이블

테이블	SCH
CART_ITEMS	[[SCH-ORD-006]]
PRODUCTS	[[SCH-ORD-005]]
MEMBERS	[[SCH-ORD-001]]

curl 예시

```
curl -X GET "/api/cart/?memberId=M001" \  
-H "Content-Type: application/json"
```

INF-ORD-012 장바구니 수량 변경

INF-ORD-012: PATCH /api/cart/items/{sku} — 장바구니 수량 변경

개요: 장바구니에 담긴 품목의 수량을 변경한다.

근거 소스: src/main/java/com/sm/lab/order/controller/CartController.java:34-39

요청

- Method: PATCH
- Path: /api/cart/items/{sku}
- Content-Type: application/json

파라미터	위치	타입	필수	설명
sku	PathVariable	string	Y	상품 SKU
memberId	Query	string	Y	회원 ID
qty	Body	int	Y	변경할 수량 (1 이상)

응답 (200 OK)

```
{
  "memberId": "string",
  "sku": "string",
  "productName": "string",
  "price": 0,
  "qty": 0,
  "addedAt": "2026-08-23T10:00:00",
  "lineTotal": 0
}
```

비즈니스 규칙

- qty < 1은 400으로 거부한다 — 삭제는 명시적 DELETE로만 수행(실수 삭제 방지)
- 요청 qty가 상품 재고를 초과하거나 상품이 품절(stock_qty=0)이면 409

트랜잭션 순서

1. CART_ITEMS UPDATE(qty 변경)
2. CART_ITEMS SELECT(변경 결과 반환용, 상품명·현재 단가 조인)

오류 응답

코드	사유	발생 조건
400	유효성 실패	qty < 1
404	장바구니 품목 없음	memberId+sku 조합의 품목 없음
404	상품 없음	sku로 조회된 상품 없음
409	재고 초과/품절	요청 qty가 가용 재고 초과 또는 상품 품절

참조 테이블

테이블	SCH
CART_ITEMS	[[SCH-ORD-006]]
PRODUCTS	[[SCH-ORD-005]]

curl 예시

```
curl -X PATCH "/api/cart/items/SKU001?memberId=M001" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"qty":3}'
```