



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:09**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

## Resultado(s)

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo liberação automática - CRF - 13651: em 15/01/2026 às 9:15

### HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue Total com Edta

Método: Citometria de fluxo/Microscopia

#### Eritrograma

Hemácias: **4,15** milhões /mm<sup>3</sup>  
Hemoglobina: **12,4** g / dL  
Hematócrito: **39,3** %  
V.C.M: **94,7** fL  
H.C.M: **29,9** pg  
C.H.C.M: **31,6** %  
R.D.W.: **12,3** %

#### Valores de Referência:

3,8 a 5,5 milhões / mm<sup>3</sup>  
12,0 a 16,0 g / dL  
35 a 49 %  
80 a 98 fL  
28 a 32 pg  
31 a 36 %  
11,0 a 16,0 %

#### Leucograma

Leucócitos: **6.340** /mm<sup>3</sup>  
Blastos: **0,0** % **0**  
Promielócitos: **0,0** % **0**  
Mielócitos: **0,0** % **0**  
Metamielócitos: **0,0** % **0**  
Bastonetes: **0,0** % **0**  
Neutrófilos: **73,6** % **4.666**  
Eosinófilos: **0,6** % **38**  
Basófilos: **0,3** % **19**  
Linfócitos: **20,3** % **1.287**  
Linfócitos reativos: **0,0** % **0,0**  
Monócitos: **5,2** % **330**

3.600 a 11.000 / mm<sup>3</sup>  
/mm<sup>3</sup>  
/mm<sup>3</sup>  
/mm<sup>3</sup>  
/mm<sup>3</sup> até 700 / mm<sup>3</sup>  
/mm<sup>3</sup> 1.700 a 8.000 / mm<sup>3</sup>  
/mm<sup>3</sup> 50 a 500 / mm<sup>3</sup>  
/mm<sup>3</sup> até 100 / mm<sup>3</sup>  
/mm<sup>3</sup> 1.000 a 2.900 / mm<sup>3</sup>  
/mm<sup>3</sup>  
/mm<sup>3</sup> 200 a 900 / mm<sup>3</sup>

#### Série Plaquetária

Plaquetas: **191.000** /mm<sup>3</sup>  
VPM: **10,70** /fL  
RDW-SD: **41,30** /fL

150.000 a 450.000 /mm<sup>3</sup>  
6 -12 fL  
37-54 fL

05/09/2025

Hemoglobina: **14,6 g/dL**

Hematócrito: **45,1 %**

Leucócitos: **5810 /mm<sup>3</sup>**

Plaquetas: **284000 /mm<sup>3</sup>**

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: b01173339e1156613ba27530de2386ff



Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:09**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

**Resultado(s)**

Liberado por: Caio Felipe Davo Rodrigues - CRF - 36311; em 15/01/2026 às 15:49

**GRUPO SANGUÍNEO - FATOR RH / DU**

Material: Sangue Total com Edta

Método: Classificação em tubo(aglutinação)

**GRUPO SANGUÍNEO : A**

**RH : Positivo**

Nota: Informamos que a determinação do GS e fator RH em crianças menores a 1 ano de idade pode-se alterar devido a imaturidade imunológica da criança ou presença de anticorpos maternos.

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 984b8f060b750542269a54e237c04f7a



Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:10**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

## Resultado(s)

Liberado por: Caio Felipe Davo Rodrigues - CRF - 36311: em 15/01/2026 às 12:50

## GLICOSE

**RESULTADO: 71 mg/dL**

Jejum Informado: NI

Material: Soro

Método: Colorimétrico Enzimático

### Valor de Referência:

Glicemia em jejum:

Normal.....: 70 a 99 mg/dL

Diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2:


Normal.....: Inferior a 100 mg/dL

Pré-diabetes mellitus.....: 100 a 125 mg/dL

Diabetes mellitus tipo 2.....: Superior a 125 mg/dL

Ref: The Expert Committee on The Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Follow-up Report on the Diagnosis of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2003;26(11):3160-3167.

### Resultados anteriores



Data	Resultado	Unidade
15/01/2026	71	mg / dL

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 28ea3d8202201b11346a0a304ba22f6e



Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:10**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

**Resultado(s)**

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo - CRF - 13651 em 17/01/2026 às 8:57

**VDRL - SORO**

Material: Soro

Método: Floculação e Quimioluminescência

**RESULTADO: Negativo**

Valor de referência:

Negativo

Interpretação

Negativo: Ausência de agregados. Aspecto homogêneo.

Fracamente positivo: Presença de pequenos agregados dispersos.

Positivo: Presença de médios e grandes agregados.

Conforme disposto na RDC nº786/ANVISA, de 05/05/2023 e atendendo a Portaria nº2.012, de 19/10/2016 e o respectivo Manual Técnico para o Diagnóstico da Sífilis, do Ministério da Saúde.

Interpretação:

Negativo: Amostra não reagente para anticorpos não treponêmicos. Persistindo a suspeita clínica de Sífilis, deve-se repetir o teste após 30 dias com a coleta de nova amostra.

Positivo: Amostra reagente para anticorpos não treponêmicos. Amostras VDRL reagentes devem ser testadas por métodos treponêmicos (Quimioluminescência, ELISA, FTA-Abs, Cromatografia, Hemaglutinação) para serem definidas como realmente reagentes para Sífilis.

Observações:

- Importante associar o resultado da testagem a informações clínico-epidemiológicas, para avaliar ocorrência de sífilis ativa ou cicatriz sorológica.
- A interpretação dos exames laboratoriais para a pesquisa de Sífilis requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizado apenas pelo(a) médico(a).
- A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais para o diagnóstico da Sífilis não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.

Exame realizado pelo laboratório de apoio

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 81d5ba9525454fc2652dda06c957cefe

Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **22/01/2026 - 8:10**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

### Resultado(s)

Liberado por: Amanda Gomes da Silva - CRBM - 10335; em 23/01/2026 às 12:49

Valores de referência:

### PARASITOLÓGICO

Material: Fezes

Método: Hoffman Modificado

### RESULTADO: Negativo

Negativo

Considerar resultados Negativos como a não visualização de ovos ou larvas de helmintos, cistos e trofozoítos de protozoários na amostra.

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 950fc3be1daf76ab1ed702da4cd0e2f7

Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **22/01/2026 - 8:10**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

### Resultado(s)

Liberado por: Andressa Da Costa Moreira - CRBM 21840: em 24/01/2026 às 8:21

## UROCULTURA

Material: Urina Jato Médio

Método: Cultivos em meios específicos

### RESULTADO:

**Escherichia coli**

### QUANTITATIVO

**>100.000 UFC / mL**

### ANTIBIOGRAMA

#### RESULTADO:

Amicacina	Sensível
Amoxicilina/Ac.Clavulânico	Sensível
Axetilcefuroxima Oral (2ª geração)	Sensível
Cefalexina(1ª geração)	Sensível
Cefepime(4ª geração)	Sensível
Ceftriaxona(3ª geração)	Sensível
Ciprofloxacin	Sensível
Fosfomicina	Sensível
Imipenem	Sensível
Levofloxacin	Sensível
Nitrofurantoina	Sensível
Norfloxacin	Sensível
Sulfamet./trimetoprim	Sensível

#### Valor de referência

Não houve desenvolvimento de  
micro-organismos na amostra analisada.

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 8dad31160db35f50ab0aa9206d6f9b6c

Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:10**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

**Resultado(s)**

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo - CRF - 13651: em 17/01/2026 às 8:48

**COOMBS INDIRETO**

Método...: GEL-TESTE

Material: SORO

**RESULTADO: Não reagente**

Valores de Referência:

Não Reagente

Anticorpos Policlonais e suas respectivas linhagens celulares:

Anti-IgG de coelho e anti-C3d monoclonal linhagem celular C139-9.

Antígenos de grupos sanguíneos de baixa incidência podem não estar representados nas hemácias do teste.

Portanto, reações negativas não necessariamente indicam ausência de anticorpos na amostra em estudo.

Exame realizado pelo laboratório de apoio

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 97b3caf0c0278cb05b141c00ffc855e1

Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:22**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

### Resultado(s)

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo - CRF - 13651: em 18/01/2026 às 9:18

## HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - CLIA - TESTE DE TRIAGEM

Método: Quimioluminescência - Imunoensaio de 4ª Geração

Material: Soro

Leitura : **0,05**

Resultado : **Amostra não reagente para HIV** Data de validade : **01/03/2026**

Lote : **77322BE00** Data de execução : **17/01/2026**

Valor de referência

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Pesquisa simultânea de antígenos p24 do HIV e anticorpos anti-HIV-1 (grupo M e O) e anti-HIV-2.

Conforme disposto na RDC nº302/ANVISA, de 13/10/2005, e atendendo a Portaria nº 29, de 17/12/2013, do Ministério da Saúde.

### INTERPRETAÇÃO:

#### AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA HIV:

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus HIV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da amostra atual.

#### AMOSTRA REAGENTE PARA HIV:

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HIV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório como o Western Blot, Imuno Blot ou Teste Molecular (PCR).

### OBSERVAÇÕES:

1 - A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais para detecção da infecção pelo HIV não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.

2 - Resultados falso-positivos em testes de triagem (por imunoensaio) para HIV podem ocorrer em pacientes com doenças autoimunes, hepatopatias, dialisados e em terapia com interferon, após vacinação recente contra influenza A-H1N1, múltiplas transfusões de sangue e gravidez.

3 - Resultados falso-negativos em testes de triagem (por imunoensaio) para HIV podem ocorrer na infecção aguda pelo HIV, em indivíduos imunossilenciosos, indivíduos com sistema imunológico comprometido e quando o teste for realizado anteriormente à soroconversão.

4 - A passagem transplacentária de anticorpos maternos do tipo IgG anti-HIV, principalmente no terceiro trimestre de gestação, interfere no diagnóstico sorológico da infecção vertical. Os anticorpos maternos podem persistir até os 18 meses de idade. Portanto, métodos que realizam a detecção de anticorpos não são recomendados para o diagnóstico em crianças menores de 18 meses de idade, sendo necessária a realização de testes moleculares, como a quantificação do RNA viral).\*

5 - A interpretação de qualquer resultado laboratorial para pesquisa de infecção pelo HIV requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a).

\* Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.

Exame realizado pelo laboratório de apoio

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 1c9d3381d8589d04ce5c882525fc3f9c

Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:10**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

#### Resultado(s)

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo liberação automática - CRF - 13651: em 17/01/2026 às 12:03

### HEPATITE C - ANTI-HCV

Material: Soro

Método: Quimioluminescência

**Leitura : 0,07**

**Resultado : Não reagente**

Valor de referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Conforme disposto na RDC nº 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

#### INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

#### OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

Exame realizado pelo laboratório de apoio

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo liberação automática - CRF - 13651: em 17/01/2026 às 10:50

### HEPATITE B - ANTI-HBs

Método: Quimioluminescência

Material: Soro

**Leitura : 144,85 mUI/mL**

**Resultado: Reagente**

Valor de referência

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 1c9d3381d8589d04ce5c882525fc3f9c



Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:10**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

---

**Resultado(s)**

Exame realizado pelo laboratório de apoio

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 1c9d3381d8589d04ce5c882525fc3f9c

Fabiano Ferreira D'Avó

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:10**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

#### Resultado(s)

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo liberação automática - CRF - 13651: em 17/01/2026 às 10:50

### HEPATITE B - HBsAg

Método: Quimioluminescência

Material: Soro

**Leitura : 0,35**

**Resultado : Não reagente**

Valor de referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90

Indeterminado.: Superior ou igual a 0,90 a Inferior a 1,00

Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Conforme disposto na RDC nº 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

#### INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

#### OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

Exame realizado pelo laboratório de apoio

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: d531e28813739623aa66e3cc310ec126



Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:22**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

#### Resultado(s)

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo - CRF - 13651: em 17/01/2026 às 16:26

### TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgG

Método: Quimioluminescência

Material: Soro

**RESULTADO: Inferior a 0,20 UI/mL**

Valor de referência

Não Reagente: Inferior a 1,60 UI/mL

Indeterminado: Superior ou igual 1,60 e inferior a 3,00 UI/mL

Reagente: Superior ou igual a 3,00 UI/mL

Em casos com presença de reatividade para IgG e IgM, conforme a indicação clínica, é possível associar a Aidez de IgG para auxílio do diagnóstico entre a infecção primária e a pregressa.

Exame realizado pelo laboratório de apoio

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo liberação automática - CRF - 13651: em 17/01/2026 às 14:22

### TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgM

Método: Quimioluminescência

Material: Soro

**RESULTADO: 0,05**

Valor de referência

Não Reagente: Inferior a 0,50

Indeterminado: Superior ou igual a 0,50 e inferior a 0,60

Reagente: Superior ou igual a 0,60

Resultados próximos aos pontos de corte devem ser avaliados com cautela, sempre considerando a possibilidade de ocorrência de falsos positivos ou falsos negativos.

Casos suspeitos em gestantes, o "Protocolo de Notificação e Investigação: Toxoplasmose gestacional e congênita" do Ministério da Saúde recomenda a confirmação por métodos como PCR, teste de Aidez de IgG (gestantes até a 16ª semana) ou repetição da sorologia dentro de duas a três semanas.

Suspeitas de toxoplasmose congênita, realizar confirmação por PCR ou repetição da sorologia dentro de três semanas.

Exame realizado pelo laboratório de apoio

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 2ccb96883937c7d4815bfb04fa26e970

Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:22**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

### Resultado(s)

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo - CRF - 13651: em 17/01/2026 às 16:26

## RUBÉOLA - ANTICORPOS IgG

Método: Quimioluminescência

Material: Soro

**RESULTADO: 216,9 UI/mL**

Valor de referência

Não Reagente.: 0,1 a 4,9 UI/mL

Indeterminado : 5,0 a 9,9 UI/mL

Reagente.....: Superior ou igual a 10,0 UI/mL

### Notas:

Resultados Reagentes indicam exposição prévia ao vírus (infecção) ou vacina.

Nos casos agudos, a soroconversão ou o aumento na concentração de anticorpos podem ser observados através da dosagem em amostras sequenciais (em geral após pelo menos 7 dias).

Em gestantes com resultados IgG e IgM Reagentes, é possível associar o exame Avidex de IgG para auxiliar na diferenciação entre infecção primária recente e pregressa.

Resultados "falsos positivos" podem ocorrer como consequência a reações imunológicas cruzadas induzidas por anticorpos inespecíficos ou decorrentes de outras patologias inflamatórias e infecciosas. Para confirmação, a critério clínico, sugere-se repetição do exame num prazo superior a duas semanas.

Exame realizado pelo laboratório de apoio

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo liberação automática - CRF - 13651: em 17/01/2026 às 14:22

## RUBÉOLA - ANTICORPOS IgM

Método: Quimioluminescência

Material: Soro

**RESULTADO: 0,10**

Valor de Referência:

Não Reagente.: Índice inferior a 1,20

Indeterminado: Índice superior ou igual a 1,20 e inferior a 1,60

Reagente.....: Índice superior ou igual a 1,60

Na fase aguda da doença os anticorpos IgM costumam ser detectáveis geralmente a partir do 5º dia após o início dos sintomas (exantema). Os níveis começam a diminuir ou ficam negativos em média após 4 semanas, embora possam permanecer por até 6 meses. Resultado Não Reagente não descarta a possibilidade de infecção recente, podendo ocorrer no período de janela imunológica da infecção (geralmente entre 1º e 5º dia após início dos sintomas - exantema).

Resultado Reagente ou Indeterminado é recomendável realizar confirmação em nova amostra num período entre 15 e 25 dias após a primeira coleta, observando-se a evolução do título de anticorpos.

A dosagem conjunta de anticorpos IgG, com observação de soroconversão ou aumento de título, pode auxiliar na interpretação do quadro sorológico.

Resultados "falsos positivos" podem ocorrer como consequência a reações imunológicas cruzadas induzidas por anticorpos inespecíficos ou decorrentes de outras patologias inflamatórias e infecciosas.

Resultado Reagente em paciente com suspeita de Rubéola Congênita, recomenda-se confirmação por método molecular (PCR).

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 1c9d3381d8589d04ce5c882525fc3f9c



Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:22**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

---

**Resultado(s)**

Exame realizado pelo laboratório de apoio

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 5ec21b01f6d994f0a8d895ca91677e05



Fabiano Ferreira D'Avó

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:10**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

#### Resultado(s)

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo - CRF - 13651: em 17/01/2026 às 16:26

### CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IgG

Método: Quimioluminescência

Material: Soro

**RESULTADO: 147,20 UA/mL**

Valor de Referência:

Não reagente: Inferior a 6,00 UA/mL

Reagente.....: Superior ou igual a 6,00 UA/mL

Resultados próximos aos pontos de corte devem ser avaliados com cautela, sempre considerando a possibilidade de ocorrência de falsos positivos ou falsos negativos. Em caso de dúvida diagnóstica, a critério clínico sugere-se nova dosagem após aproximadamente 2 a 3 semanas para avaliação através da evolução do quadro sorológico.

Exame realizado pelo laboratório de apoio

### CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IgM

Método: Quimioluminescência

Material: Soro

**RESULTADO: 0,19**

Valor de Referência:

Não reagente.: Inferior a 0,85

Indeterminado: Superior ou igual a 0,85 e Inferior a 1,00

Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Resultados próximos aos pontos de corte devem ser avaliados com cautela, sempre considerando a possibilidade de ocorrência de falsos positivos ou falsos negativos. Em caso de dúvida diagnóstica, a critério clínico sugere-se nova dosagem após aproximadamente 2 a 3 semanas para avaliação através da evolução do quadro sorológico.

Exame realizado pelo laboratório de apoio

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: d6d49cec75f82d8c5f467f988853e1c8

Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:22**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

### Resultado(s)

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo - CRF - 13651: em 16/01/2026 às 15:32

## FERRITINA

Material: Soro

Método: Quimioluminescência

**RESULTADO: 17,4 ng/mL**

#### Valor de referência

Homens.....: 22 a 322 ng/mL

Mulheres.....: 10 a 291 ng/mL

#### Crianças

Menor que 1 ano.....: 6 a 421 ng/mL

1 a 12 anos.....: 13 a 89 ng/mL

13 a 18 anos.....: 7 a 76 ng/mL (feminino)

13 a 18 anos.....: 11 a 135 ng/mL (masculino)

Referência pediátrica: Journal Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), May 7, 2021 <https://doi.org/10.1515/cclm-2021-0050>

## VITAMINA D - 25 HIDROXI

Material: Soro

Método: Quimioluminescência

**RESULTADO: 33,2 ng/mL**

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo liberação automática - CRF - 13651: em 17/01/2026 às 10:51

#### Valor de referência

Deficiência.....: Inferior a 20,0 ng/mL

Valores normais para a população geral.: Entre 20,0 e 60,0 ng/mL

Valores ideais para população de risco\*: Entre 30,0 e 60,0 ng/mL

Risco de intoxicação.....: Superior a 100,0 ng/mL

\* Entende-se por população de risco: idosos (acima de 65 anos), gestantes, indivíduos com fraturas e quedas frequentes, pós-cirurgia bariátrica, em uso de fármacos que interferem no metabolismo da vitamina D, doenças osteometabólicas (osteoporose, osteomalácia, osteogênese imperfeita, hiperparatireoidismo primário e secundário), sarcopenia, diabetes mellitus tipo 1, doença renal crônica, insuficiência hepática, anorexia nervosa, síndrome de má absorção e câncer.

Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) - Intervalo de Referência da Vitamina D - 25(OH)D.

Os níveis de Vitamina D podem variar significativamente quando obtidos por diferentes métodos e plataformas analíticas. Em casos de monitoramento sequencial dos níveis séricos, sugere-se realização das dosagens pela mesma plataforma ou realinhamento prévio dos níveis no novo método de dosagem.

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 1c9d3381d8589d04ce5c882525fc3f9c

Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:10**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

---

**Resultado(s)**

Exame realizado pelo laboratório de apoio

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 1c9d3381d8589d04ce5c882525fc3f9c



Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:10**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

#### Resultado(s)

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo liberação automática - CRF - 13651: em 17/01/2026 às 10:51

#### VITAMINA B12

Material: Soro

Método: Quimioluminescência

**RESULTADO: 343 pg/mL**

Valor de referência

187 a 883 pg/mL

Exame realizado pelo laboratório de apoio

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo liberação automática - CRF - 13651: em 17/01/2026 às 10:51

#### TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE

ULTRASENSÍVEL

Material: Soro

Método: Quimioluminescência

**RESULTADO: 0,74 µUI/mL**

Valores de Referência:

Prematuros (28 a 36 semanas) : 0,70 a 27,00 µUI/mL

Recém nascidos (1 a 4 dias) : 1,00 a 39,00 µUI/mL

2 a 20 semanas : 1,70 a 9,10 µUI/mL

5 meses a 20 anos : 0,70 a 6,40 µUI/mL

Adultos: 0,38 a 5,33 µUI/mL

Gravidez:

1º trimestre: 0,05 a 3,70 µUI/mL

2º trimestre: 0,31 a 4,35 µUI/mL

3º trimestre: 0,41 a 5,18 µUI/mL

Exame realizado pelo laboratório de apoio

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 1c9d3381d8589d04ce5c882525fc3f9c

Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **15/01/2026 - 7:10**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

**Resultado(s)**

Liberado por: Fabiano Ferreira Davo liberação automática - CRF - 13651: em 17/01/2026 às 10:51

**T4 - TIROXINA LIVRE**

Material: Soro

Método: Quimioluminescência

**RESULTADO: 1,04 ng/dL**

Valor de referência:

Crianças: 0 a 1 ano : 0,81 a 1,46 ng/dL

1 a 19 anos: 0,77 a 1,11 ng/dL

Adultos.....: 0,54 a 1,24 ng/dL

Gestantes.....: 1º Trimestre: 0,52 a 1,10 ng/dL

2º Trimestre: 0,45 a 0,99 ng/dL

3º Trimestre: 0,48 a 0,95 ng/dL

Exame realizado pelo laboratório de apoio

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 672858a8e97d4fde9ebface761b8c7f1

Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **22/01/2026 - 8:10**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

## Resultado(s)

Liberado por: Amanda Gomes da Silva - CRBM - 10335; em 22/01/2026 às 15:18

### URINA ROTINA QUANTITATIVA - EAS

Material: Urina

### Valor de referência

#### Físico - Químico/Caracteres Gerais

Densidade: **1,010**  
pH: **6,5**  
Glicose: **0** umol/L  
Cetonas: **0** umol/L  
Hemoglobina: **10** cells/uL  
Nitrito: **Negativo**  
Leucócitos: **0** cells/uL  
Proteínas: **0,15** g/L  
Bilirrubina: **0**  
Urobilinogênio: **0**  
Ácido Ascórbico: **0** mmol/L

**Método:** Semi Automatizado

1,010 a 1,030  
4,5 a 7,8  
Até 7,0 umol/L  
Até 1,0 umol/L  
Até 20,0 cells/uL  
Negativo  
Até 15 cells/uL  
Até 0,30 g/L  
Negativo  
Até 16 umol/L  
Até 5,6 mmol/L

#### Sedimentoscopia:

Leucócitos: **4** HPF  
Hemácias: **1** HPF  
Células Epiteliais: **3** HPF  
Muco: **0** HPF  
Levedura: **0** HPF  
Flora Bacteriana: **1485** HPF

**Método:** Automatizado

Até 15 HPF  
Até 10 HPF  
Até 10 HPF  
Até 30 HPF  
Até 0,1 HPF  
Até 10 HPF (Vide Observação)

#### Cilindros:

Hialino: **0** HPF  
Leucocitário: **0** HPF  
Hemático: **0** HPF  
Granuloso: **0** HPF

Até 2,0 HPF  
Até 2,0 HPF  
Até 2,0 HPF  
Até 2,0 HPF

#### Cristais:

Oxalato de Cálcio: **0** HPF  
Ácido Úrico: **0** HPF  
Urato Amorfo: **0** HPF  
Fosfato Amorfo: **0** HPF

Até 3,0 HPF  
Até 3,0 HPF  
Até 3,0 HPF  
Até 3,0 HPF

Outros Elementos: **Ausentes**

**Observação:** Na Flora bacteriana até 10 HPF considera-se normal, de 11 a 99 HPF moderadamente aumentada e acima de 100 HPF Aumentada.

Continuação folha 2 (verso)

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 672858a8e97d4fde9ebface761b8c7f1



Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.



Paciente: **MEIRECELI BATISTA TEIXEIRA**

Idade: **39**

Sexo: **F**

Solicitante: **ANDRE LUIS SCHLEMPER**

Data/Hora Coleta: **22/01/2026 - 8:10**

CPF: **077.725.226-06**

Registro: **CRM 46216**

Procedência: **LABORATÓRIO**

### Resultado(s)

#### Nota:

- A presença de bactérias na urina, sem leucocitúria, pode estar relacionada a falta de antissepsia antes da micção ou devido à bacteriúria assintomática.
- A presença de leucócitos e ausência de bactérias pode estar associada a distúrbios não infecciosos.
- Resultado Negativo para Nitrito não exclui a presença de bacteriúria.

Sugere-se correlacionar os resultados obtidos com os dados clínicos do paciente. Referência: EFLM Urinalysis Guideline (2023).

*Em análises de urina por automação, a expressão "HPF" significa "campo de alta potência" (high power field)*

Este laudo foi assinado digitalmente sob o n: 672858a8e97d4fde9ebface761b8c7f1

Fabiano Ferreira Davo

Responsável técnico - CRF - MG: 13651

CRF-MG N 33490/ Alvará sanitário 17/2024 CNPJ: 18226970/0001-75 / CNES: 7685645

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.