



GALEN / ALPHA PROGRAM

自由探索手册

不要迁就产品。按自己的习惯使用、改变主意、撞到边界，并把每一个不自然的瞬间记录成可复现的问题。

自然使用	自由探索	诚实反馈
用真实语言表达	任选路线与任务	记录预期与现场

ALPHA

本手册面向受邀体验者。只使用虚构、公开或充分去标识化的数据；Galen 输出必须由专业人员复核。

适用版本 v0.1.0 · Windows 10 / 11 64 位

更新日期 2026-08-22 · 面向受邀体验者

阅读导航

不需要从头到尾照做。首次体验先读安全边界和安装配置；使用过程中按兴趣选择探索路线；发现问题时直接跳到反馈模板。

01	欢迎参与	如何成为真实而不是顺从的体验者
02	安全边界	隐私、密钥、工作区与医学责任
03	安装与首次配置	安装包、模型连接与测试工作区
04	界面与工作模式	讨论、计划、自动、证据与预览
05	开始探索	七条可任选的自由探索路线
06	什么算问题	从阻塞和循环到信任与科研错误
07	出现问题时	先保存现场，再做最小恢复
08	反馈模板	提交一个可复现、无敏感信息的问题
09	体验结束后	六个帮助产品决策的问题
10	已知限制	Alpha 阶段需要诚实面对的边界

1. 欢迎参与

Galen 是一个面向康复科研的 AI 工作台。它尝试把一个研究目标转成可执行计划，持续推进节点，把文件登记为可追踪的研究产物，并直接在 Galen 内预览。

这次不是考试，也不是产品演示。你不需要证明 Galen 好用，也不需要按照开发者预想的方式操作。

最重要的体验原则

- 1 按自己的习惯表达：可以简短、模糊、口语化，也可以一次提出复杂目标。
- 2 不要迁就 Galen：如果你不知道下一步该点哪里，这本身就是问题。
- 3 允许改变主意：追问、补充条件、推翻计划、切换任务，观察 Galen 是否能跟上。
- 4 先记录现场，再尝试恢复：出现异常时先截图和记录，再重试、切换页面或重启。
- 5 结果必须由人判断：模型生成的科研设计、文献结论和统计建议都不能未经核验直接用于临床或正式研究决策。

2. 安全边界

Alpha 阶段请遵守以下边界：

- 只使用虚构、公开或已充分去标识化的数据。
- 不输入姓名、身份证号、手机号、住址、住院号、面部图像等可识别患者信息。
- 不让 Galen 代替医生进行诊断、治疗或个体化医疗决策。
- 每位体验者使用自己的 DeepSeek API Key，不共享 Key，也不要将 Key 放进截图、反馈或工作区文件。
- 为体验测试新建独立文件夹，不要选择包含唯一原始数据或重要文件的目录。
- 如果 Windows 阻止安装或运行，请联系测试组织者；不要关闭系统安全功能。
- 如果发现疑似密钥泄露、跨工作区读取、文件异常覆盖或删除，请立即停止操作并按 P0 问题反馈。

ALPHA

当前 API Key 保存在本机 `%USERPROFILE%\galen\models.toml`。Alpha 版本尚未接入 Windows 系统凭据库。

3. 安装与首次配置

3.1 安装

- 1 从测试组织者处获取 [Galen_0.1.0_x64-setup.exe](#)。
- 2 向测试组织者核对安装包文件名和 SHA256，不使用来源不明的安装包。
- 3 正常完成安装并启动 Galen。

当前安装包尚未代码签名，Windows 可能提示发布者未知。不要为此关闭 Defender、SmartScreen 或其他系统安全设置。

3.2 配置自己的模型

- 1 在欢迎向导中选择 DeepSeek V4 Pro 或 Flash。
- 2 粘贴自己的 DeepSeek API Key。
- 3 保存后运行连接测试。
- 4 如果失败，请记录完整错误文字，不要在反馈中附上 Key。

3.3 创建测试工作区

建议新建一个空文件夹，例如：

示例

```
D:\Galen-Alpha\你的名字-日期
```

每个课题使用不同文件夹。Galen 会在工作区中保存任务、节点、记忆和研究产物。

4. 界面与工作模式

讨论

适合快速提问、梳理概念和只读分析。讨论模式不会主动写入工作区文件。

计划

适合先观察 Galen 如何拆解研究任务，再决定是否推进。重点观察计划是否完整、顺序是否合理、是否遗漏关键方法步骤。

自动

适合测试完整闭环：创建计划、执行节点、写入产物、更新画布并打开成果预览。

证据脉络与成果预览

- 证据脉络用于观察研究节点、依赖关系和完成状态。
- 成果预览用于在 Galen 内查看生成的 Markdown 或文本产物。
- 底部产物库应展示已经登记的交付文件，并允许重新打开。

5. 开始探索

你可以从自己的真实科研困惑开始。如果暂时没有任务，可使用下面的起点：

ALPHA

我想研究脑卒中患者居家上肢训练的依从性。请先帮我澄清研究问题，建立三个节点的初步计划，执行当前可以完成的部分，并把简报保存在工作区供我预览。

这只是起点，不是标准答案。接下来可以自由追问、改变要求或换一个完全不同的问题。

可任选的探索方向

不必全部完成，也不必按顺序进行。

A. 第一次使用是否自然

- 不看说明直接开始，你能否理解下一步？
- API Key、工作区和模式的含义是否清楚？
- 空白页面有没有告诉你可以做什么？
- 错误提示能否告诉你如何恢复？

B. 任务理解与计划质量

- 输入一句很短的问题，观察 Galen 会追问还是擅自假设。
- 输入包含多个目标的复杂任务，检查节点是否完整。
- 故意遗漏人群、干预或结局，观察 Galen 如何处理不确定性。
- 计划生成后补充新限制，观察画布和任务是否同步更新。
- 要求删除、合并或重新排序节点，观察旧状态是否残留。

C. 执行与流动感

- 节点执行时，你能否看出 Galen 当前在做什么？
- 一个节点结束后，下一个节点是否自然衔接？
- 是否出现长时间无反馈、重复思考或重复调用？
- 中途提出问题，Galen 能否回答后继续原任务？
- 切换讨论、计划和自动模式，行为是否符合模式含义？

D. 产物与内置预览

- 明确要求生成一个 .md 或 .txt 文件。
- 检查文件是否出现在成果预览和产物库。
- 检查产物标题、路径、内容和所属节点是否一致。
- 再生成第二个同名或不同名产物，观察是否重复、覆盖或混淆。
- 重启 Galen 后，旧产物能否重新找到和预览。

E. 记忆与恢复

- 完成一部分任务后关闭并重启 Galen。
- 观察任务节点、聊天记录、产物和工作区是否恢复。
- 切换到另一个空工作区，检查旧任务是否错误出现。
- 再切回原工作区，检查状态是否完整恢复。
- 修改研究方向后，观察 Galen 是否仍被旧上下文错误影响。

F. 科研可信度

- 检查 Galen 是否把假设写成确定事实。
- 检查引用、PMID、量表名称和统计方法是否真实、适用。
- 询问证据不足的问题，看它是否承认不确定性。
- 给出互相矛盾的条件，看它是否指出冲突。
- 要求说明局限、偏倚和下一步验证方法。

G. 边界与异常输入

- 输入错别字、中英文混合、超长文本或只有一句话的任务。
- 请求工作区之外的路径，观察 Galen 是否拒绝。
- 断网或模型服务暂时不可用时，观察错误和重试体验。
- 快速连续点击或重复提交，观察是否产生重复消息和重复文件。
- 把窗口缩小或调整比例，检查文字、按钮和画布是否被遮挡。

6. 什么算问题

以下都值得反馈，不限于程序崩溃：

- 阻塞：无法安装、无法配置、无法发送任务或无法继续。
- 循环：重复欢迎向导、重复工具调用、重复消息、重复写文件。
- 状态错误：画布、聊天、任务、节点、产物之间不一致。
- 恢复错误：重启后丢失、重复执行或加载了其他工作区的数据。
- 产物错误：文件为空、路径错误、无法预览、绑定错节点或内容被覆盖。
- 科研错误：虚构引用、方法不匹配、过度结论或忽略关键风险。
- 性能问题：长时间没有首个反馈、明显卡顿、资源占用异常。
- 可用性问题：不知道下一步、按钮名称难懂、反馈不明显、布局拥挤。
- 信任问题：不知道 Galen 做了什么、为什么做、数据保存在哪里。
- “感觉不对”：即使无法准确描述，也请记录当时的直觉和上下文。

问题优先级

等级	定义	示例
P0	安全、隐私或数据破坏	Key 泄露、跨工作区读取、原文件被不可恢复地覆盖
P1	核心流程完全阻塞	无法启动、无法配置模型、任务永远无法完成
P2	结果错误但可以绕过	节点状态错误、预览失败、重复执行、明显科研错误
P3	体验和表达问题	文案难懂、布局不自然、反馈太慢但最终可完成

7. 出现问题时怎么做

- 1 不要立即清空工作区或卸载。
- 2 记录发生时间、当前工作区、模型、模式和思考强度。
- 3 复制你刚才输入的原始任务和界面上的完整错误信息。
- 4 截取问题页面；截图前确认没有 API Key 和患者敏感信息。
- 5 记录最后一个正常步骤和第一个异常步骤。
- 6 尝试一次最小恢复动作，例如重新提交、切换标签或重启。
- 7 记录恢复后是正常、仍失败，还是产生了重复任务或文件。

如果问题涉及密钥、患者信息、错误工作区或文件损坏，请停止测试，不要继续尝试。

8. 问题反馈模板

复制下面内容，每个问题单独填写一份：

可复制反馈模板

[P0/P1/P2/P3] 一句话问题标题

环境

- Galen 版本：v0.1.0

- Windows：10 / 11，版本号：

- 模型：DeepSeek V4 Pro / Flash

- 模式：讨论 / 计划 / 自动

- 思考强度：关 / 低 / 中 / 高

- 工作区：新建空工作区 / 已有项目工作区

- 发生时间：

我想完成什么

粘贴原始任务，不要改写。

复现步骤

1.

2.

3.

我预期看到什么

实际发生了什么

请包含完整错误文字、等待时长、错误节点或产物路径。

发生频率

- ☐ 每次都发生

- ☐ 偶尔发生

- ☐ 只发生一次

恢复尝试

我尝试了什么？恢复后是否重复执行、丢失状态或生成重复文件？

附件

- 截图：

- 相关产物：

- 其他说明：

隐私确认

- ☐ 截图和附件不包含 API Key

- ☐ 不包含可识别患者信息

好反馈的三个特点

- 保留用户原话，而不是事后总结成“它坏了”。
- 描述可观察事实，例如“等待 96 秒后仍没有正文”，而不是只写“很慢”。
- 写清楚恢复动作及其后果，这能帮助发现重复执行和状态机问题。

9. 一次体验结束后

即使没有发现明确 Bug，也请回答：

- 1 你最想让 Galen 完成的真实任务是什么？
- 2 哪一步最让你困惑或不信任？
- 3 哪个结果让你觉得有价值？
- 4 哪个操作显得多余、迟钝或打断思路？
- 5 你是否愿意下次继续用它推进同一个课题？为什么？
- 6 如果只能改一件事，你希望先改什么？

“没有问题”不是测试目标；真实感受、犹豫和绕路同样是产品证据。

10. Alpha 阶段已知限制

- Windows 安装包尚未代码签名，可能出现发布者未知提示。
- API Key 当前保存在本机配置文件中，尚未进入系统凭据库。
- 暂无自动更新，收到新安装包后需要手动升级。
- 模型响应受到网络、账户状态和供应商服务波动影响，并产生 API 费用。
- 真实模型探针已验证任务、节点、Artifact 和预览闭环，但公开发布所需的干净电脑覆盖测试仍在补充。
- Galen 生成的科研内容必须由具备相应专业能力的人复核。

感谢你帮助 Galen 暴露问题。Alpha 阶段最有价值的产物不是一份漂亮报告，而是一个诚实、可复现的问题。