# UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

#### ANDREY FABRIS

SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO EM AMBIENTE INTERNO POR MEIO DE BLUETOOTH 5.1 UTILIZANDO RSSI E AOA.

#### ANDREY FABRIS

# SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO EM AMBIENTE INTERNO POR MEIO DE BLUETOOTH 5.1 UTILIZANDO RSSI E AOA.

Indoor positioning system using RSSI and AoA from Bluetooth 5.1 Direction Finding.

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná como requisito parcial para obtenção do título de "Mestre em Engenharia Elétrica" — Área de Concentração: Automação e Sistemas de Energia.

Orientador: Ohara Kerusauskas Rayel

Coorientador: João Luiz Rebelatto



# AGRADECIMENTOS

Texto dos agradecimentos.



#### **RESUMO**

FABRIS, Andrey. **Sistema de localização em ambiente interno por meio de bluetooth 5.1 utilizando RSSI e AoA.** 2024. 18 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Energia) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2024.

Texto do resumo (máximo de 500 palavras).

**Palavras-chave:** Localização interna. Bluetooth. .Filtro de Kalman. Ângulo de Chegada.

#### ABSTRACT

FABRIS, Andrey. Indoor positioning system using RSSI and AoA from Bluetooth 5.1 Direction Finding. 2024. 18 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Energia) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2024.

Abstract text (maximum of 500 words).

Keywords: Indoor Positioning. Bluetooth. Kalman Filter. Angle of Arrival

# LISTA DE FIGURAS

Figura $1$ — Exemplo de uma figura		14
------------------------------------	--	----

# LISTA DE TABELAS

Tabela 1 –	Exemplo de uma tabela	15
------------	-----------------------	----

# LISTA DE SIGLAS

PPGSE Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia	PPGSE	Programa	de Pós-	Graduação	em Sistemas	de Energia
--	-------	----------	---------	-----------	-------------	------------

DAELT	Departamento Acadêmico de Eletrotécnica
UTFPR	Universidade Tecnológica Federal do Paraná

# LISTA DE SÍMBOLOS

- v velocidade
- f frequência

# SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
1.1 MOTIVAÇÃO	12
1.2 OBJETIVOS	12
1.2.1 Objetivo Geral	
1.2.2 Objetivos Específicos	
2 DESENVOLVIMENTO	
2.1 FIGURAS	
2.2 TABELAS	
2.3 EQUAÇÕES	
2.4 SIGLAS E SÍMBOLOS	15
3 CONCLUSÃO	16
Apêndice A – NOME DO APÊNDICE	17
Anexo A - NOME DO ANEXO	18

### 1 INTRODUÇÃO

O presente documento é um exemplo de uso do estilo de formatação LATEX elaborado para atender às Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UTFPR. O estilo de formatação normas-utf-tex.cls tem por base o pacote ABNTEX – cuja leitura da documentação (??) é fortemente sugerida – e o estilo de formatação LATEX da UFPR.

Para melhor entendimento do uso do estilo de formatação normas-utf-tex.cls, aconselha-se que o potencial usuário analise os comandos existentes no arquivo TEX (modelo\_\*.tex) e os resultados obtidos no arquivo PDF (modelo\_\*.pdf) depois do processamento pelo software LATEX + BIBTEX (????). Recomenda-se a consulta ao material de referência do software para a sua correta utilização (????????).

#### 1.1 MOTIVAÇÃO

das Uma principais vantagens do uso do estilo de formatação normas-utf-tex.cls para LAT<sub>F</sub>X é a formatação automática dos elementos que compõem um documento acadêmico, tais como capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, listas de figuras, tabelas, siglas e símbolos, sumário, capítulos, referências, etc. Outras grandes vantagens do uso do LATEX para formatação de documentos acadêmicos dizem respeito à facilidade de gerenciamento de referências cruzadas e bibliográficas, além da formatação – inclusive de equações matemáticas – correta e esteticamente perfeita.

#### 1.2 OBJETIVOS

#### 1.2.1 Objetivo Geral

Prover um modelo de formatação IAT<sub>E</sub>X que atenda às Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UTFPR (??).

#### 1.2.2 Objetivos Específicos

• Obter documentos acadêmicos automaticamente formatados com correção e perfeição estética.

- Desonerar autores da tediosa tarefa de formatar documentos acadêmicos, permitindo sua concentração no conteúdo do mesmo.
- Desonerar orientadores e examinadores da tediosa tarefa de conferir a formatação de documentos acadêmicos, permitindo sua concentração no conteúdo do mesmo.


#### 2 DESENVOLVIMENTO

A seguir ilustra-se a forma de incluir figuras, tabelas, equações, siglas e símbolos no documento, obtendo indexação automática em suas respectivas listas. A numeração sequencial de figuras, tabelas e equações ocorre de modo automático. Referências cruzadas são obtidas através dos comandos \label{} e \ref{}. Por exemplo, não é necessário saber que o número deste capítulo é 2 para colocar o seu número no texto. Isto facilita muito a inserção, remoção ou relocação de elementos numerados no texto (fato corriqueiro na escrita e correção de um documento acadêmico) sem a necessidade de renumerá-los todos.

#### 2.1 FIGURAS

Na figura 1 é apresentado um exemplo de gráfico flutuante. Esta figura aparece automaticamente na lista de figuras. Para uso avançado de gráficos no LAT<sub>E</sub>X, recomendase a consulta de literatura especializada (??).

Figura 1 – Exemplo de uma figura onde aparece uma imagem sem nenhum significado especial.



Fonte: Adaptado de (??)

#### 2.2 TABELAS

Também é apresentado o exemplo da tabela 1, que aparece automaticamente na lista de tabelas. Informações sobre a construção de tabelas no LATEX podem ser encontradas na literatura especializada (????????).

Tabela 1 – Exemplo de uma tabela mostrando a correlação entre x e y.

Fonte: Autoria própria.

#### 2.3 EQUAÇÕES

A transformada de Laplace é dada na equação (1), enquanto a equação (2) apresenta a formulação da transformada discreta de Fourier bidimensional<sup>1</sup>.

$$X(s) = \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$
 (1)

$$F(u,v) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m,n) \exp\left[-j2\pi \left(\frac{um}{M} + \frac{vn}{N}\right)\right]$$
 (2)

#### 2.4 SIGLAS E SÍMBOLOS

O pacote ABNTEX permite ainda a definição de siglas e símbolos com indexação automática através dos comandos  $sigla{}{}$  e  $simbolo{}{}$ . Por exemplo, o significado das siglas PPGSE, DAELT e UTFPR aparecem automaticamente na lista de siglas, bem como o significado dos símbolos  $\lambda$ , v e f aparecem automaticamente na lista de símbolos. Mais detalhes sobre o uso destes e outros comandos do ABNTEX são encontrados na sua documentação específica (??).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Deve-se reparar na formatação esteticamente perfeita destas equações!

### 3 CONCLUSÃO

Espera-se que o uso do estilo de formatação LATEX adequado às Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UTFPR (normas-utf-tex.cls) facilite a escrita de documentos no âmbito desta instituição e aumente a produtividade de seus autores. Para usuários iniciantes em LATEX, além da bibliografia especializada já citada, existe ainda uma série de recursos (??) e fontes de informação (????) disponíveis na Internet.

Recomenda-se o editor de textos Kile como ferramenta de composição de documentos em IATEX para usuários Linux. Para usuários Windows recomenda-se o editor TEXnicCenter (??) ou TexMaker. O IATEX normalmente já faz parte da maioria das distribuições Linux, mas no sistema operacional Windows é necessário instalar o software MIKTEX (??).

Além disso, recomenda-se o uso de um gerenciador de referências como o JabRef (??) ou Mendeley (??) para a catalogação bibliográfica em um arquivo BIBTEX, de forma a facilitar citações através do comando \cite{} e outros comandos correlatos do pacote ABNTEX. A lista de referências deste documento foi gerada automaticamente pelo software IATEX + BIBTEX a partir do arquivo reflatex.bib, que por sua vez foi composto com o gerenciador de referências JabRef.

O estilo de formatação LATEX da UTFPR e este exemplo de utilização foram elaborados por Diogo Rosa Kuiaski (diogo.kuiaski@gmail.com) e Hugo Vieira Neto (hvieir@utfpr.edu.br), com contribuições de César Vargas Benitez. A adaptação para o PPGSE foi feita por Glauber Brante (gbrante@utfpr.edu.br). Sugestões de melhorias são bem-vindas.

# APÊNDICE A – NOME DO APÊNDICE

Use o comando \apendice e depois comandos \chapter{} para gerar títulos de apêndices.

# ANEXO A – NOME DO ANEXO

Use o comando  $\anexo$  e depois comandos  $\anexos$ .