Univerza v Mariboru

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko

Oblikovanje testnih primerov za spletno trgovino Shoe Shop

Simon Drevenšek

Marko Kramer

Maribor, 2026

Končni poziv agentu

Za projekt Shoe Shop pripravi pet primerov za ročno funkcionalno testiranje: prijava s pravilnim in napačnim geslom v enem primeru, registracija novega uporabnika, filtriranje izdelkov, dodajanje v košarico in oddaja naročila.

Za vsak primer navedi ID, cilj, funkcionalnost, prioriteto, scenarij, preverljive predpogoje, konkretne podatke, natančna imena elementov, korake, pričakovani rezultat in končno stanje. Upoštevaj pregled iz 3. naloge. Pri prijavi ločeno opiši pozitivni in negativni scenarij; noben primer naj ne bo odvisen od izvedbe drugega.

Upoštevaj delovanje in podatke projekta ter dodaj matriko povezav s funkcionalnostmi. Piši preprosto in v slovenščini. Testov ne izvajaj; označi jih kot Ni izveden.

Testni primeri

Za vse primere: avtor OpenAI Codex; posodobljeno 7. 11. 2026 po pregledu Gaje Gujt in Ide Rezo; različica 1.2; status Ni izveden. Rezultati iz pregleda niso rezultati ponovne izvedbe teh primerov.

Okolje: lokalna aplikacija http://localhost:3001 z delujočima API-jem in bazo ter znanimi začetnimi podatki. Javni naslov v izvirniku je https://spletnatrgovina.vercel.app. Pred izvedbo zabeleži uporabljeni URL, različico in brskalnik. Vsak primer oziroma scenarij začni v novem zasebnem oknu. Oznaka <oznaka> pomeni enolično oznako izvedbe, npr. 20261107-143000-a1; pred vnosom jo zamenjaj.

TP01 Prijava uporabnika

ID: TP-01 | Funkcionalnost: F-01 | Prioriteta: Visoka | Pozitivni in negativni scenarij
Cilj: Preveriti uspešno prijavo in zavrnitev napačnega gesla.
Predpogoji: Pred vsakim scenarijem neodvisno pripravi registrirani račun R1. Preveri prijavo s pravilnim geslom, se odjavi in odpri novo zasebno okno.
Podatki: R1: ime Testni, priimek Uporabnik, e-pošta test.prijava.<oznaka>@example.com; pravilno geslo »Prijava123!«; napačno geslo »Napacno123!«.
Scenarij A Uspešna prijava
Koraki: 1. Na domači strani klikni »Prijava« zgoraj desno.
2. Vnesi e-pošto R1 in Prijava123!, nato klikni »Prijava«.
3. Preveri domačo stran, ime in povezavo do naročil; osveži stran.
Pričakovani rezultat: Odpre se domača stran. V glavi sta »Testni« in »Naročila«. Prijava ostane aktivna tudi po osvežitvi.
Končno stanje: Uporabnik je prijavljen.
Scenarij B Prijava z napačnim geslom
Koraki: 1. Po lastni pripravi R1 v novem oknu klikni »Prijava«.
2. Vnesi e-pošto R1 in Napacno123!, nato klikni »Prijava«.
3. Preveri obvestilo, trenutno stran in status prijave.
Pričakovani rezultat: Prikaže se »Napačen email ali geslo«. Uporabnik ostane na strani za prijavo; v glavi je »Prijava« in ni »Naročila«.
Končno stanje: Uporabnik je odjavljen.

TP02 Registracija novega uporabnika

ID: TP-02 | Funkcionalnost: F-05 | Prioriteta: Visoka | Pozitivni primer
Cilj: Preveriti ustvarjanje računa in samodejno prijavo.
Predpogoji: Uporabnik je odjavljen, izbrana e-pošta še ni registrirana. Ta primer ne pripravlja računa R1 za druge teste.
Podatki: Ime Test; priimek Uporabnik; geslo »Test123!«; nova e-pošta test.registracija.<oznaka>@example.com.
Koraki: 1. Klikni »Prijava«, nato povezavo »Registracija«.
2. Izpolni »Ime«, »Priimek«, »Email« in »Geslo«.
3. Klikni »Registriraj se«.
4. Preveri domačo stran in glavo, nato osveži stran.
Pričakovani rezultat: Račun je ustvarjen, uporabnik je samodejno prijavljen. Odpre se domača stran; v glavi sta »Test« in »Naročila«. Prijava ostane aktivna tudi po osvežitvi.
Končno stanje: Nov račun je shranjen, uporabnik je prijavljen.

TP03 Filtriranje Low Top

ID: TP-03 | Funkcionalnost: F-02 | Prioriteta: Srednja | Pozitivni primer
Cilj: Preveriti filter Low Top in obnovitev celotnega kataloga.
Predpogoji: Katalog vsebuje Low Top, Mid Top in High Top. Prisoten je »Air Jordan 1 Low “Triple White”«; med testom se katalog ne spreminja.
Podatki: Filtra »Low Top« in »Vsi izdelki«; model Triple White. Cena 110 € ni merilo pravilnosti filtra.
Koraki: 1. Klikni »Izdelki« in »Vsi izdelki«; zabeleži nazive in število vseh izdelkov.
2. Klikni »Low Top«. Preveri nazive vseh prikazanih modelov.
3. Klikni »Vsi izdelki« in primerjaj prikaz z začetnim seznamom.
Pričakovani rezultat: Filter prikaže Triple White in samo modele Low Top; modelov Mid Top in High Top ni. Po vrnitvi so nazivi in število izdelkov enaki začetnemu katalogu.
Končno stanje: Prikazani so vsi izdelki.

TP04 Dodajanje v košarico

ID: TP-04 | Funkcionalnost: F-03 | Prioriteta: Visoka | Pozitivni primer
Cilj: Preveriti dodajanje izbrane velikosti in pravilen izračun košarice.
Predpogoji: Chicago velikosti 42 je na zalogi. Odpri košarico in zabeleži začetno količino tega modela in velikosti q0, skupni znesek S0 ter druge postavke. Pri prazni košarici sta q0 = 0 in S0 = 0 €.
Podatki: »Air Jordan 1 Retro High OG “Chicago”«; velikost 42; dodana količina 1; cena 180 €.
Koraki: 1. Klikni »Izdelki«, nato kartico izdelka Chicago.
2. Preveri ceno 180 € in da je gumb »42« omogočen; klikni ga.
3. Klikni »Dodaj v košarico«.
4. Preveri odprto košarico, model, velikost, količino, skupni znesek in druge postavke.
Pričakovani rezultat: Odpre se košarica. Chicago velikosti 42 ima količino q0 + 1, skupaj je S0 + 180 €, druge postavke so nespremenjene. Pri praznem začetku je v košarici samo Chicago 42, količina 1, skupaj 180 €.
Končno stanje: Izdelek je v košarici; naročilo še ni oddano.

TP05 Oddaja naročila

ID: TP-05 | Funkcionalnost: F-04 | Prioriteta: Visoka | Pozitivni primer
Cilj: Preveriti potrditev, shranjevanje naročila in izpraznitev košarice.
Predpogoji: Neodvisno pripravi in prijavi registrirani račun; TP-01, TP-02 in TP-04 niso pogoj. Zabeleži obstoječa naročila. Košarica vsebuje samo Chicago 42, količina 1, 180 €; velikost je na zalogi.
Podatki: »Naslov«: Testna ulica 10; »Mesto«: Maribor; »Poštna številka«: 2000.
Koraki: 1. V košarici klikni »Nadaljuj na blagajno«; preveri naslov »Blagajna«.
2. Izpolni dostavna polja in preveri povzetek: Chicago, velikost 42, količina 1, skupaj 180 €.
3. Klikni »Potrdi naročilo«. Preveri »Naročilo uspešno oddano!« in potrdi z »OK«.
4. Na strani »Moja naročila« poišči nov ID glede na začetni seznam. Preveri vsebino, znesek in stanje; osveži stran ter ponovno preveri isti zapis.
5. Odpri košarico in preveri, da je prazna.
Pričakovani rezultat: Po potrditvi obvestila se odpre »Moja naročila«. Novo naročilo vsebuje Chicago 42, količino 1 in znesek 180 €, stanje je »V čakanju«. Isti zapis ostane po osvežitvi. Košarica prikazuje »Vaša košarica je prazna«.
Končno stanje: Naročilo je shranjeno, košarica je prazna.

Matrika povezav

ID	Funkcionalnost in kratek opis	Testni primeri
F-01	Prijava: uspešna prijava in zavrnitev napačnega gesla.	TP-01 (A in B)
F-02	Filtriranje: prikaz modelov Low Top ali vseh izdelkov.	TP-03
F-03	Košarica: dodajanje izbranega izdelka in prikaz zneska.	TP-04
F-04	Naročilo: oddaja naročila in izpraznitev košarice.	TP-05
F-05	Registracija: ustvarjanje novega računa in samodejna prijava.	TP-02

Kratek komentar

Podlaga: Gaja Gujt in Ida Rezo, Vzpostavitev in pregled testnih primerov za spletno trgovino Shoe Shop, 2026. Izvirna TP-01 in TP-02 sta združena v scenarija A in B novega TP-01; novi TP-02 preverja registracijo. TP-03, TP-04 in TP-05 so dopolnjeni po pregledu. Skupaj je pet primerov in šest scenarijev. Pregled je zabeležil napako N-01 pri demo prijavi in potrditev lokalnega popravka prek API-ja; ponovna ročna prijava ni dokumentirana. Zato uporabimo preverjeno registriran račun. Opažanja drugih testov so delno dokumentirana. Posodobljeni primeri še niso izvedeni.

Uporabljeno orodje UI

OpenAI Codex GPT-6.1 Sol: pregled projekta, generiranje in pregled testnih primerov.