






L7_N8_S1000000_T200_OBC J=0.1 site 0
% diff = 100·(run − ref) / initial peak-to-trough amplitude of ref (t ≤ 10)
<n_0>
<sz_0>
% diff <n_0> vs ref
% diff <sz_0> vs ref
t
χ=128, dt=0.05, cbe=0.1
χ=128, dt=0.1, cbe=0.1 (ref)
χ=128, dt=0.1, cbe=0.2
χ=256, dt=0.1, cbe=0.1



L7_N8_S1000000_T200_OBC J=0.1 site 1
% diff = 100·(run − ref) / initial peak-to-trough amplitude of ref (t ≤ 10)
<n_1>
<sz_1>
% diff <n_1> vs ref
% diff <sz_1> vs ref
t
χ=128, dt=0.05, cbe=0.1
χ=128, dt=0.1, cbe=0.1 (ref)
χ=128, dt=0.1, cbe=0.2
χ=256, dt=0.1, cbe=0.1


L7_N8_S1000000_T200_OBC J=0.1 site 2
% diff = 100·(run − ref) / initial peak-to-trough amplitude of ref (t ≤ 10)
<n_2>
<sz_2>
% diff <n_2> vs ref
% diff <sz_2> vs ref
t
χ=128, dt=0.05, cbe=0.1
χ=128, dt=0.1, cbe=0.1 (ref)
χ=128, dt=0.1, cbe=0.2
χ=256, dt=0.1, cbe=0.1


L7_N8_S1000000_T200_OBC J=0.1 site 3
% diff = 100·(run − ref) / initial peak-to-trough amplitude of ref (t ≤ 10)
<n_3>
<sz_3>
% diff <n_3> vs ref
% diff <sz_3> vs ref
t
χ=128, dt=0.05, cbe=0.1
χ=128, dt=0.1, cbe=0.1 (ref)
χ=128, dt=0.1, cbe=0.2
χ=256, dt=0.1, cbe=0.1


L7_N8_S1000000_T200_OBC J=0.1 site 4
% diff = 100·(run − ref) / initial peak-to-trough amplitude of ref (t ≤ 10)
<n_4>
<sz_4>
% diff <n_4> vs ref
% diff <sz_4> vs ref
t
χ=128, dt=0.05, cbe=0.1
χ=128, dt=0.1, cbe=0.1 (ref)
χ=128, dt=0.1, cbe=0.2
χ=256, dt=0.1, cbe=0.1


L7_N8_S1000000_T200_OBC J=0.1 site 5
% diff = 100·(run − ref) / initial peak-to-trough amplitude of ref (t ≤ 10)
<n_5>
<sz_5>
% diff <n_5> vs ref
% diff <sz_5> vs ref
t
χ=128, dt=0.05, cbe=0.1
χ=128, dt=0.1, cbe=0.1 (ref)
χ=128, dt=0.1, cbe=0.2
χ=256, dt=0.1, cbe=0.1


L7_N8_S1000000_T200_OBC J=0.1 site 6
% diff = 100·(run − ref) / initial peak-to-trough amplitude of ref (t ≤ 10)
<n_6>
<sz_6>
% diff <n_6> vs ref
% diff <sz_6> vs ref
t
χ=128, dt=0.05, cbe=0.1
χ=128, dt=0.1, cbe=0.1 (ref)
χ=128, dt=0.1, cbe=0.2
χ=256, dt=0.1, cbe=0.1