

热力图介绍

热力图，也称为交叉填充表。一般用于展现两个离散变量之间的组合关系。
一般我们使用 Seaborn 中的 heatmap 函数来完成热力图的绘制。

热力图的性质与用途

1. 热力图是用于查看两个分类变量之间的强度分布。
2. 是由小色块组成的二维图表。
3. X、Y 轴各代表一种变量。
4. 每个坐标代表一个色块。
5. 每个色块代表一个数值。
6. 色块的颜色由数值的大小决定。
7. 一般数值从小到大，对应的颜色由浅变深。

热力图的绘制方法

在这里我们介绍的是使用 Seaborn 库中的 heatmap 函数绘制热力图的方法。
大致的绘制流程分为两步：第一步，对数据进行预处理；第二步，使用预处理的数据绘制热力图

heatmap()函数的参数

官网给出的 heatmap()函数如下：

```
heatmap(data, vmin =None, vmax=None, cmap=None, center=None, annot=None,
fmt='.2g', annot_kws =None ,linewidths=0, linecolor = 'white', cbar=True, cbar_kws=None,
square=False, xticklabels='auto', yticklabels='auto', mask=None, ax=None)
```

- data: 指定绘制热力图的数据集。
- vmin,vmax: 用于指定图例中最小值与最大值的显示值。
- cmap: 指定一个 colormap 对象，用于热力图的填充色。
- center: 指定颜色中心值，通过该参数可以调整热力图的颜色深浅。
- annot: 指定一个 bool 类型的值或与 data 参数形状一样的数组，如果为 True，就在热力图的每个单元上显示数值。
- fmt: 指定单元格中数据的显示格式。
- annot_kws: 有关单元格中数值标签的其他属性描述，如颜色、大小等。
- linewidths: 指定每个单元格的边框宽度。
- linecolor: 指定每个单元格的边框颜色。
- cbar: bool 类型参数,是否用颜色条作为图例,默认为 True。
- square: bool 类型参数, 是否使热力图的每个单元格为正方形, 默认为 False。
- cbar_kws: 有关颜色条的其他属性描述。
- xticklabels,yticklabels: 指定热力图 x 轴和 y 轴的刻度标签,如果为 True,则分别以数据框的变量名和行名称作为刻度标签。
- mask: 用于突出显示某些数据。
- ax: 用于指定子图的位置

下面我们对常用的几个参数进行详细介绍：

cmap: 我们常常使用 matplotlib 中的色谱完成，参数后面加_r 表示将颜色的顺序反过来。
annot(矩阵上数字), annot_kws(矩阵上数字的大小颜色字体) 【使用字典对字体格式进行设置】

fmt: 字符串格式代码，矩阵上标识数字的数据格式，比如保留小数点后几位数字 【如.2f 表示小数点后保留两位小数】

mask 用于突出显示某些数据，但本质上是将满足条件的值所对应的色块涂白，从而凸显不满足条件的数据。例如对表中小于 100 进行涂白，则代码如下：

```
sns.heatmap(x, mask=x < 100)
```

数据预处理

在我们拥有一个存储数据的 excel 表格时，我们需要将 excel 表格中的数据转化成列联表格式。

以文件中的 Sales1.xls 为例，代码如下：

```
IO = 'Sales1.xlsx'
sales = pd.read_excel(io = IO)

summary = pd.pivot_table(data = sales,
                           index = 'year',
                           columns = 'month',
                           values = 'sales')
```

注意：代码中引用的文件存储路径应与.py 文件的存储路径相一致

下面我们对数据预处理部分涉及的函数与参数进行解释：

我们采取的是 pandas 中的 pivot_table 方法进行列联表设置，代码如下

```
pd.pivot_table(data=None,values=None,index=None,columns=None,aggfunc='mean')
```

下面我们对涉及的参数进行解释

data: 指定需要构造列联表的数据集

index: 指定拉入行标签的字段

columns: 指定拉入列标签的字段

values: 指定拉入数值标签的字段列表

aggfunc: 指定数值的统计函数，默认为统计均值，也可以指定为 numpy 模块中的其他统计函数

不存在特殊类型数据

在 excel 表格中不存在特殊类型数据时，我们可以直接将 excel 表格中的数据转化成列联表格式，即如上文所示。

存在 date 类型数据

对于 excel 表格中存在 date 类型数据的情况，我们需要对 date 类型数据进行预处理。以文件中的 Sales2.xls 为例，代码如下：

```
IO = 'Sales2.xlsx'
sales = pd.read_excel(io = IO)

sales['year'] = sales['Date'].dt.year #提取年份
sales['month'] = sales['Date'].dt.month #提取月份

summary = pd.pivot_table(data = sales,
                           index = 'year',
                           columns = 'month',
                           values = 'Sales',
                           aggfunc = np.sum)
```

预处理完成后的绘制

在对 excel 中的数据进行预处理之后，我们就可以绘制热力图了。以文件中的 Sales1.xls 为例，代码如下：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np

IO = 'Sales1.xlsx'
sales = pd.read_excel(io = IO)

summary = pd.pivot_table(data = sales,
                           index = 'year',
                           columns = 'month',
                           values = 'sales')

sns.heatmap(data = summary,
            annot = False,
            square = True,
            cmap = 'BuGn_r')
plt.title('sales')
plt.show()
```

这时候，我们就可以得到数据集所对应的热力图了。

