



DIÁRIO DA CEFALeia

4 semanas • um registro simples para você e sua equipe de saúde entenderem suas dores de cabeça.

Nome: _____

Data de início do diário: ____ / ____ / ____ Data de retorno: ____ / ____ / ____

Unidade de Saúde / UBS: _____

Como preencher

1. Preencha **todos os dias**, mesmo quando não tiver dor — marque “sem dor hoje”.
2. Se tiver dor, anote o **horário de início** e, quando passar, o **horário do fim**.
3. Dê uma nota para a intensidade: **0 = sem dor** e **10 = a pior dor imaginável**.
4. Marque os sintomas que apareceram junto com a dor.
5. Anote **todo medicamento** usado para a dor: nome, dose e horário. Isso é importante: usar analgésico com muita frequência pode piorar a dor de cabeça.
6. Registre o que aconteceu antes da dor, sem supor que seja a causa.
7. Leve o diário à consulta e preencha o **Resumo** da última página, se conseguir.

PROCURE ATENDIMENTO URGENTE se a dor começar de repente e muito forte, diferente da sua dor habitual, ou se vier com: desmaio, confusão, fraqueza ou paralisia, dificuldade para falar, convulsão, alteração importante da visão, febre com rigidez no pescoço, ou depois de uma pancada na cabeça.

Dicas para não esquecer

- Deixe o diário em um lugar visível (mesa de cabeceira, porta da geladeira) e preencha sempre no fim do dia.
- Se não lembrar de algum detalhe, deixe em branco: um registro incompleto ainda ajuda.
- Guarde as caixas ou receitas dos remédios usados para anotar o nome certo.
- Traga o diário na próxima consulta, mesmo que tenha preenchido poucos dias.

Este diário não substitui a avaliação de um profissional de saúde.

SEMANA 1 DE 4

Uma linha por dia. Se houver mais de uma crise no mesmo dia, anote na linha de observações da semana.

Dia / data	Início	Fim	Dor 0-10	Onde dói? Como é a dor?	Sintomas junto da dor	Medicamento / dose / horário	Possíveis fatores antes da dor
Seg ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Ter ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Qua ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Qui ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Sex ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Sáb ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Dom ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____

Intensidade: 0 sem dor • 1-3 leve • 4-6 moderada • 7-9 forte • 10 pior dor imaginável

Onde dói: frente • atrás • lado direito / esquerdo • atrás do olho • toda a cabeça • pescoço

Observações da semana: _____

SEMANA 2 DE 4

Uma linha por dia. Se houver mais de uma crise no mesmo dia, anote na linha de observações da semana.

Dia / data	Início	Fim	Dor 0-10	Onde dói? Como é a dor?	Sintomas junto da dor	Medicamento / dose / horário	Possíveis fatores antes da dor
Seg ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____ _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Ter ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____ _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Qua ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____ _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Qui ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____ _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Sex ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____ _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Sáb ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____ _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Dom ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____ _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____

Intensidade: 0 sem dor • 1-3 leve • 4-6 moderada • 7-9 forte • 10 pior dor imaginável

Onde dói: frente • atrás • lado direito / esquerdo • atrás do olho • toda a cabeça • pescoço

Observações da semana: _____

SEMANA 3 DE 4

Uma linha por dia. Se houver mais de uma crise no mesmo dia, anote na linha de observações da semana.

Dia / data	Início	Fim	Dor 0-10	Onde dói? Como é a dor?	Sintomas junto da dor	Medicamento / dose / horário	Possíveis fatores antes da dor
Seg ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Ter ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Qua ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Qui ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Sex ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Sáb ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Dom ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____

Intensidade: 0 sem dor • 1-3 leve • 4-6 moderada • 7-9 forte • 10 pior dor imaginável

Onde dói: frente • atrás • lado direito / esquerdo • atrás do olho • toda a cabeça • pescoço

Observações da semana: _____

SEMANA 4 DE 4

Uma linha por dia. Se houver mais de uma crise no mesmo dia, anote na linha de observações da semana.

Dia / data	Início	Fim	Dor 0-10	Onde dói? Como é a dor?	Sintomas junto da dor	Medicamento / dose / horário	Possíveis fatores antes da dor
Seg ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Ter ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Qua ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Qui ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Sex ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Sáb ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____
Dom ____/____/____ ☐ sem dor hoje	____:____	____:____	____	Local: _____ pressão · pulsátil · pontada queimação · outra: _____	☐ náusea ☐ vômito ☐ luz ☐ som ☐ aura / alteração visual ☐ tontura ☐ outro _____	☐ nenhum _____ _____ _____	☐ sono ☐ jejum ☐ álcool ☐ estresse ☐ cafeína ☐ alimentação ☐ menstruação ☐ outro _____

Intensidade: 0 sem dor • 1-3 leve • 4-6 moderada • 7-9 forte • 10 pior dor imaginável

Onde dói: frente • atrás • lado direito / esquerdo • atrás do olho • toda a cabeça • pescoço

Observações da semana: _____

RESUMO PARA A CONSULTA

Preencha, se possível, antes de entregar o diário à equipe de saúde. Considere as 4 semanas do diário.

PERGUNTA	RESPOSTA
Em quantos dias teve dor de cabeça nas 4 semanas?	_____ dias
Em quantos dias a dor foi forte ou atrapalhou suas atividades?	_____ dias
Quanto tempo costuma durar uma crise?	_____ horas / dias
Em quantos dias usou algum medicamento para a dor?	_____ dias
Houve náusea ou vômito?	☐ não ☐ sim
Houve sensibilidade à luz ou ao som?	☐ não ☐ sim
Houve alteração visual, formigamento ou dificuldade para falar antes da dor?	☐ não ☐ sim
A dor teve relação com a menstruação?	☐ não ☐ sim ☐ não se aplica
A dor acordou você à noite ou piora ao tossir / fazer força?	☐ não ☐ sim
Algum padrão chamou sua atenção?	_____

Perguntas que quero fazer na consulta

Para a equipe de saúde: o diário é um complemento à história clínica e ao exame físico. Ajuda a caracterizar frequência, duração, intensidade, sintomas associados, uso de medicamentos (atenção ao uso em ≥ 10-15 dias por mês, pela possibilidade de cefaleia por uso excessivo de analgésicos) e possíveis desencadeantes. Não define, isoladamente, o diagnóstico.

Material educativo para uso na Atenção Básica. Adaptar à rotina e aos protocolos locais da unidade.