# Page de garde du TER et du Mémoire de l'Université des Antilles-Guyane

### Cédrick COPOL

### 17 juin 2012

### Table des matières

1	Contenu	
2	Mode d'emploi	
3	Les commandes	
4	Résolution de problème4.1 Windows mon cher windows	
1	Contenu	
	Pour faire la page de garde vous trouverez les fichiers suivants :  - PagedegardeUAG-doc.pdf « la documentation que vous lisez en ce moment »  - nouveau logo uag.eps	

# 2 Mode d'emploi

nouveau\_logo\_uag.pngpagedegardeUAG.sty

- 1. Placez dans votre dossier de travail, celui contenant votre .tex, le dossier uag $\,$ style
- 2. Editez votre .tex
- 3. Préciser au besoin a 4paper , dans \documentclass[a 4paper]{...}
- 4. Pour charger l'extention page degar de UAG taper dans le préambule \usepackage[X]{uag\_style/page degard où X prend l'une de ces 3 valeurs en fonction de ce que vous préparer  $\ddot{}$

$$\ddot{\vec{y}} = \ddot{\vec{y}} = \ddot{\vec{$$

- ter;
- $-\ \mathbf{memoire}\ ;$
- rapport.

Quoi de plus parlant qu'un exemple?  $\ddot{\dot{}}$  RIEN  $\ddot{\dot{}}$ 

Vous préparez un « ter » alors mettez \usepackage[ter]{pagedegardeUAG}.

 $Vous\ pr\'eparez\ un\ «\ memoire\ »\ alors\ mettez\ \backslash usepackage[memoire] \{pagedegardeUAG\}.$ 

Les classes supportées pour l'instant sont :

- article
- report
- book

(pour les autres il ne vous reste qu'à  $\ddot{\dot{}}$  ; essayer ; )

- 5. Mettez dans le préambule
  - \usepackage{xcolor}
  - \usepackage{graphicx}
- 6. Et enfin renseignez les commandes suivantes :
  - \title{ }
  - $\operatorname{Nom}{\mathrm{Nom}}{\mathrm{Nom}}{\mathrm{votreadress@trucmuche.chose}}$
  - -
  - \Encadrant{Mme, Mlle, M. Prof encadrant}
- 7. Mettre la commande \maketitle après \begin{document}.
- 8. Attention pour obtenir le résultat attendu vous devez compiler avec IATEX puis dvips puis ps2pdf (ou pstopdf). Comment faire? Cherchez dans votre éditeur de texte préféré dédié à IATEX, il s'aura le faire.
- 9. Bonne journée en espérant que sa fonctionne. Je vous remercie d'utiliser mon extension et bien-sur : BONNE CHANCE!!

### 3 Les commandes

\Imawoman	Renseigner votre sexe. Le but est de mettre <b>Présenté</b> , ou
\Imaman	Présentée. Si ni aucune de ces commandes n'est mise alors
	on pourra lire <b>Présenté(e)</b> .
\title	Pour le titre
\author	$\arrowvert \mathbf{Author}\{Pr\acute{e}nom\}\{Nom\}\{courriel\}$
\Encadrant	$\Encadrant{Prénom}{Nom}{Profession}$

## 4 Résolution de problème

#### 4.1 Windows mon cher windows

Cette section ne concerne que les utilisateur de Windows (peut-être Mac mais je n'avais personne pour tester). Alors les autres passez votre chemin. Il faut indiquer a MiKTEX qu'il doit utiliser un format A4 mais un vrai format A4. Pour cela suivez le guide :

Cliquez sur le menu Démarrer puis sur « tous les programmes ». Cherchez MiKTEX 2.7(ou une autre version), un menu déroulant s'ouvre avec ceci Browse Packages, Previewer, Settings et Update. Cliquez sur « Settings » la fenêtre 1 s'ouvre :

**Étape 1** choisir A4 et non A4(size)

Étape 2 cliquez sur Appliquer

**Étape 3** cliquez sur Update formats

### 4.2 Problèmes possibles

Cette section est relative aux problèmes rencontrées avec l'ancienne version (celle d'avril 2009) il est possible que ces problèmes aient disparus. Le cadre bleu n'est pas adjacent au bord droit de la feuille

- enlever l'option twoside dans \documentclass.
- problème du aux extensions geometry, fullpage enlever les s'il ne sont pas utilisés.
- Il peut être nécessaire d'écrire
   \usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb,amsthm} au lieu de \usepackage{amsmath}
   \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsthm}.

Si malgré mes explications rien ne marche modifier directement le fichier main.tex . Ainsi vous aurez un fichier ne contenant que la page de garde et un autre contenant votre travail, ou compiler chez un ami pour qui cela fonctionne.

Le début du mot Mémoire ou Travaux est rogné

Vous avez oublié de mettre l'option a4paper a document-class. exple : \document-class[a4paper]{article} Si ça ne fonctionne pas et que vous utilisée MikTeX voir plus haut.

Prendre en main la page de garde

Vous avez la possibilitÀl' de modifier le position du filigrane de maniÀlre aisÃl'e. Il suffit pour cela de redÃl'finir certaines commandes. \nameXpos et/ou \nameYpos name peut Ãltre 'entete', 'Filigrane'




Figure 1 - MiKTEX Settings