MËSIMI 28 / SHËNIME PËR INSTRUKTORIN

Kërcimi, përplasjet dhe pikët

75 minuta • App.js, Bird.js dhe Obstacles.js

Rezultati i pritshëm
Nxënësi shton kontrollin e përplasjes, funksionin jump dhe rezultatin score. Prekja rrit birdBottom me 50, si te kodi i mësimit.

Rrjedha e orës

Koha	Çfarë bën instruktori
0-5	Rikujtim: birdBottom, obstaclesLeft dhe gap.
5-20	Shpjego kushtin e përplasjes për një çift.
20-35	Shto gameOver dhe kontrollin për çiftin e dytë.
35-50	Mbështill View me TouchableWithoutFeedback dhe lidh jump.
50-62	Shto score në degët e rikthimit të pengesave.
62-70	Provo prekjen, përplasjen dhe numërimin.
70-75	Pyetje kontrolli dhe ruajtja e punës.

Si ta përdorësh këtë PDF

Tre faqet e para janë shënime në shqip për drejtimin e orës. Më pas përdor materialin origjinal dhe kodin e tij në JavaScript. Jep një hap, provo rezultatin dhe vetëm pastaj vazhdo me hapin tjetër.

Ruaj të njëjtët emra variablash dhe të njëjtat props si në fotografitë e kodit. Shënimet shpjegojnë shembullin ekzistues; nuk shtojnë funksione të reja në lojë.

MËSIMI 28 / SHËNIME PËR INSTRUKTORIN

Përplasja dhe kërcimi në stilin origjinal

1. Shpjego kushtin për një çift

Ndaje kushtin e gjatë në dy pyetje: **A është pengesa afër zogut horizontalisht?** dhe **A është zogu jashtë hapësirës së lirë vertikalisht?** Vetëm kur plotësohen të dyja, kërkohet ndalimi i lojës. Pastaj përsërite për çiftin Two.

2. Lexo funksionin gameOver

Në burim ai ndalon intervalin e zogut dhe dy intervalet e pengesave me clearInterval. Kërko nga nxënësi të tregojë cilit interval i përket secili emër. Mos e paraqit si buton rinisjeje: moduli origjinal nuk ndërton një të tillë.

3. Mbaj TouchableWithoutFeedback

Ai mbështjell një View që përmban zogun, pengesat dhe tekstin. onPress={jump} thërret funksionin kur preket ekrani. Kjo API ende ekziston; nuk kërkohet ndryshim vetëm për të ndjekur këtë mësim.

4. Jump mbetet ndryshim i pozicionit

```
setBirdBottom(birdBottom => birdBottom + 50)
```

Meqë përdoret bottom, shtimi i vlerës e ngre zogun. Intervali i rënies vazhdon ta ulë atë. Këtu mësohet një kërcim i thjeshtë me zhvendosje, njësoj si në materialin origjinal.

Demonstrimi
Bëj një prekje dhe pyet çfarë ndryshoi. Pastaj mos prek për pak kohë: zogu duhet të vazhdojë rënien. Mbaj të njëjtat vlera dhe të njëjtët emra si te fotografitë e kodit.

MËSIMI 28 / SHËNIME PËR INSTRUKTORIN

Pikët dhe prova e nxënësve

Kur shtohet score sipas materialit

Në këtë version, +1 vendoset te dega else ku pengesa rikthehet në të djathtë. Pra rezultati ndryshon kur çifti del nga ekrani dhe riciklohet, jo saktësisht në çastin kur kalon pranë zogut. Shpjego atë që bën kodi i dhënë.

```
setScore(score => score + 1)
```

Shto rreshtin te të dy çiftet, sipas hapit të mësimit. Text shfaq vlerën e score. Mos vendos shtimin te intervali që ekzekutohet çdo 30 ms, sepse rezultati do të rritet vazhdimisht.

Prova	Çfarë të vëzhgosh
Prek ekranin	jump thirret dhe birdBottom rritet.
Kalo në hapësirën mes pengesave	Zogu nuk duhet të trajtohet si jashtë hapësirës.
Përplasu me pengesën	Kontrollo thirrjen gameOver dhe ndalimin e intervaleve.
Lër një çift të dalë jashtë ekranit	score rritet një herë te rikthimi.
Lër edhe çiftin e dytë të dalë	Edhe dega e tij duhet të shtojë score.

Pyetje për vlerësim

Çfarë thërret prekja? jump.
Çfarë ndalon gameOver? Tre intervalet.
Ku shtohet pikë në këtë material? Te else i rikthimit të pengesës.

Burimi dhe komandat e verifikuara

Materiali bazë: Lesson 28, Digital School, PDF-ja e furnizuar. Pas këtyre 3 faqeve vijon materiali origjinal me numërtimin e vet. Kodi dhe rendi i hapave ruhen; në modulin 26 janë përditësuar vetëm komandat e krijimit dhe nisjes.

Template blank: JavaScript me strukturë minimale
https://docs.expo.dev/more/create-expo/

Nisja e projektit me Expo CLI
https://docs.expo.dev/more/expo-cli/

TouchableWithoutFeedback
https://reactnative.dev/docs/touchablewithoutfeedback

Verifikuar më 31.10.2026. Provoje hapjen në pajisjen e klasës para orës; përputhshmëria e Expo Go varet nga SDK-ja e projektit.