



300 QUESTIONS OFFICIELLES DU PERMIS DE CONDUIRE

Mises à jour 2026 · Permis Webi

Conforme au programme officiel de la Délégation à la Sécurité Routière et du Bureau de la Réglementation du Permis de Conduire et de l'organisation des Examens

Comment votre question est choisie le jour du permis ?

L'inspecteur demande au candidat de lire les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. Ce nombre (00 à 99) correspond directement à la série de 3 questions posée — garantissant une sélection équitable et impartiale pour tous les candidats.

Code couleur des sections :



VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Question à réaliser à l'intérieur du véhicule (tableau de bord, commandes...)



VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Question à réaliser autour du véhicule (pneumatiques, feux, niveaux...)



SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Question de sécurité routière (souvent en lien avec la question de vérification intérieur/extérieur)



PREMIERS SECOURS

Question sur le volet secours et sécurité civile

Vér. Intérieure

Vér. Extérieure

Séc. Routière

Premiers Secours



00

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez la commande de réglage de hauteur des feux.

R : *Dispositif situé en général à gauche du volant.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ?

R : *Pour ne pas éblouir les autres usagers.*

PREMIERS SECOURS

Q : Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route ?

R : *En délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un sur-accident.*

01

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Montrez où s'effectue le remplissage du produit lave-glace.

R : *Le candidat ouvre le capot et montre le bocal. Si le candidat a des difficultés pour ouvrir le capot, l'accompagnateur peut lui indiquer comment procéder.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver ?

R : *Pour éviter le gel du liquide.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quels comportements adopter en cas de diffusion du signal d'alerte du Système d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) ?

R : *- Se mettre en sécurité. - S'informer grâce aux médias et sites internet des autorités dès que leur consultation est possible. - Respecter les consignes des autorités.*

02

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit". Si le rétroviseur de l'accompagnateur gêne la manipulation du dispositif, l'explication suffit.

R : *Si le véhicule possède un système automatique de mise en position "nuit" du rétroviseur intérieur, le candidat l'indique.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quel est l'intérêt de la position nuit ?

R : *Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur.*

PREMIERS SECOURS

Q : Comment est composé le signal d'alerte du Système d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) diffusé par les sirènes ?

R : *Il se compose de deux codes distincts : - le Signal National d'Alerte (SNA), variation du signal sur trois cycles successifs. - Le signal de fin d'alerte, signal continu.*

03

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Contrôlez l'état du flanc sur l'un des pneumatiques.

R : *En bon état (toute anomalie doit être signalée).*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques ?

R : *Elles sont indiquées : - soit sur une plaque sur une portière. - soit dans la notice d'utilisation du véhicule. - soit au niveau de la trappe à carburant.*

PREMIERS SECOURS

Q : Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable ?

R : *En indiquant le numéro de l'autoroute, le sens de circulation et le point kilométrique.*



04

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Faites fonctionner les essuie-glaces avants du véhicule sur la position la plus rapide.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Comment détecter leur usure en circulation ?

R : *En cas de pluie, lorsqu'ils laissent des traces sur le pare brise.*

PREMIERS SECOURS

Q : Comment vérifier la respiration d'une victime ?

R : *Regarder si le ventre et la poitrine se soulèvent et sentir de l'air à l'expiration.*

05

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation.

R : *Vérification des plaques à l'avant et à l'arrière, propres et en bon état (toute anomalie doit être signalée).*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte vélo ?

R : *La plaque d'immatriculation et les feux doivent être visibles.*

PREMIERS SECOURS

Q : Qu'est ce qu'une perte de connaissance ?

R : *C'est lorsque la victime ne répond pas et ne réagit pas mais respire.*

06

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité.

R : *Le candidat doit indiquer où il se trouve sans obligation de le sortir. Le terme " gilet jaune " peut être utilisé si le candidat ne comprend pas.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ?

R : *Le triangle de pré-signalisation.*

PREMIERS SECOURS

Q : Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit- elle être déplacée ?

R : *Dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences.*

07

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein.

R : *Le candidat montre que le niveau est entre le mini et le maxi. Si le candidat a des difficultés pour ouvrir le capot, l'accompagnateur peut lui indiquer comment procéder.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein ?

R : *Une perte d'efficacité du freinage.*

PREMIERS SECOURS

Q : En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule ?

R : *Il faut porter le gilet de haute visibilité avant de sortir du véhicule. Le terme " gilet jaune " peut être utilisé par le candidat.*



08

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (ou carte grise).

R : *La photocopie est acceptée.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?

R : *L'attestation d'assurance et le permis de conduire.*

PREMIERS SECOURS

Q : Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être rapide et précise ?

R : *Pour permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans le délai le plus court.*

09

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux ?

R : *Une mauvaise visibilité en cas d'intempéries.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quels sont les numéros d'urgence à composer ?

R : *- Le 18, numéro d'appel des sapeurs-pompiers. - Le 15, numéro d'appel des SAMU. - le 112, numéro de téléphone réservé aux appels d'urgence et valide dans l'ensemble de l'Union Européenne.*

10

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez l'indicateur de niveau de carburant.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ?

R : *Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quels comportements adopter en présence d'une victime qui ne répond pas et ne réagit pas, mais 1ers Qreuspeirse t'i on secours-

R : *- La placer en position stable sur le côté ou position latérale de sécurité. sA lesruteirv leas nsetceours. - Surveiller la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours.*

11

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement.

R : *Le candidat ouvre le capot et montre le bocal. Si le candidat a des difficultés pour ouvrir le capot, l'accompagnateur peut lui indiquer comment procéder.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud ?

R : *Un risque de brûlure.*

PREMIERS SECOURS

Q : Comment arrêter une hémorragie ?

R : *En appuyant fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou avec la paume de la main en mettant un tissu propre sur la plaie.*



12

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ?

R : Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière.

PREMIERS SECOURS

Q : Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de pré-signalisation ?

R : Le triangle de pré-signalisation doit être placé à une distance d'environ 30 m de la panne ou de l'accident, ou avant un virage, ou un sommet de côte.

13

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir.

R : Vérification des clignotants propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide ?

R : Non fonctionnement de l'une des ampoules.

PREMIERS SECOURS

Q : Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable ?

R : La victime doit être visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr(e) de pouvoir réaliser le dégagement de la victime.

14

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile ?

R : Moteur froid et sur un terrain plat.

PREMIERS SECOURS

Q : Quelles sont les trois informations à transmettre aux services de secours ?

R : Le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis, la nature et la localisation la plus précise du problème.

15

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière.

R : Vérification des feux, propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Dans quels cas les utilise-t-on ?

R : Par temps de brouillard et neige.

PREMIERS SECOURS

Q : Par quels moyens doit être réalisée l'alerte des secours ?

R : L'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable ou, à défaut, d'un téléphone fixe ou d'une borne d'appel d'urgence.



16

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Vérifiez la présence de l'éthylotest.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : A partir de quel taux d'alcoolémie, en période de permis probatoire, est-on en infraction ?

R : 0,2 g /l, c'est à dire 0 verre, car dès le 1er verre ce seuil peut être dépassé.

PREMIERS SECOURS

Q : Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque ?

R : - **ALERTER:** alerter immédiatement les secours. - **MASSER:** pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. - **DEFIBRILLER:** utiliser un défibrillateur automatique (DAE) si possible.

17

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière.

R : Vérification des feux, propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Dans quels cas doit-on les utiliser ?

R : En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important.

PREMIERS SECOURS

Q : Dans quel cas peut-on positionner une victime en Position Latérale de Sécurité ?

R : Si la victime ne répond pas, ne réagit pas et respire. suivant le

18

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez la commande de réglage du volant.

R : Le candidat montre l'emplacement. Il ne lui est pas demandé de changer son réglage.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Pourquoi est-il important de bien régler son volant ? Citez deux exemples.

R : - Le confort de conduite. - L'accessibilité aux commandes. - La visibilité du tableau de bord. - L'efficacité des airbags.

PREMIERS SECOURS

Q : Dans quelle situation peut-on déplacer une victime ?

R : En présence d'un danger réel, immédiat, non contrôlable. Le déplacement de la victime doit rester exceptionnel.

19

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route.

R : Vérification des feux, propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux.

R : - Pour avertir de son approche. - En cas de danger. - A la place de l'avertisseur sonore.

PREMIERS SECOURS

Q : En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule ?

R : Il faut porter le gilet de haute visibilité avant de sortir du véhicule. Le terme " gilet jaune " peut être utilisé par le candidat.



20

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise.

R : *La position auto (désembuage automatique) peut être utilisée si le véhicule en est équipé.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Citez deux éléments complémentaires permettant un désembuage efficace.

R : *- La commande de vitesse de ventilation. - La commande d'air chaud. - La climatisation.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quel est l'objectif du Signal d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) ?

R : *Avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire.*

21

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur.

R : *Le candidat montre la jauge. Pas de manipulation exigée. Si le candidat a des difficultés pour ouvrir le capot, l'accompagnateur peut lui indiquer comment procéder.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur ?

R : *Un risque de détérioration ou de casse du moteur.*

PREMIERS SECOURS

Q : Comment est diffusée l'alerte émise par le Signal d'Alerte et d'Information aux Populations (SAIP) ?

R : *Grâce aux sirènes, aux médias tels que Radio France et France Télévision ou encore grâce à l'application SAIP.*

22

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, moteur éteint ?

R : *Les feux ou accessoires électriques en fonctionnement.*

PREMIERS SECOURS

Q : A partir de quel âge peut-on suivre une formation aux premiers secours ?

R : *A partir de 10 ans.*

23

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule.

R : *Si le candidat a des difficultés pour ouvrir le capot, l'accompagnateur peut lui indiquer comment procéder.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer ?

R : *Brancher une deuxième batterie en parallèle (ou les "+" ensemble et les "-" ensemble) ou la remplacer.*

PREMIERS SECOURS

Q : Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque ?

R : *Car les lésions du cerveau, surviennent dès les premières minutes.*



24

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ?

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?

R : Une dégradation du système de freinage.

PREMIERS SECOURS

Q : Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de pré-signalisation ?

R : Le triangle de pré-signalisation doit être placé à une distance d'environ 30 m de la panne ou de l'accident, ou avant un virage, ou un sommet de côte.

25

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement.

R : Vérification des feux, propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux ?

R : Une mauvaise vision vers l'avant et un risque d'éblouissement des autres usagers.

PREMIERS SECOURS

Q : Dans quelle situation peut-on déplacer une victime ?

R : En présence d'un danger réel, immédiat, non contrôlable. Le déplacement de la victime doit rester exceptionnel.

26

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ?

R : Une surchauffe ou une casse moteur.

PREMIERS SECOURS

Q : Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher ?

R : Car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire, ou ne pas faire, jusqu'à l'arrivée des secours.

27

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Vérifiez l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants.

R : Vérification des dispositifs, propres et en bon état (toute anomalie doit être signalée).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants ?

R : Rendre visible le véhicule la nuit.

PREMIERS SECOURS

Q : A quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel avec les secours ?

R : Uniquement lorsque notre correspondant nous invite à le faire.



28

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle précaution dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière ?

R : Actionner la sécurité enfant sur les deux portières arrière.

PREMIERS SECOURS

Q : Citez les trois manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime.

R : - Lui poser des questions simples ("comment ça va ?", "vous m'entendez ?"). - Lui secouer doucement les épaules. - Lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un geste simple ("serrez-moi la main").

29

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule.

R : Vérification des feux, propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles ?

R : A 150 mètres.

PREMIERS SECOURS

Q : Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos ?

R : L'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque.

30

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Actionnez les feux de détresse.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quand les utilise-t-on ?

R : En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important.

PREMIERS SECOURS

Q : Quels comportements adopter en cas de diffusion du signal d'alerte du Système d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) ?

R : - Se mettre en sécurité. - S'informer grâce aux médias et sites internet des autorités dès que leur consultation est possible. - Respecter les consignes des autorités.

31

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Qu'est-ce que l'aquaplanage, et quelle peut être sa conséquence ?

R : La présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule.

PREMIERS SECOURS

Q : Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être déplacée ?

R : Dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences.



32

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement ?

R : *En appuyant sur la pédale de frein ou d'embrayage.*

PREMIERS SECOURS

Q : Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable ?

R : *En indiquant le numéro de l'autoroute, le sens de circulation et le point kilométrique.*

33

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Ouvrez la trappe à carburant et/ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ?

R : *Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner.*

PREMIERS SECOURS

Q : Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être rapide et précise ?

R : *Pour permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans le délai le plus court.*

34

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération ?

R : *En cas de danger immédiat.*

PREMIERS SECOURS

Q : Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée sur le dos ?

R : *Car elle risque un étouffement par : - Des liquides présents dans la gorge. - La chute de la langue en arrière.*

35

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur.

R : *Le candidat montre le bouchon de remplissage. Si le candidat a des difficultés pour ouvrir le capot, l'accompagnateur peut lui indiquer comment procéder.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quel est le risque d'un manque d'huile moteur ?

R : *Un risque de détérioration ou de casse du moteur.*

PREMIERS SECOURS

Q : L'utilisation d'un Défibrillateur Automatisé (DAE) sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque ?

R : *Non, car le défibrillateur se déclenche uniquement quand la victime est en arrêt cardiaque.*



36

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Dans quelle situation doit-on le désactiver ?

R : Lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto, dos à la route.

PREMIERS SECOURS

Q : Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable ?

R : La victime doit être visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr(e) de pouvoir réaliser le dégagement de la victime.

37

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : A l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrières, véhicule chargé.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus ?

R : Chaque mois, pour une utilisation normale de son véhicule, et avant chaque long trajet.

PREMIERS SECOURS

Q : Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route ?

R : En délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un sur-accident.

38

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule ?

R : 10 ans.

PREMIERS SECOURS

Q : Comment est composé le signal d'alerte du Système d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) diffusé par les sirènes ?

R : Il se compose de deux codes distincts : - Le Signal National d'Alerte (SNA), variation du signal sur trois cycles successifs. - Le signal de fin d'alerte, signal continu.

39

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière.

R : Toute anomalie doit être signalée.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite ?

R : Oui.

PREMIERS SECOURS

Q : Quelles sont les trois informations à transmettre aux services de secours ?

R : Le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis, la nature et la localisation la plus précise du problème.



40

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?

R : *Le certificat d'immatriculation et le permis de conduire. Le terme « carte grise » est accepté.*

PREMIERS SECOURS

Q : Qu'est-ce qu'une hémorragie ?

R : *C'est une perte de sang prolongée qui ne s'arrête pas. Elle imbibé de sang un mouchoir en quelques secondes.*

41

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur ?

R : *Oui.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie ?

R : *Entraîner pour la victime une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque.*

42

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière(s) et montrez le voyant correspondant.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Pouvez-vous les utiliser par forte pluie ?

R : *Non.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque ?

R : *La victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas ou présente une respiration anormale.*

43

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul.

R : *Vérification des feux, propres, en bon état et qui fonctionnent (toute anomalie doit être signalée).*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelles sont leurs deux utilités ?

R : *- Éclairer la zone de recul la nuit. - Avertir les autres usagers de la manœuvre.*

PREMIERS SECOURS

Q : Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatisé externe (DAE) ?

R : *C'est un appareil qui peut permettre de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque.*



44

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est son utilité ?

R : Permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures.

PREMIERS SECOURS

Q : Par quels moyens doit être réalisée l'alerte des secours ?

R : L'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable ou, à défaut, d'un téléphone fixe, ou d'une borne d'appel d'urgence.

45

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop.

R : Vérification des feux, propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop ?

R : Un manque d'information pour les usagers suiveurs et un risque de collision.

PREMIERS SECOURS

Q : Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher ?

R : Car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire, ou ne pas faire, jusqu'à l'arrivée des secours.

46

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ?

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge ?

R : - Rouge : Une anomalie de fonctionnement ou un danger. - Orange : un élément important.

PREMIERS SECOURS

Q : Qu'est ce qu'un arrêt cardiaque ?

R : Le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une façon anarchique.

47

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot ?

R : Un risque d'ouverture du capot pouvant entraîner un accident.

PREMIERS SECOURS

Q : Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours ?

R : La mort de la victime qui survient en quelques minutes.



48

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez la commande de recyclage de l'air.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée ?

R : *Un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les surfaces vitrées.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos ?

R : *L'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque.*

49

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace.

R : *Si le candidat a des difficultés pour ouvrir le capot, l'accompagnateur peut lui indiquer comment procéder.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace ?

R : *Une mauvaise visibilité.*

PREMIERS SECOURS

Q : Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque ?

R : *Car les lésions du cerveau surviennent dès les premières minutes.*

50

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers ?

R : *Un risque d'éblouissement des autres usagers.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quel est l'objectif du Signal d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) ?

R : *Avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire.*

51

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Vérifiez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes.

R : *Vérification des feux, propres, en bon état et qui fonctionnent (toute anomalie doit être signalée).*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est leur utilité ?

R : *Rendre le véhicule plus visible le jour.*

PREMIERS SECOURS

Q : A quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel avec les secours ?

R : *Uniquement lorsque notre correspondant nous invite à le faire.*



52

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ?

R : 5 jours.

PREMIERS SECOURS

Q : Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours ?

R : La mort de la victime qui survient en quelques minutes.

53

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Vérifiez la présence du triangle de pré-signalisation.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Utilise-t-on le triangle de pré-signalisation sur autoroute ?

R : Non.

PREMIERS SECOURS

Q : Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque ?

R : - **ALERTER:** alerter immédiatement les secours. - **MASSER:** pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. - **DEFIBRILLER:** utiliser un défibrillateur automatique (DAE) si possible.

54

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?

R : Une dégradation du système de freinage.

PREMIERS SECOURS

Q : Comment arrêter une hémorragie ?

R : En appuyant fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou avec la paume de la main en mettant un tissu propre sur la plaie.

55

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule.

R : Si le candidat a des difficultés pour ouvrir le capot, l'accompagnateur peut lui indiquer comment procéder.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement ?

R : Une mauvaise visibilité et le risque d'être confondu avec un deux roues.

PREMIERS SECOURS

Q : Citez les trois manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime ?

R : - Lui poser des questions simples ("comment ça va ?", "vous m'entendez ?"). - Lui secouer doucement les épaules. - Lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un geste simple ("serrez-moi la main").



56

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse ?

R : *Ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quels sont les numéros d'urgence à appeler ?

R : *- Le 18, numéro d'appel des sapeurs-pompiers. - Le 15, numéro d'appel des SAMU. - le 112, numéro de téléphone réservé aux appels d'urgence et valide dans l'ensemble de l'Union Européenne.*

57

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière ?

R : *Être mal vu et un risque de collision.*

PREMIERS SECOURS

Q : Comment est diffusée l'alerte émise par le Signal d'Alerte et d'Information aux Populations (SAIP) ?

R : *Grâce aux sirènes, aux médias tels que Radio France et France Télévision ou encore grâce à l'application SAIP.*

58

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie ?

R : *La commande de désembuage arrière. Le terme dégivrage peut remplacer celui de désembuage.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quels comportements adopter en présence d'une victime qui ne répond pas et ne réagit pas, mais Qu'es-ce que les premiers secours ?

R : *- La placer en position stable sur le côté ou position latérale de sécurité. Assurer les premiers secours. - Surveiller la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours.*

59

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant ?

R : *Augmenter la pression des pneumatiques et régler la hauteur des feux avant.*

PREMIERS SECOURS

Q : L'utilisation d'un Défibrillateur Automatisé (DAE) sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque ?

R : *Non car le défibrillateur se déclenche uniquement quand la victime est en arrêt cardiaque.*



60

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule.

R : *Pour info : les attaches de type Isofix sont obligatoires sur les véhicules neufs depuis 2011.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Peut-on fixer tous les sièges enfant sur des attaches de type Isofix ?

R : *Non (uniquement ceux compatibles avec ce type d'attache).*

PREMIERS SECOURS

Q : Comment vérifier la respiration d'une victime ?

R : *Regarder si le ventre et la poitrine se soulèvent et sentir de l'air à l'expiration.*

61

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière ?

R : *Une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc.*

PREMIERS SECOURS

Q : Qu'est-ce qu'une hémorragie ?

R : *C'est une perte de sang prolongée qui ne s'arrête pas. Elle imbibé de sang un mouchoir en quelques secondes.*

62

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique.

R : *Pour info : obligatoire sur tous les véhicules neufs mis en circulation à compter du 01/11/2014.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ?

R : *Tous les mois.*

PREMIERS SECOURS

Q : Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque ?

R : *Le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une façon anarchique.*

63

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Procédez à l'ouverture du capot puis à sa fermeture en vous assurant de son verrouillage.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité ?

R : *Empêcher l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie ?

R : *Entraîner pour la victime une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque.*



64

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez la commande de réglage de hauteur des feux.

R : *Dispositif situé en général à gauche du volant.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ?

R : *Pour ne pas éblouir les autres usagers.*

PREMIERS SECOURS

Q : Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route ?

R : *En délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un sur-accident*

65

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant ?

R : *Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise.*

PREMIERS SECOURS

Q : Qu'est ce qu'un défibrillateur automatisé externe (DAE) ?

R : *C'est un appareil qui peut permettre de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque.*

66

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit". Si le rétroviseur de l'accompagnateur gêne la manipulation du dispositif, l'explication suffit.

R : *Si le véhicule possède un système automatique de mise en position "nuit" du rétroviseur intérieur, le candidat l'indique.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quel est l'intérêt de la position nuit ?

R : *Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur.*

PREMIERS SECOURS

Q : Comment est composé le signal d'alerte du Système d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) diffusé par les sirènes ?

R : *Il se compose de deux codes distincts : - le Signal National d'Alerte (SNA), variation du signal sur trois cycles successifs. - Le signal de fin d'alerte, signal continu.*

67

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Contrôlez l'état du flanc sur l'un des pneumatiques.

R : *En bon état (toute anomalie doit être signalée).*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques ?

R : *Elles sont indiquées : - soit sur une plaque sur une portière. - soit dans la notice d'utilisation du véhicule. - soit au niveau de la trappe à carburant.*

PREMIERS SECOURS

Q : Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable ?

R : *En indiquant le numéro de l'autoroute, le sens de circulation et le point kilométrique.*



68

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Faites fonctionner les essuie-glaces avants du véhicule sur la position la plus rapide.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Comment détecte-t-on leur usure en circulation ?

R : En cas de pluie, lorsqu'ils laissent des traces sur le pare brise.

PREMIERS SECOURS

Q : Comment vérifier la respiration d'une victime ?

R : Regarder si le ventre et la poitrine se soulèvent et sentir de l'air à l'expiration.

69

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein.

R : Le candidat montre que le niveau est entre le mini et le maxi. Si le candidat a des difficultés pour ouvrir le capot, l'accompagnateur peut lui indiquer comment procéder.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein ?

R : Une perte d'efficacité du freinage.

PREMIERS SECOURS

Q : En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule ?

R : Il faut porter le gilet de haute visibilité avant de sortir du véhicule. Le terme "gilet jaune" peut être utilisé par le candidat.

70

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité.

R : Le candidat doit montrer où il se trouve sans obligation de le sortir. Le terme "gilet jaune" peut être utilisé si le candidat ne comprend pas.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ?

R : Le triangle de pré-signalisation.

PREMIERS SECOURS

Q : Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être déplacée ?

R : Dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences.

71

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement.

R : Le candidat ouvre le capot et montre le bocal. Si le candidat a des difficultés pour ouvrir le capot, l'accompagnateur peut lui indiquer comment procéder.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud ?

R : Un risque de brûlure.

PREMIERS SECOURS

Q : Comment arrêter une hémorragie ?

R : En appuyant fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou avec la paume de la main en mettant un tissu propre sur la plaie.



72

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ?

R : *L'insuffisance ou l'absence de visibilité vers l'arrière.*

PREMIERS SECOURS

Q : Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de pré-signalisation ?

R : *Le triangle de pré-signalisation doit être placé à une distance d'environ 30 m de la panne ou de l'accident, ou avant un virage, ou un sommet de côte.*

73

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir.

R : *Vérification des clignotants, propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée).*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide ?

R : *Non fonctionnement de l'une des ampoules.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quelles sont les précautions à prendre pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable ?

R : *La victime doit être visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr(e) de pouvoir réaliser le dégagement de la victime.*

74

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelles sont les conditions à respecter pour compléter le niveau d'huile ?

R : *Moteur froid et sur un terrain plat.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quelles sont les trois informations à transmettre aux services de secours ?

R : *Le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis, la nature et la localisation la plus précise du problème.*

75

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière.

R : *Vérification des feux, propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée).*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Dans quels cas doit-on les utiliser ?

R : *En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important.*

PREMIERS SECOURS

Q : Dans quel cas peut-on positionner une victime en Position Latérale de Sécurité (PLS) ?

R : *Si la victime ne répond pas, ne réagit pas et respire. secourssuivante*



76

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Vérifiez la présence de l'éthylotest.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : A partir de quel taux d'alcoolémie, en période de permis probatoire, est-on en infraction ?

R : 0,2 g /l, c'est à dire 0 verre, car dès le 1er verre ce seuil peut être dépassé.

PREMIERS SECOURS

Q : Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque ?

R : - **ALERTER:** alerter immédiatement les secours. - **MASSER:** pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. - **DEFIBRILLER:** utiliser un défibrillateur automatique (DAE) si possible.

77

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route.

R : Vérification des feux, propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Citez un cas d'utilisation d'un appel lumineux.

R : - Pour avertir de son approche. - En cas de danger. - A la place de l'avertisseur sonore.

PREMIERS SECOURS

Q : En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule ?

R : Il faut porter le gilet de haute visibilité avant de sortir du véhicule. Le terme " gilet jaune" peut être utilisé par le candidat.

78

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise.

R : La position auto (désembuage automatique) peut être utilisée si le véhicule en est équipé.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Citez deux éléments complémentaires permettant un désembuage efficace ?

R : La commande de vitesse de ventilation. - La commande d'air chaud. - La climatisation.

PREMIERS SECOURS

Q : Quel est l'objectif du Signal d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) ?

R : Avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire.

79

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur.

R : Le candidat montre la jauge. Pas de manipulation exigée. Si le candidat a des difficultés pour ouvrir le capot, l'accompagnateur peut lui indiquer comment procéder.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur ?

R : Un risque de détérioration ou de casse du moteur.

PREMIERS SECOURS

Q : Comment est diffusée l'alerte émise par le Signal d'Alerte et d'Information aux Populations (SAIP) ?

R : Grâce aux sirènes, aux médias tels que Radio France et France Télévision ou encore grâce à l'application SAIP.



80

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ?

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?

R : Une dégradation du système de freinage.

PREMIERS SECOURS

Q : En général, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de pré-signalisation ?

R : Le triangle de pré-signalisation doit être placé à une distance d'environ 30 m de la panne ou de l'accident, ou avant un virage ou un sommet de côte.

81

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement.

R : Vérification des feux, propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux ?

R : Une mauvaise vision vers l'avant et un risque d'éblouissement des autres usagers.

PREMIERS SECOURS

Q : Dans quelle situation peut-on déplacer une victime ?

R : En présence d'un danger réel, immédiat, non contrôlable. Ce déplacement doit rester exceptionnel.

82

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ?

R : La surchauffe ou la casse moteur.

PREMIERS SECOURS

Q : Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher ?

R : Car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire, ou ne pas faire, jusqu'à l'arrivée des secours.

83

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Qu'est-ce que l'aquaplanage, et quelle peut être sa conséquence ?

R : La présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule.

PREMIERS SECOURS

Q : Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être déplacée ?

R : Dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences.



84

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Actionnez les feux de détresse.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Dans quels cas doit-on les utiliser ?

R : *En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quels comportements adopter en cas de diffusion du signal d'alerte du Système d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) ?

R : - *Se mettre en sécurité. - S'informer grâce aux médias et sites internet des autorités dès que leur consultation est possible. - Respecter les consignes des autorités. -*

85

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : A l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrières, véhicule chargé.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus ?

R : *Chaque mois pour une utilisation normale de son véhicule et avant chaque long trajet.*

PREMIERS SECOURS

Q : Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route ?

R : *En délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un sur-accident.*

86

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Dans quelle situation doit-on le désactiver ?

R : *Lors du transport d'un enfant dans un siège auto dos à la route.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable ?

R : *La victime doit être visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr(e) de pouvoir réaliser le dégagement de la victime.*

87

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur ?

R : *Oui.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie ?

R : *Entraîner pour la victime une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque.*



88

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule ?

R : 10 ans.

PREMIERS SECOURS

Q : Comment est composé le signal d'alerte du Système d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) diffusé par les sirènes ?

R : Il se compose de deux codes distincts : - le Signal National d'Alerte (SNA), variation du signal sur trois cycles successifs.
- Le signal de fin d'alerte, signal continu.

89

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop.

R : Vérification des feux, propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop ?

R : Un manque d'information pour les usagers suiveurs et un risque de collision.

PREMIERS SECOURS

Q : Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher ?

R : Car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire, ou ne pas faire, jusqu'à l'arrivée des secours.

90

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière(s) et montrez le voyant correspondant.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Pouvez-vous les utiliser par forte pluie ?

R : Non.

PREMIERS SECOURS

Q : Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque ?

R : La victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas, ou présente une respiration anormale.

91

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Vérifiez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes.

R : Vérification des feux, propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est leur utilité ?

R : Rendre le véhicule plus visible le jour.

PREMIERS SECOURS

Q : A quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel avec les secours ?

R : Uniquement lorsque notre correspondant nous invite à le faire.



92

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez la commande de recyclage de l'air.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée ?

R : *Un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les surfaces vitrées.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos ?

R : *L'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque.*

93

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Vérifiez la présence du triangle de pré-signalisation.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Utilise-t-on le triangle de pré-signalisation sur autoroute ?

R : *Non.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque ?

R : - *ALERTER: alerter immédiatement les secours. - MASSER: pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. - DEFIBRILLER: utiliser un défibrillateur automatique (DAE) si possible.*

94

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers ?

R : *Un risque d'éblouissement des autres usagers.*

PREMIERS SECOURS

Q : Quel est l'objectif du Signal d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) ?

R : *Avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire.*

95

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule.

R : *Si le candidat a des difficultés pour ouvrir le capot, l'accompagnateur peut lui indiquer comment procéder.*

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement ?

R : *Une mauvaise visibilité et le risque d'être confondu avec un deux roues.*

PREMIERS SECOURS

Q : Citez les trois manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime ?

R : - *Lui poser des questions simples ("comment ça va ?", "vous m'entendez ?"). - Lui secouer doucement les épaules. - Lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un geste simple ("serrez-moi la main").*



96

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie ?

R : La commande de désembuage arrière. Le terme dégivrage peut remplacer celui de désembuage.

PREMIERS SECOURS

Q : Quels comportements adopter en présence d'une victime qui ne répond pas et ne réagit pas, mais Qu'es-ce que les premiers secours ?

R : - La placer en position stable sur le côté ou position latérale de sécurité. A l'arrivée des secours. - Surveiller la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours.

97

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière ?

R : Être mal vu et un risque de collision.

PREMIERS SECOURS

Q : Comment est diffusée l'alerte émise par le Signal d'Alerte et d'Information aux Populations (SAIP) ?

R : Grâce aux sirènes, aux médias tels que Radio France et France Télévision ou encore grâce à l'application SAIP.

98

VÉRIFICATION INTÉRIEURE

Q : Montrez le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique ?

R : Pour info : obligatoire sur tous les véhicules neufs mis en circulation à compter du 01/11/2014.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ?

R : Tous les mois.

PREMIERS SECOURS

Q : Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque ?

R : Le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une façon anarchique.

99

VÉRIFICATION EXTÉRIEURE

Q : Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant ?

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Q : Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant ?

R : Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise.

PREMIERS SECOURS

Q : Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatisé externe (DAE) ?

R : C'est un appareil qui peut permettre de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque.