Buvusi Artilerijos stotis

Popierinis modelis 1:87 (H0) · Varėnos artilerijos poligonas



Detalės

A1–A2 Perono fasadas (1 lapas)

B1–B2 Pagrindinis fasadas (2 lapas)

C, D Galiniai fasadai (3 lapas)

E Prieangis (3 lapas)

F1–F2 Stogas (4–5 lapai)

G1–G2 Stogo galai (6 lapas)

H Prieangio stogas, I smailė (6 lapas)

Pagrindas (7–8 lapai)

Surinkimas

Spausdinkite 100 % masteliu (be „pritaikyti lapui“), geriausia ant 160–200 g/m² popieriaus.

1. Sujunkite pagrindo lapus, klijuokite ant kartono.
2. Iškirpkite detales; punktyrai – lenkimo linijos, pilki laukeliai – klijavimui.
3. Suklijuokite A1+A2 ir B1+B2 per vidurio juosteles.
4. Iš A, C, B, D sudėkite dėžę, priklijuokite prie pagrindo pagal kontūrą.
5. Prieangį E priklijuokite prie pagrindinio fasado vidurio.
6. Suklijuokite stogą F1+F2, pridėkite galus G1, G2 ir uždėkite ant sienų.
7. Uždėkite prieangio stogą H ir smailę I.

Surinkimo schema – kitame lape.

Apie modelį

Fasadų ir stogo vaizdai paimti iš esamos būklės fotogrametrinio 3D modelio (S. Zaura). Stogo kaminai ir nedideli frontonėliai pavaizduoti tik paviršiuje. Pastato matmenys: ~27,5 × 12,8 m, karnizas ~5,35 m.
1 m natūroje = 11,5 mm modelyje.


Saulius Zaura · 2026

Created as part of the project: “Fort-Union – Integration of the Polish–Lithuanian Network of Fortifications for the Development of Representative Tourism Products”


Interreg Lietuva – Lenkija
Bendrai finansuoja EUROPOS SĄJUNGA

Surinkimo schema


Skaičiai rodyklėse – surinkimo žingsniai (žr. 1 lapo aprašymą). Pilki laukeliai – klijavimo juostelės.




Sienų jungtys (vaizdas iš viršaus)



Stogo jungtys



F1 juostelės (pilka) lenda po F2 kraštu; kraigas – punktyras.




G1, G2: šoninės juostelės lenda po F šlaitų galais. Stogas uždedamas ant sienų „po stogu“ juostelių.


- Visų sienų apatinės juostelės („prie pagrindo“) lenkiamos į vidų ir klijuojamos ant pagrindo kontūro.
- Viršutinės juostelės („po stogu“) lenkiamos į vidų – ant jų uždedamas stogas.
- Prieangio E šoniniai kraštai („B“) klijuojami prie fasado B, B1 ir B2 sandūra – prieangio viduryje.
- Prieangio viršaus juostelės („po H“) lenkiamos į vidų, ant jų klijuojamas prieangio stogo H dugnas.




A1 Perono fasadas, kairė pusė




A2 Perono fasadas, dešinė pusė




B1 Pagrindinis fasadas, kairė pusė



B2 Pagrindinis fasadas, dešinė pusė



C Galinis fasadas (su durimis)



D Galinis fasadas




E Prieangis (šoniniai kraštai klijuojami prie pagrindinio fasado B vidurio)




F1 Stogas, pirmoji pusė (kraigas – sulenkti per punktyrą)




F2 Stogas, antroji pusė (klijuoti prie F1 juostelių)




G1 Stogo galas



G2 Stogo galas




H Prieangio stogas (sulenkti per kvadrato kraštus)



I Smailė su vėtrunge

(galima iš storesnio popieriaus ar vielos)




Buvusi Artilerijos stotis

Varėna, Glūkas · Grybautojų g. 8

Mastelis 1:87 (H0)

0 5 m

Š



Esamos būklės 3D modelis

skfb.ly/pDnoB

Saulius Zaura · 2026

Created as part of the project:
“Fort-Union – Integration of the Polish–Lithuanian Network of Fortifications for the Development of Representative Tourism Products”