Documento de Épicas e Historias de Usuario “OrientaSede (Punto Único de Información)”

APT-122 · OrientaSede

Fecha:16/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento..... 3

Épicas para el proyecto OrientaSede (Punto Único de Información)..... 4

Priorización de Épicas..... 5

Definición de Historias de Usuario..... 6

Datos del documento

Histórico de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción/cambio	autor
1.0	10/09/2026	Primera versión de las épicas y las historias de usuario, elaborada junto con el Acta de Constitución del Proyecto.	Equipo del proyecto
2.0	16/10/2026	Reestructuración de las épicas y las historias según el Product Backlog versión 2.0: mapa solo bidimensional, directorio por áreas, verificación del correo con código de un solo uso y nuevas historias E5-H4, E5-H5 y E6-H2.	Patricia Cavieres Navarro

Información del Proyecto

Organización	Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Sección	CAPSTONE_704D_OLS
Proyecto (Nombre)	OrientaSede (Punto Único de Información)
Fecha de Inicio	25/08/2026
Fecha de Término	28/12/2026
Patrocinador principal	Duoc UC, sede Puente Alto
Docente	Julio Tapia Acevedo

Integrantes

Rut	Nombre	Correo
	Patricia Cavieres Navarro	
	Christofer Fuentes Ocaranza	
	Pablo Méndez Contreras	

Épicas para el proyecto OrientaSede (Punto Único de Información)

Épica general. Como usuario de una institución educativa, necesito acceder desde un tótem físico a la ubicación de salas, el directorio de áreas, las preguntas frecuentes, la guía de trámites y el enrolamiento fotográfico, con la finalidad de resolver mis necesidades de orientación de forma autónoma, sin depender de la disponibilidad de personal administrativo. Esa épica se organiza en seis épicas, cada una asociada a un módulo del sistema.

ID	Épica
EP-01	**Mapa interactivo de salas del campus.** Ubicación de salas, oficinas y áreas sobre el plano bidimensional de cada piso, con búsqueda y navegación táctil.
EP-02	**Directorio de áreas.** Consulta de las áreas de la institución, lo que atiende cada una, su ubicación y su contacto, y del área que atiende a cada carrera.
EP-03	**Preguntas frecuentes y guía de trámites.** Respuestas de autogestión organizadas por categoría y guías paso a paso de los trámites, con sus requisitos y plazos.
EP-04	**Enrolamiento fotográfico autónomo.** Verificación del correo institucional con un código de un solo uso, validación de la fotografía y envío al sistema de enrolamiento de la institución.
EP-05	**Aplicación de escritorio administrativa.** Inicio de sesión del administrador, gestión de salas, áreas y preguntas frecuentes, y seguimiento de las solicitudes de enrolamiento.
EP-06	**Infraestructura, despliegue y configuración.** Despliegue con contenedores Docker y adaptación del sistema a una institución mediante su configuración.

Priorización de Épicas

Las épicas se priorizan ordenándolas según cuatro criterios: su aporte al propósito del producto y a la rúbrica de la asignatura, la dependencia técnica con otras épicas, el riesgo asociado a servicios externos y el esfuerzo que demandan. La prioridad se expresa como un orden del 1 al 6 y como un nivel, Alta para lo que el producto no puede omitir y Media para lo que completa la experiencia, y se deriva del orden que tienen las historias de cada épica en el Product Backlog versión 2.0.

Las historias de usuario se estiman en puntos de historia mediante Planning Poker, con la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21) y la historia E3-H1 como referencia de 3 puntos. El resultado se registra en el documento Product Backlog con estimación de historias, que suma 94 puntos.

ID	Épica	Priorización
EP-01	Mapa interactivo de salas del campus	1. Alta
EP-05	Aplicación de escritorio administrativa	2. Alta
EP-02	Directorio de áreas	3. Alta
EP-04	Enrolamiento fotográfico autónomo	4. Alta
EP-03	Preguntas frecuentes y guía de trámites	5. Media
EP-06	Infraestructura, despliegue y configuración	6. Media

Definición de Historias de Usuario

Las historias de usuario siguen el formato de la plantilla institucional de historias de usuario y criterios de aceptación: el enunciado indica el rol, la funcionalidad y la razón o resultado, y cada criterio de aceptación se describe como un escenario con su contexto, su evento y el resultado o comportamiento esperado del sistema. El detalle completo se entrega además en el archivo Historias_de_Usuario_OrientaSede.xlsx.

La tabla siguiente resume las trece historias del proyecto en el orden de prioridad del Product Backlog versión 2.0, con su épica, su prioridad y su estimación en puntos de historia.

ID	Historia de usuario	Épica	Prioridad	Puntos	Caso de uso
E1-H1	Ubicar una sala, oficina o área mediante el mapa interactivo 2D	Mapa interactivo de salas del campus	Alta	13	CU-01
E5-H4	Iniciar sesión como administrador de contenidos	Aplicación de escritorio administrativa	Alta	5	CU-06
E5-H1	Gestionar las salas desde la aplicación de escritorio	Aplicación de escritorio administrativa	Alta	8	CU-07
E2-H1	Consultar el directorio de áreas de la institución	Directorio de áreas	Alta	5	CU-02
E5-H2	Gestionar las áreas y su información de contacto	Aplicación de escritorio administrativa	Alta	5	CU-08
E4-H1	Verificar el correo institucional con un código de un solo uso	Enrolamiento fotográfico autónomo	Alta	8	CU-11
E4-H2	Completar la validación facial y el envío de la fotografía	Enrolamiento fotográfico autónomo	Alta	21	CU-05
E3-H1	Consultar las preguntas frecuentes sobre trámites	Preguntas frecuentes y guía de trámites	Media	3	CU-03
E5-H3	Gestionar las preguntas frecuentes	Aplicación de escritorio administrativa	Media	3	CU-09
E3-H2	Seguir una guía paso a paso para realizar un trámite	Preguntas frecuentes y guía de trámites	Media	5	CU-04
E6-H1	Desplegar el sistema completo mediante contenedores Docker	Infraestructura, despliegue y configuración	Media	8	Transversal
E6-H2	Adaptar el sistema a una institución mediante su configuración	Infraestructura, despliegue y configuración	Media	5	Transversal
E5-H5	Consultar el estado de las solicitudes de enrolamiento	Aplicación de escritorio administrativa	Media	5	CU-10

E1-H1. Ubicar una sala, oficina o área mediante el mapa interactivo 2D

Enunciado de la historia				Criterios de aceptación				
ID de la historia	**Rol**	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**N°**	**Criterio de aceptación (título)**	**Contexto**	**Evento**	**Resultado / Comportamiento esperado**
E1-H1	Como un Usuario General	Necesito ubicar una sala, una oficina o un área del campus mediante un mapa interactivo bidimensional	Con la finalidad de llegar a mi destino sin perder tiempo buscando indicaciones	1	Espacio existente con plano cargado	En caso que la sala, oficina o área buscada existe en la base de datos y su piso tiene plano cargado	cuando la persona escribe el nombre, el código o el alias y selecciona una coincidencia	el sistema resalta el espacio en el plano del piso y muestra su piso, su ubicación y su equipamiento, en menos de dos segundos.
				2	Búsqueda por alias o sin tildes	En caso que la persona escribe el nombre en minúsculas, sin tildes o con un alias registrado	cuando realiza la búsqueda	el sistema encuentra el mismo espacio que habría encontrado con el nombre exacto.
				3	Espacio inexistente	En caso que el texto ingresado no coincide con ningún espacio	cuando la persona realiza la búsqueda	el sistema informa que no se encontraron resultados, sugiere revisar el código o el nombre y registra la consulta como búsqueda sin resultado.
				4	Navegación táctil del plano	En caso que la persona está viendo el plano de un piso	cuando desliza o hace zoom con la pantalla táctil	el sistema desplaza y amplía el plano de forma fluida sin perder resaltado el espacio seleccionado.

E2-H1. Consultar el directorio de áreas de la institución

Enunciado de la historia				Criterios de aceptación				
ID de la historia	**Rol**	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**N°**	**Criterio de aceptación (título)**	**Contexto**	**Evento**	**Resultado / Comportamiento esperado**
E2-H1	Como un Usuario General	Necesito consultar el directorio de áreas de la institución	Con la finalidad de saber qué área atiende mi necesidad, dónde queda y cómo contactarla sin recorrer varias oficinas	1	Área registrada	En caso que el área consultada tiene su ficha registrada	cuando la persona selecciona el área en el directorio	el sistema muestra lo que atiende, su ubicación, su horario, su correo y su anexo, y ofrece verla en el mapa cuando tiene ubicación.
				2	Consulta por carrera	En caso que la carrera buscada está vinculada con un área	cuando la persona busca su carrera	el sistema muestra el área que atiende a los estudiantes de esa carrera.
				3	Carrera sin área asignada	En caso que la carrera buscada no tiene un área asignada	cuando la persona selecciona esa carrera	el sistema informa que no hay un área registrada y sugiere acudir al punto de atención general de la institución.

E3-H1. Consultar las preguntas frecuentes sobre trámites

Enunciado de la historia				Criterios de aceptación				
ID de la historia	**Rol**	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**N°**	**Criterio de aceptación (título)**	**Contexto**	**Evento**	**Resultado / Comportamiento esperado**
E3-H1	Como un Usuario General	Necesito consultar las preguntas frecuentes sobre trámites administrativos	Con la finalidad de resolver dudas comunes sin esperar atención presencial	1	Pregunta con respuesta publicada	En caso que existe una pregunta publicada que coincide con la búsqueda o con la categoría elegida	cuando la persona la selecciona	el sistema muestra la respuesta completa de inmediato y, si la pregunta tiene un área responsable, ofrece abrir su ficha.
				2	Sin coincidencias	En caso que la búsqueda no coincide con ninguna pregunta	cuando la persona ejecuta la búsqueda	el sistema informa que no se encontraron preguntas y mantiene visibles las categorías disponibles.
				3	Pregunta no publicada	En caso que una pregunta está registrada como no publicada	cuando la persona consulta las preguntas del tótem	el sistema no la muestra.

E3-H2. Seguir una guía paso a paso para realizar un trámite

Enunciado de la historia				Criterios de aceptación				
ID de la historia	**Rol**	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**N°**	**Criterio de aceptación (título)**	**Contexto**	**Evento**	**Resultado / Comportamiento esperado**
E3-H2	Como un Usuario General	Necesito seguir una guía paso a paso para realizar un trámite	Con la finalidad de completar el proceso correctamente sin depender de un funcionario	1	Trámite con guía disponible	En caso que el trámite seleccionado cuenta con una guía registrada	cuando la persona selecciona el trámite	el sistema despliega los pasos en orden, los requisitos, el plazo estimado y el área responsable.
				2	Trámite sin guía cargada	En caso que el trámite seleccionado no tiene pasos cargados	cuando la persona intenta acceder a la guía	el sistema informa que la información está en proceso de carga y muestra el contacto del área responsable.
				3	Trámite autogestionable	En caso que el trámite puede realizarse en el tótem y el módulo de enrolamiento está activo	cuando la persona abre la guía del trámite	el sistema ofrece iniciar el enrolamiento fotográfico; si el módulo está inactivo, la opción no se muestra.

E4-H1. Verificar el correo institucional con un código de un solo uso

Enunciado de la historia				Criterios de aceptación				
ID de la historia	**Rol**	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**N°**	**Criterio de aceptación (título)**	**Contexto**	**Evento**	**Resultado / Comportamiento esperado**
E4-H1	Como un Usuario Institucional	Necesito verificar mi correo institucional con un código de un solo uso	Con la finalidad de que el enrolamiento quede asociado a mi identidad de forma segura	1	Verificación exitosa	En caso que la persona ingresa un correo de un dominio aceptado y recibe el código	cuando ingresa el código vigente y correcto	el sistema registra el intento como verificado y habilita el paso siguiente del enrolamiento.
				2	Código incorrecto	En caso que la persona ingresa un código que no coincide	cuando confirma el código	el sistema suma un intento fallido e informa cuántos intentos le quedan.
				3	Intentos agotados	En caso que la persona alcanza el máximo de intentos permitidos	cuando ingresa otro código incorrecto	el sistema rechaza el intento y exige solicitar un código nuevo.
				4	Código vencido	En caso que transcurre la vigencia del código sin que la persona lo ingrese	cuando intenta confirmarlo	el sistema marca el intento como expirado y permite solicitar un código nuevo.
				5	Dominio no aceptado	En caso que el correo ingresado pertenece a un dominio que la institución no acepta	cuando la persona lo envía	el sistema informa los dominios válidos y no envía ningún código.
				6	Reenvío del código	En caso que el correo con el código no llega	cuando la persona solicita un reenvío	el sistema genera un código nuevo e invalida el anterior.

E4-H2. Completar la validación facial y el envío de la fotografía

Enunciado de la historia				Criterios de aceptación				
ID de la historia	**Rol**	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**N°**	**Criterio de aceptación (título)**	**Contexto**	**Evento**	**Resultado / Comportamiento esperado**
E4-H2	Como un Usuario Institucional	Necesito completar la validación facial y el envío de mi fotografía durante el enrolamiento	Con la finalidad de que mi fotografía quede registrada en el sistema de la institución sin acudir a una oficina	1	Fotografía válida	En caso que la cámara del tótem capta un rostro único, bien iluminado y encuadrado	cuando la persona confirma la fotografía	el sistema la valida con Google Vision AI, la envía al sistema de enrolamiento, elimina la imagen y muestra la confirmación.
				2	Fotografía rechazada	En caso que la imagen no permite identificar un rostro válido	cuando el sistema procesa la captura	el sistema elimina la imagen, solicita repetir la captura e indica cómo mejorar la luz o el encuadre, sin enviar nada al sistema de enrolamiento.
				3	Falla de un servicio externo	En caso que Google Vision AI o el sistema de enrolamiento no responden	cuando el sistema intenta validar o enviar la fotografía	el sistema registra el error, marca la solicitud como fallida, informa a la persona que intente más tarde y conserva la copia como máximo 24 horas.
				4	Abandono del tótem	En caso que la persona se aleja y transcurre el tiempo de inactividad configurado	cuando vence ese tiempo	el sistema vuelve a la pantalla de inicio, marca la solicitud como cancelada y elimina cualquier imagen pendiente.

E5-H4. Iniciar sesión como administrador de contenidos

Enunciado de la historia				Criterios de aceptación				
ID de la historia	**Rol**	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**N°**	**Criterio de aceptación (título)**	**Contexto**	**Evento**	**Resultado / Comportamiento esperado**
E5-H4	Como un Administrador de contenidos	Necesito iniciar sesión con mis credenciales en la aplicación de escritorio	Con la finalidad de acceder a los módulos de administración sin que personas no autorizadas puedan modificar los contenidos	1	Credenciales válidas	En caso que el funcionario tiene una cuenta activa y no bloqueada	cuando ingresa su correo y su contraseña correctos	el sistema abre una sesión con un token de vencimiento definido y muestra los módulos que permiten sus roles.
				2	Credenciales incorrectas	En caso que el correo o la contraseña no son correctos	cuando el funcionario intenta ingresar	el sistema muestra un mensaje genérico que no indica cuál dato falló y suma un intento fallido.
				3	Bloqueo temporal	En caso que se alcanza el máximo de intentos fallidos consecutivos	cuando el funcionario intenta ingresar de nuevo	el sistema bloquea el acceso durante el tiempo configurado e informa que el bloqueo es temporal.
				4	Cierre o vencimiento de sesión	En caso que el funcionario cierra la sesión o el token vence	cuando realiza una nueva acción	el sistema revoca la sesión, rechaza la acción y vuelve a la pantalla de inicio de sesión.

E5-H1. Gestionar las salas desde la aplicación de escritorio

Enunciado de la historia				Criterios de aceptación				
ID de la historia	**Rol**	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**N°**	**Criterio de aceptación (título)**	**Contexto**	**Evento**	**Resultado / Comportamiento esperado**
E5-H1	Como un Administrador de contenidos	Necesito gestionar la información de las salas desde la aplicación de escritorio	Con la finalidad de mantener actualizado el mapa que consulta el tótem	1	Creación de una sala	En caso que el funcionario completa el nombre, el código, el tipo de espacio y el piso	cuando guarda el registro	el sistema almacena la sala, la deja disponible para el mapa del tótem y registra la acción en la bitácora de auditoría.
				2	Datos incompletos	En caso que el funcionario deja vacío un campo obligatorio	cuando intenta guardar el registro	el sistema impide el guardado y señala el campo pendiente.
				3	Código repetido en el piso	En caso que el código ingresado ya existe en el mismo piso	cuando el funcionario intenta guardar	el sistema impide el guardado e informa que el código ya está en uso.
				4	Eliminación de una sala	En caso que el funcionario elimina una sala	cuando confirma la eliminación	el sistema la elimina y, si estaba asociada a un área, conserva el área sin ubicación.

E5-H2. Gestionar las áreas y su información de contacto

Enunciado de la historia				Criterios de aceptación				
ID de la historia	**Rol**	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**N°**	**Criterio de aceptación (título)**	**Contexto**	**Evento**	**Resultado / Comportamiento esperado**
E5-H2	Como un Administrador de contenidos	Necesito gestionar las áreas de la institución y sus datos de contacto desde la aplicación de escritorio	Con la finalidad de que el directorio del tótem muestre siempre información vigente	1	Creación de un área	En caso que el funcionario completa el nombre, la descripción y un correo de contacto válido	cuando guarda el registro	el sistema almacena el área y la deja disponible en el directorio del tótem.
				2	Datos inválidos o nombre repetido	En caso que falta un campo obligatorio, el correo no tiene un formato válido o ya existe un área con el mismo nombre	cuando el funcionario intenta guardar	el sistema impide el guardado y señala el campo que debe corregirse.
				3	Actualización de contacto	En caso que el correo, el anexo, el horario o la ubicación de un área cambian	cuando el funcionario edita el registro	el sistema actualiza los datos y estos se reflejan en el directorio del tótem en la siguiente consulta.
				4	Eliminación de un área	En caso que el funcionario elimina un área	cuando confirma la eliminación	el sistema la rechaza si tiene trámites asociados; si no los tiene, la elimina y deja sin área a las carreras y preguntas que estaban vinculadas.

E5-H3. Gestionar las preguntas frecuentes

Enunciado de la historia				Criterios de aceptación				
ID de la historia	**Rol**	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**N°**	**Criterio de aceptación (título)**	**Contexto**	**Evento**	**Resultado / Comportamiento esperado**
E5-H3	Como un Administrador de contenidos	Necesito gestionar las preguntas frecuentes desde la aplicación de escritorio	Con la finalidad de mantener actualizadas las respuestas que consulta el público	1	Publicación de una pregunta	En caso que el funcionario redacta una pregunta, su categoría y su respuesta	cuando la guarda como publicada	el sistema la muestra en el módulo de preguntas frecuentes del tótem.
				2	Campos obligatorios vacíos	En caso que falta la pregunta, la categoría o la respuesta	cuando el funcionario intenta guardar	el sistema impide el guardado y señala el campo pendiente.
				3	Retiro de la publicación	En caso que el funcionario quita la publicación de una pregunta	cuando guarda el cambio	el sistema deja de mostrarla en el tótem y la conserva en el listado.
				4	Eliminación de una pregunta	En caso que el funcionario elimina una pregunta	cuando confirma la eliminación	el sistema la elimina del listado y del tótem.

E5-H5. Consultar el estado de las solicitudes de enrolamiento

Enunciado de la historia				Criterios de aceptación				
ID de la historia	**Rol**	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**N°**	**Criterio de aceptación (título)**	**Contexto**	**Evento**	**Resultado / Comportamiento esperado**
E5-H5	Como un Administrador de contenidos	Necesito consultar el estado de las solicitudes de enrolamiento	Con la finalidad de saber qué ocurrió con cada solicitud y detectar fallas de los servicios externos	1	Listado de solicitudes	En caso que existen solicitudes de enrolamiento	cuando el funcionario abre el módulo	el sistema las lista con su fecha, el correo del usuario, su estado y la cantidad de códigos fallidos, y permite filtrarlas por estado y por fechas.
				2	Detalle de una solicitud fallida	En caso que una solicitud terminó como fallida	cuando el funcionario abre su detalle	el sistema muestra la verificación del correo, el resultado de la validación y los errores registrados con el servicio, la operación y la hora.
				3	Fotografía no disponible	En caso que el funcionario consulta cualquier solicitud	cuando abre su detalle	el sistema muestra el resultado de la validación y las fechas de captura y eliminación, pero nunca la imagen.
				4	Sin solicitudes	En caso que no existen solicitudes o ninguna coincide con los filtros	cuando el funcionario consulta el listado	el sistema muestra un mensaje de estado vacío y la opción de limpiar los filtros.

E6-H1. Desplegar el sistema completo mediante contenedores Docker

Enunciado de la historia				Criterios de aceptación				
ID de la historia	**Rol**	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**N°**	**Criterio de aceptación (título)**	**Contexto**	**Evento**	**Resultado / Comportamiento esperado**
E6-H1	Como parte del equipo de desarrollo	Necesito desplegar el sistema completo mediante contenedores Docker	Con la finalidad de instalar y actualizar el tótem de forma reproducible sobre el hardware físico	1	Despliegue exitoso	En caso que la configuración de docker-compose incluye el backend, la base de datos y los parámetros de la institución	cuando se ejecuta el comando de despliegue	el sistema levanta los contenedores y la aplicación queda disponible en el tótem.
				2	Falla de un servicio	En caso que uno de los contenedores no logra iniciar	cuando se ejecuta el despliegue	el sistema registra el error en el registro correspondiente y no interrumpe los demás contenedores.
				3	Reinstalación en el tótem	En caso que el equipo del tótem debe reinstalarse y no tiene configuración previa	cuando se siguen las instrucciones del README	el sistema queda operativo sin pasos manuales adicionales.

E6-H2. Adaptar el sistema a una institución mediante su configuración

Enunciado de la historia				Criterios de aceptación				
ID de la historia	**Rol**	**Característica / Funcionalidad**	**Razón / Resultado**	**N°**	**Criterio de aceptación (título)**	**Contexto**	**Evento**	**Resultado / Comportamiento esperado**
E6-H2	Como parte del equipo de desarrollo	Necesito adaptar el sistema a una institución cambiando su configuración, sus planos y sus contenidos	Con la finalidad de usar OrientaSede en otra sede sin modificar el código	1	Identidad de la institución	En caso que se cargan el nombre, el logotipo y los colores de la institución en la configuración	cuando se inicia el tótem	la interfaz muestra la identidad cargada, sin cambios en el código.
				2	Dominios de correo	En caso que se configuran los dominios de correo aceptados	cuando una persona verifica su correo	el sistema acepta solo los dominios configurados.
				3	Módulo de enrolamiento inactivo	En caso que el módulo de enrolamiento está desactivado en la configuración	cuando una persona usa el tótem	el sistema no muestra la opción de enrolamiento en el menú ni en la guía de trámites.