OrientaSede (Punto Único de Información)

Product Backlog

Integrantes: Patricia Cavieres Navarro, Christofer Fuentes Ocaranza y Pablo Méndez Contreras

Sección CAPSTONE_704D_OLS · Docente: Julio Tapia Acevedo · Metodología: Scrumban

Versión 2.0 · 15 de octubre de 2026

1. Introducción 3
1.1 Propósito 3
1.2 Relación con los demás documentos 3
2. Criterios de priorización 3
3. Épicas 4
4. Backlog priorizado 5
5. Historias de usuario y criterios de aceptación 5
5.1 EP-01 Mapa interactivo de salas del campus 6
5.2 EP-02 Directorio de áreas 6
5.3 EP-03 Preguntas frecuentes y guía de trámites 7
5.4 EP-04 Enrolamiento fotográfico autónomo 8
5.5 EP-05 Aplicación de escritorio administrativa 9
5.6 EP-06 Infraestructura, despliegue y configuración 12
6. Cambios respecto de la versión 1.0 13
7. Fuera de alcance y decisiones pendientes 13

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento presenta el Product Backlog priorizado de OrientaSede (Punto Único de Información). Reúne las épicas y las historias de usuario del proyecto, el orden en que se desarrollan, sus criterios de aceptación y los cambios que tuvieron desde la primera versión, elaborada en la Fase 1. Es la fuente de la que el equipo toma el trabajo de cada sprint, y su contenido se mantiene vivo: cada vez que el equipo aprende algo nuevo, el backlog se revisa, se reordena y se actualiza.

1.2 Relación con los demás documentos

La versión 1.0 de las historias de usuario se elaboró el 10 de septiembre de 2026, junto con el Acta de Constitución del Proyecto, y desde entonces el diseño del sistema cambió en varios puntos: el mapa pasó a ser bidimensional, el directorio se organiza por áreas y no por coordinadores, la verificación de identidad usa un código enviado al correo en lugar de Microsoft Entra ID, y el sistema se concibe como una plataforma configurable para cualquier institución. Esta versión 2.0 incorpora esos cambios y se complementa con la Especificación de Casos de Uso, que detalla el flujo de cada historia, con el Documento de Diseño y Arquitectura y con el Modelo de Datos.

2. Criterios de priorización

Las historias se ordenan combinando cuatro criterios. El primero es el aporte al propósito del producto y a la rúbrica de la asignatura, de modo que lo que el producto no puede omitir se desarrolla primero. El segundo es la dependencia técnica: las historias que habilitan a otras, como la base de datos, el inicio de sesión del administrador o el mapa, van antes que las que las consumen. El tercero es el riesgo, porque las historias que dependen de servicios externos, como el enrolamiento, se abordan con margen suficiente para absorber imprevistos y se aíslan para que su falla no afecte al resto. El cuarto es el esfuerzo, que se equilibra entre los tres integrantes para que ningún frente quede como cuello de botella.

La **prioridad Alta** corresponde a las historias sin las cuales el producto no cumple su propósito ni la rúbrica, y el equipo no las recorta ante la falta de tiempo. La **prioridad Media** corresponde a las historias que completan la experiencia y que se desarrollan una vez cubiertas las anteriores. La **prioridad Baja** se reserva para las historias deseables que se incorporan solo si sobra tiempo. En esta versión no hay historias de prioridad Baja, porque la vista tridimensional, que tenía esa prioridad, se descartó.

3. Épicas

La épica general del proyecto es la siguiente. Como usuario de una institución educativa, necesito acceder desde un tótem físico a la ubicación de salas, el directorio de áreas, las preguntas frecuentes, la guía de trámites y el enrolamiento fotográfico, con la finalidad de resolver mis necesidades de orientación de forma autónoma, sin depender de la disponibilidad de personal administrativo. Esa épica se organiza en seis épicas asociadas a los módulos del sistema.

ID	Épica	Descripción	Responsable principal
EP-01	Mapa interactivo de salas del campus	Ubicación de salas, oficinas y áreas sobre el plano bidimensional de cada piso, con búsqueda y navegación táctil.	Patricia Cavieres
EP-02	Directorio de áreas	Consulta de las áreas de la institución, lo que atiende cada una, su ubicación y su contacto, y del área que atiende a cada carrera.	Christofer Fuentes
EP-03	Preguntas frecuentes y guía de trámites	Respuestas de autogestión organizadas por categoría y guías paso a paso de los trámites, con sus requisitos y plazos.	Christofer Fuentes
EP-04	Enrolamiento fotográfico autónomo	Verificación del correo institucional con un código de un solo uso, validación de la fotografía y envío al sistema de enrolamiento de la institución.	Patricia Cavieres
EP-05	Aplicación de escritorio administrativa	Inicio de sesión del administrador, gestión de salas, áreas y preguntas frecuentes, y seguimiento de las solicitudes de enrolamiento.	Pablo Méndez
EP-06	Infraestructura, despliegue y configuración	Despliegue con contenedores Docker y adaptación del sistema a una institución mediante su configuración.	Christofer Fuentes y Patricia Cavieres

4. Backlog priorizado

La tabla siguiente muestra las historias en el orden en que se desarrollan, con su prioridad, el caso de uso que las detalla, el responsable y la ventana de trabajo prevista en la Carta Gantt. La ventana corresponde a la actividad completa de la Carta Gantt que contiene la historia, de modo que varias historias comparten una misma ventana cuando pertenecen a un mismo módulo. La asignación de cada historia a un sprint se registra en el Sprint Backlog correspondiente.

Orden	ID	Historia	Prioridad	Responsable	Ventana prevista	Caso de uso
1	E1-H1	Ubicar una sala, oficina o área mediante el mapa interactivo 2D	Alta	Patricia Cavieres	13 oct a 9 nov	CU-01
2	E5-H4	Iniciar sesión como administrador de contenidos	Alta	Pablo Méndez	6 oct a 23 nov	CU-06
3	E5-H1	Gestionar las salas desde la aplicación de escritorio	Alta	Pablo Méndez	6 oct a 23 nov	CU-07
4	E2-H1	Consultar el directorio de áreas de la institución	Alta	Christofer Fuentes	6 a 26 oct	CU-02
5	E5-H2	Gestionar las áreas y su información de contacto	Alta	Pablo Méndez	6 oct a 23 nov	CU-08
6	E4-H1	Verificar el correo institucional con un código de un solo uso	Alta	Patricia Cavieres	27 oct a 23 nov	CU-11
7	E4-H2	Completar la validación facial y el envío de la fotografía	Alta	Patricia Cavieres	27 oct a 23 nov	CU-05
8	E3-H1	Consultar las preguntas frecuentes sobre trámites	Media	Christofer Fuentes	20 oct a 9 nov	CU-03
9	E5-H3	Gestionar las preguntas frecuentes	Media	Pablo Méndez	6 oct a 23 nov	CU-09
10	E3-H2	Seguir una guía paso a paso para realizar un trámite	Media	Christofer Fuentes	3 a 16 nov	CU-04
11	E6-H1	Desplegar el sistema completo mediante contenedores Docker	Media	Christofer Fuentes	17 a 30 nov	Transversal
12	E6-H2	Adaptar el sistema a una institución mediante su configuración	Media	Patricia Cavieres y Christofer Fuentes	10 a 30 nov	Transversal
13	E5-H5	Consultar el estado de las solicitudes de enrolamiento	Media	Pablo Méndez	10 a 23 nov	CU-10

5. Historias de usuario y criterios de aceptación

Cada historia se presenta con su enunciado y con sus criterios de aceptación, redactados por escenario según el formato de la plantilla institucional: un contexto que describe la condición de partida, un evento que describe la acción y un resultado que describe el comportamiento esperado del sistema.

5.1 EP-01 Mapa interactivo de salas del campus

E1-H1. Ubicar una sala, oficina o área mediante el mapa interactivo 2D

Como Usuario General, necesito ubicar una sala, una oficina o un área del campus mediante un mapa interactivo bidimensional, con la finalidad de llegar a mi destino sin perder tiempo buscando indicaciones. Prioridad alta. Caso de uso: CU-01.

Nº	Criterio	Contexto	Evento	Resultado esperado
1	Espacio existente con plano cargado	En caso que la sala, oficina o área buscada existe en la base de datos y su piso tiene plano cargado	cuando la persona escribe el nombre, el código o el alias y selecciona una coincidencia	el sistema resalta el espacio en el plano del piso y muestra su piso, su ubicación y su equipamiento, en menos de dos segundos.
2	Búsqueda por alias o sin tildes	En caso que la persona escribe el nombre en minúsculas, sin tildes o con un alias registrado	cuando realiza la búsqueda	el sistema encuentra el mismo espacio que habría encontrado con el nombre exacto.
3	Espacio inexistente	En caso que el texto ingresado no coincide con ningún espacio	cuando la persona realiza la búsqueda	el sistema informa que no se encontraron resultados, sugiere revisar el código o el nombre y registra la consulta como búsqueda sin resultado.
4	Navegación táctil del plano	En caso que la persona está viendo el plano de un piso	cuando desliza o hace zoom con la pantalla táctil	el sistema desplaza y amplía el plano de forma fluida sin perder resaltado el espacio seleccionado.

5.2 EP-02 Directorio de áreas

E2-H1. Consultar el directorio de áreas de la institución

Como Usuario General, necesito consultar el directorio de áreas de la institución, con la finalidad de saber qué área atiende mi necesidad, dónde queda y cómo contactarla sin recorrer varias oficinas. Prioridad alta. Caso de uso: CU-02.

Nº	Criterio	Contexto	Evento	Resultado esperado
1	Área registrada	En caso que el área consultada tiene su ficha registrada	cuando la persona selecciona el área en el directorio	el sistema muestra lo que atiende, su ubicación, su horario, su correo y su anexo, y ofrece verla en el mapa cuando tiene ubicación.
2	Consulta por carrera	En caso que la carrera buscada está vinculada con un área	cuando la persona busca su carrera	el sistema muestra el área que atiende a los estudiantes de esa carrera.
3	Carrera sin área asignada	En caso que la carrera buscada no tiene un área asignada	cuando la persona selecciona esa carrera	el sistema informa que no hay un área registrada y sugiere acudir al punto de atención general de la institución.

5.3 EP-03 Preguntas frecuentes y guía de trámites

E3-H1. Consultar las preguntas frecuentes sobre trámites

Como Usuario General, necesito consultar las preguntas frecuentes sobre trámites administrativos, con la finalidad de resolver dudas comunes sin esperar atención presencial. Prioridad media. Caso de uso: CU-03.

N°	Criterio	Contexto	Evento	Resultado esperado
1	Pregunta con respuesta publicada	En caso que existe una pregunta publicada que coincide con la búsqueda o con la categoría elegida	cuando la persona la selecciona	el sistema muestra la respuesta completa de inmediato y, si la pregunta tiene un área responsable, ofrece abrir su ficha.
2	Sin coincidencias	En caso que la búsqueda no coincide con ninguna pregunta	cuando la persona ejecuta la búsqueda	el sistema informa que no se encontraron preguntas y mantiene visibles las categorías disponibles.
3	Pregunta no publicada	En caso que una pregunta está registrada como no publicada	cuando la persona consulta las preguntas del tótem	el sistema no la muestra.

E3-H2. Seguir una guía paso a paso para realizar un trámite

Como Usuario General, necesito seguir una guía paso a paso para realizar un trámite, con la finalidad de completar el proceso correctamente sin depender de un funcionario. Prioridad media. Caso de uso: CU-04.

N°	Criterio	Contexto	Evento	Resultado esperado
1	Trámite con guía disponible	En caso que el trámite seleccionado cuenta con una guía registrada	cuando la persona selecciona el trámite	el sistema despliega los pasos en orden, los requisitos, el plazo estimado y el área responsable.
2	Trámite sin guía cargada	En caso que el trámite seleccionado no tiene pasos cargados	cuando la persona intenta acceder a la guía	el sistema informa que la información está en proceso de carga y muestra el contacto del área responsable.
3	Trámite autogestionable	En caso que el trámite puede realizarse en el tótem y el módulo de enrolamiento está activo	cuando la persona abre la guía del trámite	el sistema ofrece iniciar el enrolamiento fotográfico; si el módulo está inactivo, la opción no se muestra.

5.4 EP-04 Enrolamiento fotográfico autónomo

E4-H1. Verificar el correo institucional con un código de un solo uso

Como Usuario Institucional, necesito verificar mi correo institucional con un código de un solo uso, con la finalidad de que el enrolamiento quede asociado a mi identidad de forma segura. Prioridad alta. Caso de uso: CU-11.

Nº	Criterio	Contexto	Evento	Resultado esperado
1	Verificación exitosa	En caso que la persona ingresa un correo de un dominio aceptado y recibe el código	cuando ingresa el código vigente y correcto	el sistema registra el intento como verificado y habilita el paso siguiente del enrolamiento.
2	Código incorrecto	En caso que la persona ingresa un código que no coincide	cuando confirma el código	el sistema suma un intento fallido e informa cuántos intentos le quedan.
3	Intentos agotados	En caso que la persona alcanza el máximo de intentos permitidos	cuando ingresa otro código incorrecto	el sistema rechaza el intento y exige solicitar un código nuevo.
4	Código vencido	En caso que transcurre la vigencia del código sin que la persona lo ingrese	cuando intenta confirmarlo	el sistema marca el intento como expirado y permite solicitar un código nuevo.
5	Dominio no aceptado	En caso que el correo ingresado pertenece a un dominio que la institución no acepta	cuando la persona lo envía	el sistema informa los dominios válidos y no envía ningún código.
6	Reenvío del código	En caso que el correo con el código no llega	cuando la persona solicita un reenvío	el sistema genera un código nuevo e invalida el anterior.

E4-H2. Completar la validación facial y el envío de la fotografía

Como Usuario Institucional, necesito completar la validación facial y el envío de mi fotografía durante el enrolamiento, con la finalidad de que mi fotografía quede registrada en el sistema de la institución sin acudir a una oficina. Prioridad alta. Caso de uso: CU-05.

Nº	Criterio	Contexto	Evento	Resultado esperado
1	Fotografía válida	En caso que la cámara del tótem capta un rostro único, bien iluminado y encuadrado	cuando la persona confirma la fotografía	el sistema la valida con Google Vision AI, la envía al sistema de enrolamiento, elimina la imagen y muestra la confirmación.
2	Fotografía rechazada	En caso que la imagen no permite identificar un rostro válido	cuando el sistema procesa la captura	el sistema elimina la imagen, solicita repetir la captura e indica cómo mejorar la luz o el encuadre, sin enviar nada al sistema de enrolamiento.
3	Falla de un servicio externo	En caso que Google Vision AI o el sistema de enrolamiento no responden	cuando el sistema intenta validar o enviar la fotografía	el sistema registra el error, marca la solicitud como fallida, informa a la persona que intente más tarde y conserva la copia como máximo 24 horas.
4	Abandono del tótem	En caso que la persona se aleja y transcurre el tiempo de inactividad configurado	cuando vence ese tiempo	el sistema vuelve a la pantalla de inicio, marca la solicitud como cancelada y elimina cualquier imagen pendiente.

5.5 EP-05 Aplicación de escritorio administrativa

E5-H4. Iniciar sesión como administrador de contenidos

Como Administrador de contenidos, necesito iniciar sesión con mis credenciales en la aplicación de escritorio, con la finalidad de acceder a los módulos de administración sin que personas no autorizadas puedan modificar los contenidos. Prioridad alta. Caso de uso: CU-06.

Nº	Criterio	Contexto	Evento	Resultado esperado
1	Credenciales válidas	En caso que el funcionario tiene una cuenta activa y no bloqueada	cuando ingresa su correo y su contraseña correctos	el sistema abre una sesión con un token de vencimiento definido y muestra los módulos que permiten sus roles.
2	Credenciales incorrectas	En caso que el correo o la contraseña no son correctos	cuando el funcionario intenta ingresar	el sistema muestra un mensaje genérico que no indica cuál dato falló y suma un intento fallido.
3	Bloqueo temporal	En caso que se alcanza el máximo de intentos fallidos consecutivos	cuando el funcionario intenta ingresar de nuevo	el sistema bloquea el acceso durante el tiempo configurado e informa que el bloqueo es temporal.
4	Cierre o vencimiento de sesión	En caso que el funcionario cierra la sesión o el token vence	cuando realiza una nueva acción	el sistema revoca la sesión, rechaza la acción y vuelve a la pantalla de inicio de sesión.

E5-H1. Gestionar las salas desde la aplicación de escritorio

Como Administrador de contenidos, necesito gestionar la información de las salas desde la aplicación de escritorio, con la finalidad de mantener actualizado el mapa que consulta el tótem. Prioridad alta. Caso de uso: CU-07.

Nº	Criterio	Contexto	Evento	Resultado esperado
1	Creación de una sala	En caso que el funcionario completa el nombre, el código, el tipo de espacio y el piso	cuando guarda el registro	el sistema almacena la sala, la deja disponible para el mapa del tótem y registra la acción en la bitácora de auditoría.
2	Datos incompletos	En caso que el funcionario deja vacío un campo obligatorio	cuando intenta guardar el registro	el sistema impide el guardado y señala el campo pendiente.
3	Código repetido en el piso	En caso que el código ingresado ya existe en el mismo piso	cuando el funcionario intenta guardar	el sistema impide el guardado e informa que el código ya está en uso.
4	Eliminación de una sala	En caso que el funcionario elimina una sala	cuando confirma la eliminación	el sistema la elimina y, si estaba asociada a un área, conserva el área sin ubicación.

E5-H2. Gestionar las áreas y su información de contacto

Como Administrador de contenidos, necesito gestionar las áreas de la institución y sus datos de contacto desde la aplicación de escritorio, con la finalidad de que el directorio del tótem muestre siempre información vigente. Prioridad alta. Caso de uso: CU-08.

Nº	Criterio	Contexto	Evento	Resultado esperado
1	Creación de un área	En caso que el funcionario completa el nombre, la descripción y un correo de contacto válido	cuando guarda el registro	el sistema almacena el área y la deja disponible en el directorio del tótem.
2	Datos inválidos o nombre repetido	En caso que falta un campo obligatorio, el correo no tiene un formato válido o ya existe un área con el mismo nombre	cuando el funcionario intenta guardar	el sistema impide el guardado y señala el campo que debe corregirse.
3	Actualización de contacto	En caso que el correo, el anexo, el horario o la ubicación de un área cambian	cuando el funcionario edita el registro	el sistema actualiza los datos y estos se reflejan en el directorio del tótem en la siguiente consulta.
4	Eliminación de un área	En caso que el funcionario elimina un área	cuando confirma la eliminación	el sistema la rechaza si tiene trámites asociados; si no los tiene, la elimina y deja sin área a las carreras y preguntas que estaban vinculadas.

E5-H3. Gestionar las preguntas frecuentes

Como Administrador de contenidos, necesito gestionar las preguntas frecuentes desde la aplicación de escritorio, con la finalidad de mantener actualizadas las respuestas que consulta el público. Prioridad media. Caso de uso: CU-09.

Nº	Criterio	Contexto	Evento	Resultado esperado
1	Publicación de una pregunta	En caso que el funcionario redacta una pregunta, su categoría y su respuesta	cuando la guarda como publicada	el sistema la muestra en el módulo de preguntas frecuentes del tótem.
2	Campos obligatorios vacíos	En caso que falta la pregunta, la categoría o la respuesta	cuando el funcionario intenta guardar	el sistema impide el guardado y señala el campo pendiente.
3	Retiro de la publicación	En caso que el funcionario quita la publicación de una pregunta	cuando guarda el cambio	el sistema deja de mostrarla en el tótem y la conserva en el listado.
4	Eliminación de una pregunta	En caso que el funcionario elimina una pregunta	cuando confirma la eliminación	el sistema la elimina del listado y del tótem.

E5-H5. Consultar el estado de las solicitudes de enrolamiento

Como Administrador de contenidos, necesito consultar el estado de las solicitudes de enrolamiento, con la finalidad de saber qué ocurrió con cada solicitud y detectar fallas de los servicios externos. Prioridad media. Caso de uso: CU-10.

Nº	Criterio	Contexto	Evento	Resultado esperado
1	Listado de solicitudes	En caso que existen solicitudes de enrolamiento	cuando el funcionario abre el módulo	el sistema las lista con su fecha, el correo del usuario, su estado y la cantidad de códigos fallidos, y permite filtrarlas por estado y por fechas.
2	Detalle de una solicitud fallida	En caso que una solicitud terminó como fallida	cuando el funcionario abre su detalle	el sistema muestra la verificación del correo, el resultado de la validación y los errores registrados con el servicio, la operación y la hora.
3	Fotografía no disponible	En caso que el funcionario consulta cualquier solicitud	cuando abre su detalle	el sistema muestra el resultado de la validación y las fechas de captura y eliminación, pero nunca la imagen.
4	Sin solicitudes	En caso que no existen solicitudes o ninguna coincide con los filtros	cuando el funcionario consulta el listado	el sistema muestra un mensaje de estado vacío y la opción de limpiar los filtros.

5.6 EP-06 Infraestructura, despliegue y configuración

E6-H1. Desplegar el sistema completo mediante contenedores Docker

Como equipo de desarrollo, necesito desplegar el sistema completo mediante contenedores Docker, con la finalidad de instalar y actualizar el tótem de forma reproducible sobre el hardware físico. Prioridad media. Caso de uso: transversal, sin caso de uso específico.

Nº	Criterio	Contexto	Evento	Resultado esperado
1	Despliegue exitoso	En caso que la configuración de docker-compose incluye el backend, la base de datos y los parámetros de la institución	cuando se ejecuta el comando de despliegue	el sistema levanta los contenedores y la aplicación queda disponible en el tótem.
2	Falla de un servicio	En caso que uno de los contenedores no logra iniciar	cuando se ejecuta el despliegue	el sistema registra el error en el registro correspondiente y no interrumpe los demás contenedores.
3	Reinstalación en el tótem	En caso que el equipo del tótem debe reinstalarse y no tiene configuración previa	cuando se siguen las instrucciones del README	el sistema queda operativo sin pasos manuales adicionales.

E6-H2. Adaptar el sistema a una institución mediante su configuración

Como equipo de desarrollo, necesito adaptar el sistema a una institución cambiando su configuración, sus planos y sus contenidos, con la finalidad de usar OrientaSede en otra sede sin modificar el código. Prioridad media. Caso de uso: transversal, sin caso de uso específico.

Nº	Criterio	Contexto	Evento	Resultado esperado
1	Identidad de la institución	En caso que se cargan el nombre, el logotipo y los colores de la institución en la configuración	cuando se inicia el tótem	la interfaz muestra la identidad cargada, sin cambios en el código.
2	Dominios de correo	En caso que se configuran los dominios de correo aceptados	cuando una persona verifica su correo	el sistema acepta solo los dominios configurados.
3	Módulo de enrolamiento inactivo	En caso que el módulo de enrolamiento está desactivado en la configuración	cuando una persona usa el tótem	el sistema no muestra la opción de enrolamiento en el menú ni en la guía de trámites.

6. Cambios respecto de la versión 1.0

La tabla siguiente resume las diferencias entre la versión elaborada en la Fase 1 y esta versión, con el motivo de cada una.

Elemento	Cambio	Motivo
EP-01	La épica se limita al mapa bidimensional y la historia E1-H1 incorpora las áreas y los criterios de búsqueda por alias y sin tildes.	El modelo de datos incorpora alias de espacios y el directorio se organiza por áreas.
E1-H2	Se descarta la vista tridimensional.	El mapa 3D se validó con un prototipo, pero no se desarrollará por falta de tiempo.
E2-H1 y E5-H2	El directorio y su gestión pasan de coordinadores de carrera a áreas.	Los coordinadores cambian con frecuencia, de modo que el directorio por áreas se mantiene vigente con menos esfuerzo.
E3-H1 y E3-H2	Se agregan los escenarios de preguntas no publicadas y de trámites autogestionables, y se completa el contenido de las guías con requisitos y plazos.	Se alinean con los casos de uso CU-03 y CU-04 y con el modelo de datos.
E4-H1	La autenticación con Microsoft Authenticator se reemplaza por la verificación del correo con un código de un solo uso.	La aprobación institucional de Microsoft Entra ID no pudo completarse y una plataforma genérica no puede depender de un proveedor de identidad específico.
E4-H2	Se agregan los escenarios de falla de un servicio externo y de abandono del tótem.	Se alinean con el caso de uso CU-05 y con el requisito de disponibilidad.
E5-H4	Historia nueva de inicio de sesión del administrador.	La administración exige credenciales propias, con bloqueo temporal y sesiones revocables, según el caso de uso CU-06.
E5-H5	Historia nueva de seguimiento de las solicitudes de enrolamiento.	Permite detectar fallas de los servicios externos, según el caso de uso CU-10.
E6-H2	Historia nueva de configuración de la plataforma por institución.	OrientaSede se concibe como una plataforma reutilizable que se instala una vez por institución.

7. Fuera de alcance y decisiones pendientes

Quedan fuera del backlog el módulo de pago de la Tarjeta Nacional Estudiantil, que el equipo evaluó y descartó, la aplicación móvil, que no está comprometida en esta entrega, la vista tridimensional del mapa, y la atención de varias instituciones desde una sola instalación. La consulta de horarios personales tampoco forma parte del backlog mientras la jefatura de carrera no apruebe su integración, porque los horarios de los estudiantes se administran en un sistema institucional externo.

Hay una decisión pendiente que puede modificar el backlog. Los avisos institucionales que el modelo de datos contempla en las tablas aviso y aviso_totem no forman parte del alcance comprometido en el Acta de Constitución. Si el equipo decide incorporarlos, se agregará una historia de publicación de avisos en el tótem y otra de gestión de avisos en la aplicación de escritorio, y se asignarán a un sprint según la capacidad disponible; si decide no incorporarlos, se retirarán las dos tablas del modelo.