مخاطب گرامی ؛ با سلام و آرزوی صحت وسلامتی برای شما ، طبع غالب شما طبع سوداوی (سرد و خشک) است ، به نظر می رسد اختلالات و بیماریهای ذیل الذکر که احتمالاً گهگاهی سراغ شما می آیند یا خدای ناخواسته در صورت عدم اصلاح طبع وعدم رعایت پرهیز غذایی ممکن است در حال و آینده ،(کم یا زیاد،بسته به شدت سردي طبع شما) دامن گیر شما شده باشند یا بشنوند.

مابرای پیشگیری از خطر ابتلا به این طیف بیماریها، این گونه اختلالات تهدید کننده را جهت اطلاع به شما معرفی و گوشزد مي كنيمو همچنین راه اصلاح طبعتان برای به وجود نیامدن ویا پیشگیری از ابتلاء به این بیماریها یا سبک شدن عوارض آنهارادر پایان همین مبحث خدمتتان ارائه می کنیم.
امیدواریم ضمن مطالعه این مبحث بتوانید،بدون هیچگونه ترس و اضطرابی با اصلاح صحیح طبعتان در تضمین و تامین سلامتی خود نقش موثري داشته باشید.لازم به ذکر است که ما کلیه

تهديدها و بيماريهای مربوط به اين طبع را ذكر مي كنيم ليكن ممكن است افراد بر اساس شدت و حدت طبع و يا بر اساس نوع طبع اول و دوم برخي از موارد ذكر شده را داشته باشيد ،كه انتظار مي رود پس از اقدام به اصلاح طبع كليه اختلالات و بيماريهاي منحصر به طبع يا ازبين بروند و يا به شدت كم رنگ و خفيف شوند ،البته اصلاح طبع مي بايست بطور دائم ادامه داشته باشد و دركنار آن پرهيز و توصيه هاي غذايي هم رعايت شود تا وضعيت سلامتي پايدار شود.
حال برخی از بيماريهای جسمی كه اين گروه استعداد ابتلاء به آنها را دارند (كم يا زياد) :

توجه: (افراد بسته به شدت و ضعف طبع غالب شان ممكن است در حدودي از موارد ذيل الذكر را دروجود خودشان داشته باشند كه از شدت كم تا زياد متفاوت است وبسته به طبع دومشان ممكن است برخي از اين بيماريها را اصلاً نداشته باشند)

- اگزما و خشكی پوست در اين گروه افراد شايع است ، امكان داشتن يبوست ، پيری زودرس و

کاذب ، تورم و خرابی پروستات ، انواع تومورهای خوش خیم و بد خیم ، بزرگی طحال ، فیستولها و سینولها ، غده های چربی بدن ، واریس ، واریکوسل ، سیاتیک (سیاتولوژی) ، ورم رحم ، هموروئید(بواسیر) ، دیسکوپاتی ، گرفتگی عروق و انسداد، دل درد،درد طحال، تیرگی پوست،دیابت سوداوي،زخم دیابتي، تمایل به ابتلاء به کیفوز(قوز درآوردن)،سنگ هاي اگزالاتي کلیه، فیبروم سوداوي(در خانم ها)، تمایل به پولیپ هاي گوارشي،دیورتیکولیت،آپاندیسیت،سینوس پیلونیدال،بزرگي طحال،فیشم آنال،نقرس،سیاهي زیر چشم،پروستالیت سوداوي،تاخیر پریود (خانم ها)سقط جنین مکرر(خانم ها).

برخی از بیماریها و اختلالات تهدید کننده روحی و روانی شما:

تمایل به افسردگی های مقاوم به درمان ، هراس و فوبیا (ترس) بدبین بودن و وسواس ، اضطراب ، بیقراری ، کابوس ، شکاك بودن، اندوه بی علت ،هجوم افکار بد ونا امیدی، بی خوابی و کابوس

شبانه.

اصلاح طبع سودایی مزاج ها :

الف-قدم اول:

1 -خوردن ترکیبات زیر:

داروهاي زير در300سی سی آب 24ساعت خیسانده شوند،سپس همراه ترنجبین 5 دقیقه جوشانده شود وپس ازصاف کردن به 15قسمت مساوی تقسیم شوند،طی 15روزمیل فرمائید.

- اسطوخدوس:14 گرم -شاه تره:14 گرم

-پرسیاوشان:14 گرم -سپستان:40 عدد

-گل گاوزبان:14 گرم - رازیانه:14 گرم

-ریشه شیرین بیان 30 گرم -بادرنجبویه:14 گرم

-عناب 4 عدد

2-پس ازمیل نمودن ترکیب فوق ازروز شانزدهم ترکیب زیر را میل نمائید:(این مواد علاوه برتعدیل واصلاح مزاج موجب خارج شدن

موادوعوامل سرطان زادربدن می شوند)
ترکیب بعدی:
پوست هلیله زرد 21 گرم
هلیله سیاه 21 گرم
هلیله کابلی 21 گرم
سناءکلی 21 گرم
مویزبدون هسته 42 عدد
داروهای فوق را نیم کوب کرده داخل مویزبدون هسته ریخته بعدازصبحانه وشام به تدریج 1قاشق مرباخوری میل نمایید.

ب-اقدامات تکمیلی دیگر:

1-خوردن 1قاشق غذاخوری دانه اسفندهرشب قبل ازخواب(بصورت قورت دادن همراه آب) تا چهل شب (درفصل سرد هر سه ماه یکبار و در فصل گرم هر سه ماه 20 شب)
تذکر:دانه اسفندنباید جویده یا آسیاب شود.
2- خوردن دم کرده اسطوخدوس + قدومه شیرازي با نبات هرشب يك ليوان تا چهل شب
3-حذف برنج ازرژیم غذایی بخصوص برنج چلوکش

4-رفع یبوست باانجیروخاک شیر
5-خوردن غذادرقابلمه مسي
6- پرهیز از خوردن زیاد غذاهای سودازا مثل : غذاهای چرب ، غذاهای شور و مانده و بیات بخصوص گوشت ماهی دودی ، شیرینی جات مصنوعی ، آب یخ ، نوشابه های گازدار ، بادمجان ، گوشت های نمک سود،عدس ،گوشت گاو ، نشاسته ، زالزالک ، گوجه سبز ، پنیر و چای شیرین صبحگاهی و کلیه مواد و گیاهان سودازا که لیست آنها در ادامه می باشد .
7-پس از مرحله سودازدایی ، حجامت و فصد نیز توصیه می شود . (بسته به نظر پزشک متخصص طب سنتی)
8-استفاده از مسهل های گیاهی مثل قدومه شیرازی ، بارهنگ ، تخم ریحان ، افتیمون و ... همینطور خوردن سکنجبین و خاک شیر برای همیشه توصیه می شود .
نکته مهم : هر فردی که یکی از طبایع غالب را دارد بیشتر تمایل به غذاهای مخالف طبع خودش دارد و باید از غذاهای هم طبعش پرهیز کند و بیشتر از غذاهای مخالف طبعش استفاده نماید.

اطلاعات بیشتر درباره خلط سودا:

علل پیدایش خلط سودا در خون:

در جهت پیشگیري و درمان عوارض خلط سودا پیشنهاد مي شود بر خلاف موارد زیر عمل شود

در مورد پیدایش خلط سودا ،چون عاقبت سوختن اکثر اخلاط در بدن ختم به تولید سودا مي شود درست مثل سوختن اشیاء که در نهایت تبدیل به خاکستر مي گردند،فزوني خلط سودا در هاي نرم مي تواند مثل اسید بافت ها را خورده و فساد بافتي ،زخم،\توده هاي بافتي،فیستول،و در نهایت سرطان موضعي ایجاد کند.یکي از بدترین کارهایي که خلط سودا در بدن مي کند ،تخریب عروق وریدي،تخریب دریچه هاي لانه کبوتري عروق پا وایجاد واریس و پیچ در پیچ در پاهاست که در زناني که سالها از قرص جلوگیري مصرف کرده اند به

این حالات دیده مي شود از نظر غذایي به طور معمول در میان مردم عزیز ما خلط سودا ازنوشیدن زیاد چاي،چاي شیرین،قهوه،نسکافه،بادمجان سرخ کرده،گوشت

گاو وگوساله،ماست،پنير،شيريني،و ترشي جات ايجاد مي شود كه البته خوردن هر يك از موارد فوق به اندازه اي كه شده با مصلح خود في نفسه چنين ضررهايي را ندارد ولي وقتي بدون مصلح خورده مي شوند مي توانند سودا ايجاد نمايند و سودا بالقوه ضررهاي مخصوص به خود را دارد كه آنها را به خوبي شناخت .پيشنهاد مي شود كه همه مردم عزيز ما با تجويز پزشك يا حكيم خود در اهداء خون خود به منظور پاكسازي سودا از سالي يك تا چهار بارخون دادن استقبال واگر چنانچه شرايط اين كار را ندارند حداقل به انجام حجامت هاي مكرر با فرمول "سن معتقد باشند بهتر است در صورت امكان هر از چند گاهي فصد خون از عروق پاها انجام شود كه مركز سودا است . لذا با توجه به اهميت خلط سودا در زير به

برخي از علل مهم توليد خلط سودا در بدن اشاره مي كنيم :

- از طبيعت دور بودن
- فحش وناسزا شنيدن

- استفاده از غذاهاي نپخته
- با هواپيما ارتفاع گرفتن
- غذاهاي فريز شده خوردن
- خواب بيش از حد
- استفاده از صداهاي مداوم
- استفاده از مشروبات الكلي
- خوابيدن در تختهاي فلزي
- كشيدن سيگار و مواد افيوني
- غم
- علل ارثي
- تب مزمن
- علل شغلي
- خواب زياد
- پرخاشگري
- خشم وكينه
- استفاده از آب خيلي سرد بعد از غذا
- فصل پاييز
- طلاق گرفتن
- بدهكار بودن
- نگراني مداوم
- پريدن از خواب

- فكر وخيال زياد
- ورشكستگي مالي
- خواب صبحگاهي
- شادي بيش از حد
- سرماي شديد بدن
- زندگي پر استرس
- گرماي شديد بدن
- بحران هاي سوداوي
- خواب ناموفق داشتن • خستگي زياد
- ديرخوابيدن وعملكرد نامطلوب
- ناتواني طحال
- احتقانات بيومولكولي سلولي
- بدهكاري دائم و داشتن چك
- در سكوت مداوم به سر بردن
- غذاهاي گرم يا سرد زياد خوردن
- سرانجام اكثر امراض وبيماريها
- استفاده زياد از حد موبايل و كامپيوتر
- قرار گرفتن طولاني در معرض انواع باد
- سهولت توليد خلط سودا از ساير اخلاط
- گرمي كبد(مثلاً به علت ضربه يا عفونت)
- با انسان هاي ترسو يا بخيل زندگي كردن

- استفاده از نوشيدني هاي خيلي داغ از هر نوعي
- خوردن مستقيم املاح معدني مثل كلسيم و غيره
- در معرض پرتو نور لامپ هاي كم مصرف بودن
- استفاده از غذاهاي خيلي شور ،تند وخيلي تلخ
- از دست دادن عزيزان درجه يك مثل همسر و فرزندان
- تغييرات انرژي هاي مختلف كارفرما و خدمتگزار بدن
- داروهاي مختلف مثل سيپروفلوكساسين و قرص جلوگيري وغيره
- پيدايش خلط سودا از سرانجام متابوليسم و سوخت و ساز ساير اخلاط ديگر بدن
- گرفتن رژيم گياهي فاقد گوشت
- در معرض آلودگي صوتي قرار گرفتن
- وجود گرفتگي ها و احتقانات مختلف در بدن،مثل يبوست يا عدم تعريق يا سوءهاضمه يا سوء مزاج

- خوردن مداوم و بي وقفه غذاهاي سودازاي قوي مثل خوردن مستقيم انواع ساندويچ هاي سوسيس و كالباس دار و هله هوله و ماست و دوغ
- بيماريهاي زمينه اي و مزمن تضعيف كننده مثل تالاسمي و ديابت كه اخلاط ديگر بدن را خاكستر نموده و نتيجتاً سودا توليد مي كنند.