مشاوره اصلاح مزاج سوداوی ها(سرد و خشک)

مخاطب گرامی با سلام و آرزوی صحت و سلامتی برای شما، مزاج غالب شما مزاج سوداوی (سرد و خشک) است، بنظر می رسد اختلالات و بیماری های ذیل الذکر که احتمالا گهگاهی سراغ شما می آیند یا خدای ناخواسته در صورت عدم اصلاح مزاج و عدم رعایت پرهیز غذایی ممکن است درحال و آینده(کم یا زیاد، بسته به شدت سری طبع شما) دامن گیر شما شده باشندیا بشوند لذا ما برای پیشگیری از خطر ابتلا به این طیف بیماری ها، این گونه اختلالات تهدیدکننده را جهت اطلاع به شما معرفی و گوشزد می کنیم و همچنین راه اصلاح طبعتان برای بوجودنیامدن و یا پیشگیری از ابتلا به این بیمار یها و یا سبک شدن عوارض آن ها را در پایان همین مبحث خدمتتان ارائه می کنیم.

امیدواریم ضمن مطالعه این مبحث بتوانید، بدون هیچگونه ترس و اضطرابی با اصلاح صحیح مزاجتان در تامین و تضمین سلامتی خود نقش موثری داشته باشید.لازم به ذکر است که ما کلیه تهدیدها و بیماری های مربوط به این مزاج در کاراکتر بیماری های جسمی و روحی مزاج ها ذکر کردیم که به بخشی از آن ها در اینجا اشاره می کنیم.

لیکن ممکن است افراد براساس شدت و حدت طبع و یا براساس نوع مزاج اول و دوم برخی از موارد ذکر شده را داشته باشد، که انتظار می رود پس از اقدام به اصلاح مزاج کلیه اختلالات و بیماری های منحصر به طبع یا از بین بروند و یا به شدت کم رنگ و خفیف شوند، البته اصلاح طبع می بایست بطور دائم ادامه داشته باشد و در کنار آن پرهیز و توصیه های غذایی و اصول حفظ الصحه هم رعایت شود تا وضعیت سلامتی پایدار شود.

حال برخی از بیماری های جسمی که این گروه استعداد ابتلا به آن ها را دارند (کم یا زیاد):

توجه : افراد بسته به شدت و ضعف مزاج غالب شان ممکن است در حدودی از موارد ذیل الذکر را در وجود خودشان داشته باشند که از شدت کم تا زیاد متفاوت استو بسته به مزاج دومشان ممکن است برخی از این بیماری هارا اصلا نداشته باشند.

- اگزما و خشکی پوست در این گروه افراد شایع است. امکان داشتن یبوست ، پیری زودرس وکاذب، تورم و خرابی پروستات، انواع تومورهای خوش خیم و بدخیم، بزرگی طحال، فیستولها و سینوسها، واریس، واریکوسل، سیاتیک (سیاتولوژی)، ورم رحم، هموروئید (بواسیر)،دیسکوپاتی، گرفتگی عروق و انسداد، دل درد، درد طحال، تیرگی پوست، دیابت سوداوی، زخم دیابتی، تمایل به ابتلاء به کیفوز(قوز درآوردن)، سنگ های اگزالاتی کلیه، فیبروم سوداوی(در خانم ها)، دیورتیکولیت ، آپاندیسیت، کیست پیلونیدال، بزرگی طحال، فیشر آنال، نقرس، سیاهی زیر چشم ، پروستاتیت سوداوی، تاخیر پریود خانم ها، سقط مکرر جنین (خانم ها)، نازایی

برخی از بیماری ها و اختلالات تهدیدکننده روحی و روانی مزاج سودا

تمایل به افسردگی های مقاوم به درمان، هراس و فوبیا(ترس)، بدبین و وسواس، اضطراب، بیقراری، کابوس، شکاک بودن، اندوه بی علت، هجوم افکار بد و ناامیدی، بی خوابی و کابوس شبانه

اصلاح طبع سوداوی مزاج ها

الف- قدم اول :

۱- خوردن ترکیبات زیر :

داروهای زیر در ۵۰۰ سی سی آب ۲۴ ساعت خیسانده شوند، سپس همراه ترنجبین۵ دقیقه جوشانده شود و پس از صاف کردن به ۱۵ قسمت مساوی تقسیم شوند، طی ۱۵ روز میل شود.

اسطوخودوس ۱۴ گرم، شاهتره۱۴ گرم، پر سیاوشان ۱۴ گرم، سپستان ۴۰عدد، گل گاوزبان ۱۴ گرم، رازیانه ۱۴ گرم،ریشه شیرین بیان ۳۰ گرم، بادرنجبویه ۱۴ گرم، عناب ۴ عدد

۲- پس از میل نمودن ترکیب فوق از روز شانزدهم ترکیب زیر را میل کنید: (ایم مواد علاوه بر تعدیل و اصلاح مزاج موجب خارج شدن مواد و عوامل سرطان زا در بدن می شوند)

ترکیب بعدی:

پوست هلیله زرد۲۱ گرم، هلیله سیاه ۲۱ گرم، هلیله کابلی ۲۱ گرم، سناء کلی ۲۱ گرم، مویز بدون هسته ۴۲ عدد داروهای فوق را نیمکوب کرده داخل مویز بدون هسته ریخته بعد از صبحانه و شام بتدریج ۱ قاشق مرباخوری میل شود.

ب- اقدامات تکمیلی دیگر

۱- خوردن ۱ قاشق غذاخوری دانه اسفند هر شب قبل از خواب (بصورت قورت دادن همراه آب) تا ۴۰ شب (در فصل سرد هر سه ماه یکبار و در فصل گرم هر سه ماه ۲۰ شب)

تذکر : دانه اسفند نباید جویده شودیا آسیاب شود.

۲- خوردن دم کرده اسطوخودوس + قدومه شیرازی با نبات هر شب یک لیوان تا چهل شب

۳- حذف برنج از رژیم غذایی بخصوص برنج آبکش

۴- رفع یبوست با انجیر و خاکشیر

۵- خوردن غذا در قابلمه مسی

۶- پرهیز از خوردن غذاهای سودازا مثل : غذاهای چرب ، غذاهای شور و مانده و بیات بخصوص گوشت ماهی دودی، شیرینی جات مصنوعی ، آب یخ ، نوشابه های گازدار، بادمجان، گوشت نمک سود شده، عدس ، گوشت گاو، نشاسته، زالزالک، گوجه سبز، پنیر و چای شیرین صبحگاهی و کلیه مواد و گیاهان سودازا که لیست آن ها در مبحث تغذیه (غذاهای مفید و مضر برای مزاج سودا در همین نرم افزار می باشد.)

۷- پس از مرحله سودازدایی، حجامت و فصد، نیز توصیه می شود.(بسته به نظر پزشک متخصص طب سنتی)

۸- استفاده از مسهل های گیاهی مثل قدومه شیرازی، بارهنگ، تخم ریحان، افتیمونو ..

همینطور خوردن سکنجبین و خاکشیر برای همیشه توصیه می شود.

نکته مهم : هر فردی که یکی از طبایع غالب را دارد بیشتر تمایل به غذاهای مخالف طبع خودش دارد و باید از غذاهای هم طبعش پرهیز کند وبیشتر از غذاهای مخالف طبعش استفاده نماید.

اطلاعات بیشتر درباره خلط سودا:

علل پیدایش خلط سودا در بدن:

در جهت پیشگیری و درمان عوارض خلط سودا پیشنهاد می شود بر خلاف موارد زیر عمل شود .

در مورد پیدایش خلط سوداچون عاقبت سوختن اکثر اخلاط در بدن ختم به تولید سودا می شود درست مثل سوختن اشیاء که در نهایت تبدیل به خاکستر می گردند، فزونی خلط سودا در بافت های نرم می تواند مثل اسید بافت ها را خورده و فساد بافتی، زخم، توده های بافتی، فیستول، و در نهایت سرطان موضعی ایجاد کند. یکی از بدترین کارهایی که خلط سودا در بدن می کند، تخریب عروق وریدی ، تخریب دریچه های لانه کبوتری عروق پا و ایجاد واریس و پیچ در پیچ در پاهاست که در زنانی که سال ها از قرص جلوگیری مصرف کرده اند به این حالات دیده می شود از نظر غذایی به طور معمول در میان مردم عزیز ما خلط سودا از نوشیدن زیاد چای ، چای شیرین، قهوه، نسکافه، بادمجان سرخ کرده، گوشت گاو و گوساله، ماست ، پنیر ، شیرینی و ترشی جات ایجاد می شود که البته خوردن هر یک از موارد فوق به اندازه ای که شده با مصلح خود فی نفسه چنین ضررهایی را ندارد ولی وقتی بدون مصلح خورده می شوند می توانند سودا ایجاد نمایند و سودا بالقوه ضررهای مخصوص به خود را دارد که آن ها را به خوبی شناخت . پیشنهاد می شود که همه

مردم عزیز ما با تجویز پزشک یا حکیم خود در اهداء یا فصد خون خود به منظور پاکسازی سودا از سالی یک تا چهار بار خون دادن استقبال و اگر چنانچه شرایط این کار را ندارند حداقل به انجام حجامت های مکرر با فرمول سن معتقد باشند بهتر است در صورت امکان هر چند وقت یکبار فصد خون از عروق پاها انجام شود که مرکز سودا است .یا زالو انداخته شود. لذا با توجه به اهمیت خلط سودا در زیر به برخی از علل مهم تولید خلط سودا در بدن اشاره می کنیم: (سودا زاها)

- از طبیعت دور بودن
- فحش و ناسزا شنیدن
- استفاده از غذاهای نپخته
- با هواپیما ارتفاع گرفتن
- غذاهای فریز شده خوردن
- خواب بیش از حد
- استفاده از صداهای مداوم
- استفاده از مشروبات الکلی
- خوابیدن در تخت های فلزی
- کشیدن سیگار و مواد افیونی
- غم و غصه خوردن
- علل ارثی
- حسرت زندگی دیگران را خوردن
- تب مزمن
- علل شغلی (شغل های با صعوبت بالا)
- خواب زیاد و نخوابیدن شب
- پرخاشگری
- حسادت
- خشم و کینه
- دروغگویی
- استفاده از آب خیلی سرد بعد از غذا
- فصل پاییز
- طلاق گرفتن
- بدهکار بودن
- نگرانی مداوم
- پریدن از خواب
- کسانیکه کشیک های متغیر شب بیداری دارند مثل پرستارها، پزشکان ، مهندسان، نگهبانان و...
- زندانی و محبوس بودن
- زندگی با زن یا مرد بد اخلاق
- بدسرپرستی یا بی سرپرستی
- استمناء
- گناه و عذاب وجدان

- در ارتفاع زندگی کردن
- همجنس گرایی و لواط
- فکر و خیال زیاد
- ورشکستگی مالی
- خواب صبحگاهی
- شادی بیش از حد
- سرمای شدید بدن
- زندگی پر استرس
- گرمای شدید بدن
- بحران های سوداوی
- خواب ناموفق داشتن
- دیر خوابیدن و عملکرد نامطلوب
- ناتوانی طحال
- احتقانات بیومولکولی سلولی
- بدهکاری دائم و داشتن چک
- در سکوت مداوم به سر بردن
- غذاهای گرم یا سرد زیاد خوردن
- سرانجام اکثر امراض و بیماری ها
- استفاده زیاد از حد موبایل و کامپیوتر
- قرار گرفتن طولانی در معرض انواع باد
- سهولت تولید خلط سودا از سایر اخلاط
- گرمی کبد (مثلا به علت ضربه یا عفونت)
- با انسان های ترسو یا بخیل زندگی کردن
- خستگی زیاد
- لذت طلبی بیش از حد و افراطی
- زن بارگی شدید
- قمار بازی
- سر و کار با ارباب رجوع داشتن در حد زیاد
- مطالعه بیش از حد و بدون استراحت
- استفاده از نوشیدنی های خیلی داغ از هر نوعی
- خوردن مستقیم املاح معدنی مثل کلسیم و ...
- در معرض پرتو نور لامپ های کم مصرف بودن
- استفاده از غذاهای خیلی شور، تند و خیلی تلخ
- از دست دادن عزیزان درجه یک مثل همسر و فرزندان
- تغییرات انرژی های مختلف کارفرما و خدمتگزار بدن
- داروهای مختلف مثل سیپروفلوکساسین و قرص جلوگیری و...
- پیدایش خلط سودا از سرانجام متابولیسم و سوخت و ساز سایر اخلاط دیگر بدن

- گرفتن رژیم گیاهی فاقد گوشت در طولانی مدت
- در معرض آلودگی صوتی قرار گرفتن
- وجود گرفتگی ها و احتقانات مختلف در بدن مثل یبوست یا عدم تعریق یا سوءهاضمه یا سوءمزاج
- خوردن مداوم و بی وقفه غذاهای سودازای قوی مثل خوردن مستقیم انواع ساندویچ های سوسیس و کالباس دار و هله هوله و ماست و دوغ
- بیماری های زمینه ای و مزمن تضعیف کننده مثل تالاسمی و دیابت که اخلاط دیگر بدن را خاکستر نموده و در نهایت سودا تولید می کند.

تهیه و تنظیم: دکتر سید ابوالفتح شیرمردی