سبز زندگی

طراحی مدیریت ارزیابی

به‌روزرسانی ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | مالک F12-FE01 Codex | وضعیت پیاده‌شده تأییدنشده

نویسنده	Codex بر پایهٔ سورس جاری
بازبین	مالک محصول تأیید نهایی معوق
مراجع	plan/STATUS.md Phase 12 OpenAPI
محدوده	مدیریت ADMIN ارزیابی و اتصال‌های مجاز موجود

۱ چکیده

مدیریت ارزیابی باید ساخت یک پرسشنامهٔ کامل را از همهٔ بخش‌ها و پنج نوع سؤال تا امتیازدهی، پیش‌نمایش و انتشار پوشش دهد. این تغییر، رابط ADMIN را به قابلیت‌های موجود متصل می‌کند و ساختار نسخه‌ها را حفظ می‌کند.

پیاده‌سازی در batch فعال F12-FE01 انجام شده و تأیید نشده است. تست، build، lint، typecheck و بررسی خودکار مرورگر طبق درخواست مالک معوق‌اند. صحت اجرایی و آمادگی انتشار محصول از این سند نتیجه نمی‌شود.

۲ هدف‌ها و مرزها

هدف‌ها	خارج از محدوده
ویرایش همهٔ بخش‌ها و پنج نوع سؤال	ساخت الگوریتم یا نتیجهٔ پزشکی
حفظ ساختار و نسخه‌های موجود	تبدیل مدل ابعادی به نسخهٔ قابل انتشار
اتصال به عرضه و سیاست‌های واقعی	تولید متن قانونی یا رضایت فرضی
نمایش خطا و بررسی آماده‌سازی	اعلام پذیرش پیش از دروازه‌های معوق


۳ وضعیت موجود و مسئله

رابط قبلی فقط سؤال تک‌انتخابی بخش اول را ویرایش می‌کرد. فیلتر و صفحه‌بندی، تنظیم کامل الزام رزرو، الگوی مزاج و پیش‌نمایش دقیق آن، و اتصال‌های عرضه و راهنمای نتیجه در دسترس کافی نبودند.

فرانت مسئول ویرایش، نمایش خطا و حفظ ورودی است. کلاینت تولیدشده قرارداد را حمل می‌کند. سرویس‌های موجود اعتبار ساختار، اختیار، نسخه، انتشار، حسابرسی و مرز دادهٔ خصوصی را کنترل می‌کنند.[1]

[1] بازبینی سورس انجام شده است؛ بررسی‌های اجرایی طبق درخواست مالک معوق‌اند.

۴ معماری پیشنهادی



شکل ۱ جریان مدیریت ارزیابی با سرویس‌های موجود

اجزای اصلی

جزء	مسئولیت	منبع	رفتار خطا
صفحهٔ ارزیابی	فهرست و نسخه و سیاست	API مدیریت	نمایش خطا و بازخوانی
سازنده	بخش و سؤال و امتیاز	ساختار همان نسخه	حفظ ورودی و منع ذخیرهٔ نامعتبر
پیش‌نمایش	پرسشنامه و محاسبهٔ ابعادی	هش دقیق و API موجود	عدم ساخت نتیجهٔ بیمار
اتصال‌ها	عرضه و تعرفه و راهنما	مراجع نسخه‌بندی‌شده	نمایش موانع سرور
بک‌اند	اختیار و تراکنش و حسابرسی	PostgreSQL	کنترل قطعی موجود

۵ چرخهٔ درخواست

a. مدیر یک نسخهٔ موجود را باز می‌کند یا پرسشنامهٔ تازه می‌سازد. عنوان، کد، زبان و تمام بخش‌ها از دادهٔ واقعی نسخه گرفته می‌شوند.

b. سؤال‌ها، گزینه‌ها، امتیازها و بازه‌ها در رابط بررسی می‌شوند. احراز هویت، مجوز و اعتبارسنجی قطعی همچنان روی سرور انجام می‌شود.

c. ذخیره فقط پیش‌نویس را تغییر می‌دهد. نسخهٔ منتشرشده یا بایگانی‌شده برای ویرایش، به پیش‌نویس تازه کپی می‌شود.

d. انتشار پرسشنامه، تأیید پروتکل پزشک و انتشار تعرفه سه وضعیت مستقل‌اند. ایجاد یکی، دیگری را خودکار فعال نمی‌کند.

e. سرویس‌های موجود تراکنش، قفل نسخه، هش محتوا و حسابرسی را نگه می‌دارند. schema یا مدل داده عوض نشده است.

f. دستورهای دارای کلید تکرارپذیری با همان کلید و همان ورودی قابل تکرارند. خطای شبکه به معنی موفقیت اعلام نمی‌شود و ورودی حفظ می‌شود.

g. پاسخ سرور وضعیت نمایش را تعیین می‌کند. هیچ نتیجهٔ بیمار، رضایت، پرداخت یا محتوای بالینی از دادهٔ نمایشی ساخته نمی‌شود.

۶ قراردادهای داده و API

قرارداد اصلی

فیلد	نوع	الزام	معنا
assessmentKey	string	ایجاد	هویت آزمون
locale	enum	ایجاد	fa-IR یا en-US
structure	object	بله	schema v1 یا پیش‌نویس محدود v2
sections	array	بله	تمام بخش‌ها و سؤال‌های واقعی
resultBands	array	اختیاری	مرزها و معنای نتیجهٔ تعیین‌شده توسط مالک
contentHash	string	سرور	هویت دقیق محتوای ذخیره‌شده
status	enum	سرور	DRAFT PUBLISHED RETIRED

تضمین‌های قرارداد

a. فهرست آزمون‌ها از فیلتر و صفحه‌بندی موجود سرور استفاده می‌کند. فقط مستندسازی پارامترهای جاافتادهٔ OpenAPI اصلاح شد.

b. نسخهٔ پرسشنامه دارای هویت، شماره، وضعیت و هش محتواست. پیش‌نمایش ابعادی، هش دقیق پیش‌نویس ذخیره‌شده را می‌خواهد.

c. عرضه، تعرفه، پروتکل و نگاشت راهنما با مراجع دقیق خود حفظ می‌شوند. تأیید پزشک با نقش ADMIN جایگزین نشده است.

d. گزارش‌های مجاز از API موجود خوانده می‌شوند. اطلاعات خصوصی فردی و زوجین از مسیر دیگری استخراج یا شبیه‌سازی نمی‌شوند.

مرجع قرارداد نسخه‌بندی‌شده در مخزن نگه‌داری می‌شود.

در دروازهٔ معوق runtime مرجع اتصال فرانت‌اند هستند .تازگی خروجی schema.generated.ts و packages/api-client/openapi.json بازبینی می‌شود.

۷ سازگاری و تکرار درخواست

ویرایش تمام بخش‌ها روی همان ساختار نسخه انجام می‌شود. فیلدهای ناشناخته حذف نمی‌شوند و مدل ابعادی به مدل قدیمی تبدیل نمی‌شود. کلید دستورهای عرضه و انتشار تا تعیین نتیجه حفظ می‌شود؛ رفتار همزمانی قطعی تابع سرویس موجود است.

سناریو	رفتار	دلیل
تکرار دستور تجاری	کلید همان ورودی حفظ می‌شود	پرهیز از ایجاد تکراری
خطای منبع یا اختیار	خطا و حفظ ورودی	هیچ موفقیت جایگزین اعلام نمی‌شود
پاسخ نامشخص شبکه	ابتدا بازخوانی وضعیت	عدم حدس موفقیت یا شکست

سناریو	رفتار	دلیل
تغییر نسخهٔ پیش‌نمایش	سرور هش را رد می‌کند	نتیجه به همان نسخه مقید است

۸ امنیت و حریم خصوصی

a. نقش و مجوزهای جاری ADMIN حفظ شده‌اند. درخواست مستقیم نیز باید از کنترل منبع و کلینیک در بک‌اند عبور کند.

b. پیش‌نمایش ابعادی فقط پاسخ آزمایشی می‌پذیرد و نتیجهٔ بیمار تولید نمی‌کند. دادهٔ واقعی بیمار در سند یا fixture این تغییر استفاده نشده است.

c. هیچ credential، secret یا سیاست ورود تازه‌ای افزوده نشده است. نشست و توکن از سازوکار مشترک موجود استفاده می‌کنند.

d. مدل ابعادی schema v2 بررسی‌نشده و آموزشی باقی می‌ماند. انتشار بیمار برای آن در بک‌اند مجاز نیست و این قفل در رابط هم حفظ شده است.

e. شرایط قانونی و نسخهٔ رضایت باید از محتوای واقعی مالک بیایند. این تغییر متن قانونی، محتوای پزشکی یا تأیید حرفه‌ای تولید نمی‌کند.

۹ آمادگی عملیاتی

دروازه	مسئول	معیار	سیگنال
پیش از DONE لازم	Codex و مالک	تست هدفمند معوق	صحت ساخت آزمون
پیش از پذیرش لازم	مالک و فرانت	بازبینی مرورگر معوق	تعامل و دسترس‌پذیری
پیش از پذیرش لازم	بک‌اند	ماتریس API معوق	اختیار و حریم خصوصی
پیش از پذیرش لازم	مالک قرارداد	خروجی runtime معوق	تازگی قرارداد
بسته به قابلیت لازم	پزشک مجاز	پروتکل واقعی لازم	تأیید حرفه‌ای

عرضهٔ نهایی فقط پس از بازبینی مالک و بررسی‌های معوق؛ SLO یا مجوز انتشار تازه در این تغییر تعریف نشده است.

۱۰ گزینه‌های بررسی‌شده

گزینه	فایده	دلیل انتخاب نشدن
سازندهٔ تک‌انتخابی قبلی	ساده بود	انواع و بخش‌های بک‌اند را پوشش نمی‌داد
ویرایش خام JSON	انعطاف فنی	جریان عادی مدیر نباید وابسته به JSON باشد
بک‌اند یا موتور تازه	قابلیت‌سازی مستقل	موتورهای موجود باید حفظ شوند
انتشار خودکار پیش‌نویس مزاج	دسترسی سریع‌تر	مرز بررسی حرفه‌ای و انتشار را نقض می‌کند

۱۱ پرسش‌های باز

a. آیا رابط و جریان ساخت آزمون از نظر مالک پذیرفته است؟ بازبینی ظاهری و تعامل واقعی هنوز انجام نشده است.

b. نسخه‌های قانونی و محتوای آموزشی معتبر کدام‌اند؟ ایجاد و تأیید این مراجع باید توسط مالک و افراد مجاز انجام شود.

c. برای مدل ابعادی، انتشار بالینی و استفادهٔ بیمار هنوز مجاز نیست. تغییر این وضعیت نیازمند تصمیم جدا و پروتکل معتبر است.

d. تست‌های هدفمند، تازگی runtime قرارداد، مرورگر و پذیرش نهایی پس از بازبینی مالک اجرا می‌شوند؛ هنوز شاهد PASS نداریم.

۱۲ تصمیم و گام بعد

ابتدا مالک صفحهٔ assessments را بازبینی می‌کند. اصلاح‌های لازم و سپس بررسی‌های معوق انجام می‌شوند. تا پذیرش نهایی، task در REWORK و این مرحله در وضعیت پیاده‌شدهٔ تأییدنشده باقی می‌ماند.

مرحله	خروجی	معیار خروج
M1	پیاده‌سازی رابط و اتصال‌ها	بازبینی سورس انجام شده؛ اجرا تأیید نشده
M2	بازبینی مالک و اصلاح‌ها	پذیرش ظاهر و جریان استفاده
M3	بررسی‌های اجرایی معوق	تست و قرارداد و مرورگر و build مرتبط
M4	پذیرش نهایی	رفع موانع و ثبت شواهد پیش از DONE