
Dévidoir mural pour tuyau

Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien

Ref :TG7302026-15M



LISEZ ENTIÈREMENT CE GUIDE AVANT L'INSTALLATION OU L'UTILISATION.


RACCORDEZ UNIQUEMENT À UNE ARRIVÉE D'EAU DONT LA PRESSION EST INFÉRIEURE OU ÉGALE À 8 BAR.

RELÂCHEZ LA PRESSION D'EAU LORSQUE LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ.


LE PRODUIT CONTIENT UN RESSORT SOUS TENSION. NE DÉMONTEZ PAS LE BOÎTIER.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

A. Notice d'utilisation
B. Sachet de visserie
C. Dévidoir
D. Support mural
E. Axe de fixation




B.1 Vis (×4)
B.2 Rondelle (×4)
B.3 Cheville (×4)



CHOIX DU MEILLEUR EMPLACEMENT DE MONTAGE

Ce produit peut être installé de différentes manières. Il est important de choisir soigneusement son emplacement. Tenez compte des critères suivants :

1. À l'abri du soleil direct.
2. Sur un support suffisamment résistant pour supporter les charges indiquées à droite (par vis). En cas de doute,faites appel à un installateur professionnel.
3. Consultez les options d'installation ci-dessous pour plus de détails.



INSTALLATION

AVERTISSEMENT : UNE INSTALLATION INCORRECTE PEUT ENTRAÎNER UNE CHUTE. ASSUREZ-VOUS QUE LA FIXATION PEUT SUPPORTER LES CHARGES INDIQUÉES CI-DESSUS.


ATTENTION : LORS DE L'UTILISATION D'OUTILS ÉLECTRIQUES, COMME UNE PERCEUSE, PORTEZ UNE PROTECTION OCULAIRE.

AVERTISSEMENT : AVANT DE PERCER, VÉRIFIEZ QU'AUCUN CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUS TENSION NI AUCUNE CANALISATION NE SE TROUVE DANS LE MUR.

FIXATION DIRECTE SUR UN MONTANT EN BOIS...

Outils recommandés...


- ruban de masquage
- détecteur de montants
- niveau à bulle
- perceuse électrique
- foret Ø3 mm
- tournevis cruciforme




MONTAGE SUR MUR CREUX OU EN MAÇONNERIE...

Outils recommandés...

- ruban de masquage
- niveau à bulle
- perceuse électrique
- foret Ø10 mm
- marteau ou maillet
- tournevis cruciforme





INSTRUCTIONS D'UTILISATION


AVERTISSEMENT : TENEZ TOUJOURS LE TUYAU JUSQU'À SON ENROULEMENT COMPLET DANS LE DÉVIDOIR.

AVERTISSEMENT : LE RUBAN JAUNE INDIQUE LA FIN DU TUYAU.

RELÂCHEZ LA PRESSION LORSQUE LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ.

ATTENTION : NE LÂCHEZ PAS LE TUYAU POUR LE LAISSER S'ENROULER SEUL.

1. Tirez le tuyau jusqu'à la longueur souhaitée. Il se verrouille automatiquement en position.
2. Pour le déverrouiller et l'enrouler, tirez brièvement sur le tuyau, puis accompagnez-le jusqu'au dévidoir. Si vous tirez de plus de 10 cm, il peut se verrouiller de nouveau.
3. Pour éviter tout risque de blessure ou de dommage, tenez toujours le tuyau pendant son enroulement.
4. Si le tuyau est emmêlé et ne s'enroule plus, tirez-le lentement au-delà de la zone emmêlée,puis laissez-le se rétracter doucement en le guidant dans le dévidoir. Vérifiez toujours que le tuyau est propre et non vrillé.




RÉGLAGE DE LA BUTÉE D'ARRÊT...


La position de la butée peut être réglée afin que le tuyau reste toujours à portée de main.

Étapes

1. Tirez le tuyau jusqu'à la longueur souhaitée et vérifiez que le dévidoir est verrouillé
   Le tuyau ne doit pas se rétracter.
2. Ouvrez le loquet de la butée et déplacez-la à l'emplacement souhaité.
3. Refermez fermement le loquet.

ATTENTION : VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE LE DÉVIDOIR EST VERROUILLÉ AVANT DE RETIRER LA BUTÉE, ET QUE CELLE-CI EST SOLIDEMENT FIXÉE AVANT DE DÉVERROUILLER LE DÉVIDOIR.





ENTRETIEN

Même si ce produit est fabriqué avec des matériaux de qualité, une dégradation peut apparaître avec le temps. Inspectez régulièrement le tuyau et le boîtier. En présence de fissures ou de cloques, cessez d'utiliser le produit.

LE PRODUIT CONTIENT UN RESSORT SOUS TENSION. NE DÉMONTEZ PAS LE BOÎTIER.

1. Gardez toujours le tuyau propre.
2. Si le tuyau est sale, nettoyez-le avec un chiffon humide pendant son enroulement.
3. NE VRILLEZ PAS le tuyau pendant l'utilisation.
4. Installez le dévidoir dans un endroit abrité afin de préserver les performances du tuyau et du mécanisme d'enroulement.
5. NE LAISSEZ PAS le tuyau entrer en contact avec des produits chimiques ou liquides corrosifs.
6. Enroulez toujours le tuyau lorsqu'il n'est pas utilisé.

Fabriqué en Chine
Importé par : FLAUDIS
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin
France
Flaudis@flaudis.fr