

NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE À LIRE ATTENTIVEMENT

LA GARANTIE INTERVIENT DANS LE CADRE D'UN USAGE NORMAL DU PRODUIT

ELLE COUVRE LES DÉFAUTS IMPUTABLES AUX MATÉRIAUX ET LES VICES DE FABRICATION

REF: N2187.0028(T146.2548-WB)

ENSEMBLE SALON 4 PIECES SAUMUR

Canapé 2 places : 130 x 68 x 78 cm (env.)

Fauteuil x2 : 75 x 68 x 78 cm (env.)

Table basse : 90 x 50 x 40 cm (env.)

Structure en acier époxy recouvert de polyéthylène imitation osier plat

Piètement en acacia FSC
















Revêtement coussins en polyester 230 g/m2

Plateau table en verre trempé épaisseur 5mm

Utilisation domestique uniquement


A monter soi-même




A x 2pcs 	B x 1pc 	C x 1pc 
D x 3pcs 	E x 3pcs 	F x 2pcs 
G x 2pcs 	H x 1pc 	I x 1pc 
K x 4pcs 	L x 4pcs 	1  Boulon M6x40mm (32 pcs)
2  Boulon M6x30mm (6 pcs)	3  Boulon M6x100mm (6 pcs)	4  Rondelle 6.2x13.6x1mm (44 pcs)
5  Pied (16 pcs)	6  Clef Allen (2pcs)	7  Vis M6x40mm (16 pcs)
 x2		

**NOTE : LORS DU MONTAGE NE SERRER LES VIS QU'À 50%.
FINALISER LE SERRAGE À LA FIN DU MONTAGE**


ÉTAPE 1




ÉTAPE 2




ÉTAPE 3



ÉTAPE 4




ÉTAPE 5




x2

ÉTAPE 6




x2

ÉTAPE 7




x2


ÉTAPE 8




ÉTAPE 9




ÉTAPE 10




ÉTAPE 11




ÉTAPE 12




ÉTAPE 13




ÉTAPE 14




ÉTAPE 15




ÉTAPE 16




ÉTAPE 17




ÉTAPE 18



ÉTAPE 19



FIN



AVERTISSEMENT

Risques de cisaillements et de pincement en cours d'installation

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement. Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés: le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques). Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

STOCKAGE

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos.

Avant tout remisage, veiller à bien sécher les produits.

Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, l'utilisation d'une bâche disposant d'un système d'aération est recommandé pour recouvrir le mobilier qui reste dehors.

Si le sol est humide, il est conseillé de surélever le produit afin d'éviter un transfert d'humidité.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Positionner de manière stable sur un sol plat.

Ne pas poser d'objets chauds à même la table, ils laisseraient des marques permanentes sur le plateau (décoloration, déformation, craquelures, etc.). Toujours utiliser des dessous de plats.

STRUCTURE ET VISSERIES

L'acier est un matériau qui exposé aux éléments extérieurs va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparaît malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer régulièrement.

Fabriqué au Vietnam

Importé par:
FLAUDIS
39 rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin

