

## ITEM NO. NFC00813D-KDFENCE

\* All word height not less than 2MM

IM, (前 5 行文字高度不得低于 5MM!!!)

### NOTICE A CONSERVER

#### IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit

Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

REF : NFC00813D-KDFENCE (Version 2026)

#### PANNEAU POUR PERGOLA BLAINVILLE


Dimensions : L.99,5 x H.223,8 cm (env.)



Lames orientables en aluminium

Ce panneau peut être installé seul ou avec un store 3m ref "STORE BLAINVILLE 3M" sur la grande longueur de votre pergola Blainville ref "BLAINVILLE 3X4 A/A " ou "BLAINVILLE 3X4 A/B"


Utilisation domestique uniquement

A monter soi-même




|    |                                                                                              |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A  |            | 2PCS  |
| A1 |            | 2PCS  |
| B  |             | 2PCS  |
| C  |             | 1PC   |
| D  |             | 30PCS |
| E  |             | 2PCS  |
| F  |             | 2PCS  |
| G  |            | 2PCS  |
| H  |           | 2PCS  |
| II |  M6*35    | 12PCS |
| JJ |  M3.5*19  | 30PCS |
| KK |  M4.2*40  | 4PCS  |
| LL |  4mm      | 1PC   |
| OO |           | 1PC   |
| PP |  M3.5*12  | 2PCS  |
| QQ |  Ø5*Ø11*1 | 2PCS  |

①





|   |     |                                                                                    |   |      |                                                                                      |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| C | 1PC |  | F | 2PCS |  |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------|

②





|   |     |                                                                                     |    |      |                                                                                             |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| E | 1PC |  | II | 6PCS |  M6*35 |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

③




|   |      |                                                                                   |    |       |                                                                                             |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| G | 2PCS |  | JJ | 30PCS |  M3.5*19 |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

④




|   |       |                                                                                     |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| D | 30PCS |  |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|


⑤





|   |     |                                                                                    |    |      |                                                                                            |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| E | 1PC |  | II | 6PCS |  M6*35 |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|


⑥



|   |      |                                                                                     |    |      |                                                                                                |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H | 2PCS |  | PP | 2PCS |  M3.5*12  |
|   |      |                                                                                     | QQ | 2PCS |  Ø5*Ø11*1 |



7







8

9



10



|    |      |                                                                                                |    |   |                                                                                     |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KK | 4PCS | <br>M4.2*40 | OO | 1 |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

## **AVERTISSEMENTS**

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

L'utilisation d'appareil chauffant (barbecue, plancha, chauffage extérieur) est interdite à proximité du panneau.

## **ENTRETIEN QUOTIDIEN**

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

## **CONDITIONS CLIMATIQUES**

**Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures**

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques). Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

## **STOCKAGE**

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos.

Avant tout remisage, veiller à ce que le produit soit bien sec.

Si le sol est humide, il est conseillé de surélever le produit afin d'éviter un transfert d'humidité.

**Fabriqué en Chine**

**Importé par :**

**FLAUDIS**

**39 Rue Gutenberg**

**95420 Magny en Vexin**

