

## ITEM NO. QD021-2,5-2,5/8

\* All word height not less than 2MM

IM, (前 5 行文字高度不得低于 5MM!!!)

### NOTICE A CONSERVER

**IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT**

**La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit**

**Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication**

**REF : QD021-2,5-2,5/8 (Version 2026)**

**PARASOL EXCENTRE CARRE 2,5 x 2,5 M**

**Dimensions : L.247 x P.247 x H.245 cm (env.)**

**Encombrement: L.302 x P.247 x H.245 cm (env.)**

**Toile en polyester 180g/m<sup>2</sup>**

**Mât en acier époxy dia 42 mm**

**8 baleines en acier**

**Pivotant 360 degrés**

**Ouverture et fermeture par manivelle**

**Cheminée d'aération**






**Base acier - pied en croix**





**Poids préconisé pour le lestage du pied : 50 kg**

**Utilisation domestique uniquement**

**A MONTER SOI-MEME**



|                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A x 1</b><br>            | <b>B x 1</b><br>             | <b>C x 1</b><br>            |                                                                                                     |
| <b>D x 1</b><br>            | <b>E x 4</b><br><br>Φ8*0.8mm | <b>F x 2</b><br><br>M8*40mm |                                                                                                     |
| <b>G x 2</b><br><br>M8*16mm | <b>H x 1</b><br>             | <b>I x 1</b><br>              | <b>J x 1</b><br> |
| <br><b>①</b>               |                                                                                                               | <br><b>②</b>                |                                                                                                     |
| <br><b>③</b>              |                                                                                                               | <br><b>④</b>               |                                                                                                     |



## **AVERTISSEMENT**

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

Afin de stabiliser le pied de votre parasol, lestez-le avec des dalles de forme carrée ou quart de cercle d'un poids minimal de 12 kg chacune (non fournies)

## **ENTRETIEN QUOTIDIEN**

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

## **CONDITIONS CLIMATIQUES**

**Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures**

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques). Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

## **STOCKAGE**

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos.

Avant tout remisage, veiller à bien sécher les produits.

Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, l'utilisation d'une bâche disposant d'un système d'aération est recommandée pour recouvrir le mobilier qui reste dehors.

Si le sol est humide, il est conseillé de surélever le produit afin d'éviter un transfert d'humidité.

## **STRUCTURE ET VISSERIES**

L'acier est un matériau qui exposé aux éléments extérieurs va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparait malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer régulièrement.

## **PRECAUTIONS D'UTILISATION**

Positionner de manière stable sur un sol plat.

Fixer le parasol dans un pied stable et lesté.

Tenir éloigné d'une flamme.

Ne pas accrocher de produit sur l'armature.

Plier le parasol en cas de vent.

Ne pas rester sous le parasol en cas d'orage.

**Fabriqué en Chine**

**Importé par : COOPERATIVE U**

**BP 30159**

**94 533 Rungis Cedex – France**

**Magasins-u.com/contact**

