

ToxCORE FOR DUMMIES®

***A Reference
for the
Rest of Us!®***

++fuck @Tonix#5322
сотней эвриван хуев



Использование функций ядра (./core/toxbot_core.py)

```
def print_log(type, text)
```

Выводит в лог информацию с нужным префиксом

Параметры:

- **type** - Тип сообщения от которого зависит префикс в консоли
Доступные типы:
Системные типы:
 - 'err' - Вывод ошибки
 - 'warn' - Вывод предупреждений
 - 'info' - Вывод обычной информации
 - 'wait' - Вывод сообщений о выполнении/ожиданииИспользуемые в плагинах:
 - 'call' - Вывод сообщений о звонках
 - 'image' - Вывод информации об использовании генерации изображений пользователями
- **text** - Текст вашего сообщения


Использование:

```
from core.toxbot_core import print_log  
  
print_log('info', 'Успешно: информация выведена.')
```

Использование функции во внешнем коде

```
async def send_embed(ctx, title, text, footer, thumbnail)
```

Функция для автоматической генерации 'Embed'-сообщений и их отправки.



Пример 'Embed'-сообщений, генерируемых функцией

Параметры:

- ctx - Объект наследуемый от команды бота, не изменяется
- title - Заголовок 'Embed'-сообщения
- text - Текст 'Embed'-сообщения
- footer - Футер 'Embed'-сообщения
- thumbnail - Встроенное изображение (по умолчанию None)

Использование:

```
from core.toxbot_core import send_embed

await send_embed(ctx,                                     #объект
    f"Вы повысили уровень на сервере {message.guild.name}!", #title
    f"Вы получили новый уровень! Ваш уровень теперь {row2}!", #text
    f"ToxBot Level System {plugin.ver}",                   #footer
    message.guild.icon_url)                                #thumbnail
```

Использование функции во внешнем коде

